 南方泵业	Информация о продукте NIS100-80-125G/4	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026.04.27
название проекта		имя клиента	Stoking
		адрес	
номер		контакты	Sergey
		телефон	

Номер :	1100250668
---------	------------

Рисунок модели: (Примечание: фото только для ознакомления)	Описание серии :
--	------------------



Конструкция прицепного типа для быстрого и легкого технического обслуживания.

Технология

Скорость вращения насоса 2900

Материал

Корпус насоса HT200
 Рабочее колесо HT200
 Код резины (каучука) NBR
 Код материала H

Установка

Максимальное рабочее давление 16бар

Среда

Средняя температура -15 °C ~ 110 °C

Размер

Тип диаметра впускного и выпускного отверстия DN
 Диаметр впускного отверстия 100
 Диаметр выпускного отверстия 80
 Направление вращения Вращение против часовой стрелки, если смотреть со стороны впускного отверстия
 Расширенный вид Разнесенный вид NIS

Двигатель


Номер фазы двигателя Трехфазный
 Степень защиты IP55
 Класс изоляции F
 Питание двигателя 4KW
 Промышленная частота 50HZ
 Номинальное напряжение 380V
 Номинальная сила тока 7.8
 Уровень эффективности использования энергии IE3

Уплотнение


Торцевое уплотнение NISO-33/BSE4


Другое (прочее)

Вес (кг) 101

 Кривая производительности NIS100-80-125G/4	завод - изготовитель	Nanfeng Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
	адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
название проекта	телефон	86-571-88637351
	дата	2026.04.27
номер	имя клиента	Stoking
	адрес	
	контакты	Sergey
	телефон	

Чистая вода, температура 20°C, плотность 1000 кг/м³, вязкость среды 1 мм²/с, ISO9906 : 2012 Grade 3B




 南方泵业	Тех параметры NIS100-80-125G/4	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
название проекта		телефон	86-571-88637351
		дата	2026.04.27
номер		имя клиента	Stoking
		адрес	
		контакты	Sergey
		телефон	


Номинальные параметры

Модель	NIS100-80-125G/4
Номер	1100250668
Расход	100 м ³ /ч
Напор	9 М
КПД	70 (%)
Мощность на валу (кВт)	3.5 кВт
NPSHr (М)	4
Скорость (об/мин)	2900
Наружный диаметр рабочего колеса (ММ)	122


Среда

Наименование среды	Чистая вода
Температура (°С)	20
Плотность (кг/м ³)	1000
Вязкость среды (мм ² /с)	1



 南方泵业	Рисунок модели NIS100-80-125G/4	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026.04.27
название проекта		имя клиента	Stoking
номер		адрес	
		контакты	Sergey
		телефон	



 南方泵业	Заказ NIS100-80-125G/4	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026.04.27
		имя клиента	Stoking
название проекта		адрес	
номер		контакты	Sergey
		телефон	

Модель : NIS100-80-125G/4

Номер : 1100250668

Цена :

Количество : 1

Общая цена :

Инструкция по

