


	Информация о продукте FBG50-9F-280	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2026/07/07
название проекта		имя клиента	
номер		адрес	
		контакты	Олег
		телефон	

Номер : FBG50-9F-280	
Рисунок модели: (Примечание:: фото только дляознакомления)	Описание серии :
	Фланцевый односкоростной циркуляционный насос FBG, выпускается в трехфазном и однофазном исполнении, оснащен рабочим колесом из нержавеющей SS304 и керамическим мокрым ротором, отличается низким шумом, отсутствием механического уплотнения и малой частотой поломок.
Паспортные параметры	
Номинальная подача (м³/ч)	12
Номинальный напор (м)	6.7
Номинальная мощность (кВт)	0.75
Эффективность(%)	33.2
Частота вращения (об/мин)	3500
Материал	
Корпус насоса	HT200
Рабочее колесо	SS304
Корпус двигателя	ADC12
Статор и ротор	50W800
Подшипники	WC
Электродвигатель	
Количество фаз двигателя	1-ph
Степень защиты	IP55
Класс изоляции	H
Направление вращения рабочего колеса (со стороны двигателя)	По часовой стрелке
Номинальное напряжение(В)	220
Ток при полностью открытой задвижке (А)	3.5
Ток при полностью закрытой задвижке (А)	2.75
Жидкость	
Температура жидкости	≤110°C
Уровень pH жидкости	5-9
Плотность среды	1x10³кг/м³
Максимальная температура окружающей среды (°C)	40°C
Монтаж	
Тип интерфейса	F
Тип монтажа	Горизонтальный
Максимальное рабочее давление (МПа)	1.0МПа
Класс давления фланца	1.0МПа
Установочные размеры	
Размер всасывающего и напорного патрубков	50
Вес	
Полный вес (кг)	

 FANCY the pump of arts	Кривая производительности FBG50-9F-280	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2026/07/07
название проекта		имя клиента	
номер		адрес	
		контакты	Олег
		телефон	



	Тех параметры FBG50-9F-280	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2026/07/07
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Олег
		телефон	


Номинальные параметры		
Модель	FBG50-9F-280	
Номер	FBG50-9F-280	
Расход	12 м³/ч	
Напор	6.7 М	
Эффективность (%)	33.2	
Скорость (об/мин)	2900	
Среда		
Наименование среды	water	
Температура (°C)	20	
Плотность (кг/м³)	1000	
Вязкость среды (мм²/с)	1	

	Рисунок модели FBG50-9F-280	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2026/07/07
название проекта		имя клиента	
номер		адрес	
		контакты	Олег
		телефон	



