 南方泵业	Информация о продукте TD80-60G/2	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026.04.30
название проекта		имя клиента	Stoking
		адрес	
номер		контакты	Sergey
		телефон	

Номер :	1100374424
---------	------------

Рисунок модели: (Примечание: фото только для ознакомления)	Описание серии :
--	------------------



О продукте: одноступенчатый, центробежный, линейный насос; впускное и выпускное отверстия расположены горизонтально, выпускная сторона поднята над уровнем земли и могут быть отремонтирована без необходимости в демонтаже трубопроводов. Производительность и преимущества: Компактная структура, Удобное техническое обслуживание, Низкочастотный шум, Рабочее колесо доступно из чугуна и из нержавеющей стали.

Диапазон применения:

Промышленные системы
Системы водоснабжения
Системы охлаждения и кондиционирования
Системы повышения давления
Технические параметры

Технология

Скорость вращения насоса 2900
Серия насоса Удлиненный вал

Материал

Корпус насоса HT200
Рабочее колесо HT200
Код резины (каучука) NBR

Установка

Код подключения (соединения) F
Максимальное рабочее давление 16bar

Среда

Средняя температура -15 °C ~ 110 °C

Размер

Тип диаметра впускного и выпускного отверстия DN
Диаметр впускного и выпускного отверстия 80
Направление вращения Вращение против часовой стрелки, если смотреть со стороны края двигателя
Расширенный вид Разнесенный вид TDexploded

Двигатель


Номер фазы двигателя Трехфазный
Степень защиты IP55
Класс изоляции F
Питание двигателя 22KW
Промышленная частота 50Hz
Номинальное напряжение 380V
Уровень эффективности использования энергии IE3

Уплотнение


Торцевое уплотнение TDS-32G/BS1F14


Другое (прочее)

Вес (кг) 270

 Кривая производительности TD80-60G/2	завод - изготовитель	Nanfeng Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
	адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
название проекта	телефон	86-571-88637351
	дата	2026.04.30
номер	имя клиента	Stoking
	адрес	
	контакты	Sergey
	телефон	

Чистая вода, температура 20°C, плотность 1000 кг/м³, вязкость среды 1 мм²/с, ISO9906 : 2012 Grade 3B




 南方泵业	Тех параметры TD80-60G/2	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
название проекта		телефон	86-571-88637351
		дата	2026.04.30
номер		имя клиента	Stoking
		адрес	
		контакты	Sergey
		телефон	


Номинальные параметры


Модель	TD80-60G/2
Номер	1100374424
Расход	80 м ³ /ч
Напор	60 М
КПД	69 (%)
Мощность на валу (кВт)	19 кВт
NPSHr (М)	4.5
Скорость (об/мин)	2900
Наружный диаметр рабочего колеса (ММ)	222

Среда

Наименование среды	Чистая вода
Температура (°C)	20
Плотность (кг/м ³)	1000
Вязкость среды (мм ² /с)	1




 Расширенный вид TD80-60G/2	завод - изготовитель	Nanfeng Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
	адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
	телефон	86-571-88637351
	дата	2026.04.30
название проекта	имя клиента	Stoking
	адрес	
номер	контакты	Sergey
	телефон	




- 1 Casing
- 2 Impeller
- 3 Pump head
- 4 Mechanical seal
- 5 Guard plate
- 6 Shaft
- 7 Air release bolt
- 8 O ring
- 9 Plug
- 10 Screw
- 11 Washer
- 12 Nut
- 13 Motor
- 15 Screw
- 16 Washer
- 17 Washer
- 17a Spring washer
- 18 Impeller nut
- 19 Drainage plug
- 20 Shaft key
- 21 Impeller key
- 22 Shaft screw
- 23 Screw
- 24 Neck ring
(Only for 60Hz,
TD125-40,
TD125-46)

E-TD32~TD150-080701 Extension shaft

 南方泵业	Рисунок модели TD80-60G/2	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
название проекта		телефон	86-571-88637351
		дата	2026.04.30
номер		имя клиента	Stoking
		адрес	
		контакты	Sergey
		телефон	



 南方泵业	Заказ TD80-60G/2	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026.04.30
название проекта		имя клиента	Stoking
		адрес	
номер		контакты	Sergey
		телефон	

Модель : TD80-60G/2

Номер : 1100374424

Цена :

Количество : 1

Общая цена :

Инструкция по

