


Empfänger

Gesellschaft
Referenz
Adresse
Phone
Fax
E-mail




DKLPE 50-1200/BQQE/0,7 NGD 1x230 50/60 IE5
Number of working motors : 2
Curve tolerance according to ISO 9906


Saugseite DN 50 1,6 MPa	Druckseite DN 50 1,6 MPa	Fördermenge :	Förderhöhe :	Nenngeschwindigkeit: 2.945 1/min
MAIN_PROJECT_TITLE	BUSINESS_PROCESS_ID	OWNER_	ISSUE_DATE 28/07/26	

Empfänger

Gesellschaft
Referenz
Adresse
Phone
Fax
E-mail

DKLPE 50-1200/BQQE/0,7 NGD 1x230 50/60 IE5



Abmessungen in mm

Pumpenanschlüsse

1	A	438	H	431			
2	B	555	H1	73			
3	C1	100	L	280			Saug
4	C2	392	L1	140			DN 50
5	D	90	L2	140			1,6 MPa
6	D1	110	M	10			
7	D2	125					Discharge
8	D3	165					DN 50
9	D4	18					1,6 MPa
10	DNA	50					
11	DNM	50					

Projekt	Projektnummer	Erstellt durch	Erstellt am
			28/07/26