

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Арт. №

60217605

Модель

DCP2E 40-3300/P/BQQE/4 MSE 3x400 50/60 IE3

Customer pos. no.:

Характеристики насоса

Максимальное давление PN10, PN16
Мин. темп-ра жидкости -15 °C
Макс. темп-ра жидкости 140 °C
Макс. наружная темп-ра 50 °C

Требуемые характеристики

Расход :
Напор :
Жидкость (%) :
Температура жидкости 20 °C
Плотность : 998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s
Давление паров 0,00 MPa





Действительные характеристики

Расход :
Напор :
NPSH :
Shaft power P2 :
Efficiency :

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса Cast iron (EN GJL 250)
Обойма Cast iron (EN GJL 250)
Рабочего колеса Ultrason E 2010
Мех. Уплотнение Spring AISI 316 - SiC/SiC - EPDM
Кольцевая прокладка Резина EPDM
Вал с ротором AISI 316

Curve tolerance according to ISO 9906
Number of working motors : 1



Вес

Характеристики двигателя

Max. Power input P1 : 1 X 5,6 kW
Ном. Мощность P2: 1 X 4 kW
Частота вращения 2.910 1/min
Напряжение 3~ 400 V
Max Current : 1 X 9,2 A
Степень защиты IPX5

50 Hz

Размеры

mm

A	352	D4	19	M	10
B	622	DNA	40		
C1	113	DNM	40		
C2	463	H	728		
D	88	H1	95		
D1	100	L	320		
D2	110	L1	150		
D3	150	L2	170		

Соединения насоса:


Вход DN 40 / PN10, PN16
Вых DN 40 / PN10, PN16

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

DCP2E 40-3300/P/BQQE/4 MCE 3x400 50/60 IE3

Curve tolerance according to ISO 9906



Вход
DN 40
PN10, PN16

Вых
DN 40
PN10, PN16

Расход :

Напор :

Частота вращения
2.910 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

Untitled project 2026-07-27 05:17:06.829

OWNER_



ISSUE_DATE

27/07/26

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

DCP2E 40-3300/P/BQQE/4 MCE 3x400 50/60 IE3



Измерения в mm

Соединения насоса:

1	A	352	H	728			
2	B	622	H1	95			
3	C1	113	L	320			
4	C2	463	L1	150			
5	D	88	L2	170			
6	D1	100	M	10			
7	D2	110					
8	D3	150					
9	D4	19					
10	DNA	40					
11	DNM	40					

всасывания :
DN 40
PN10, PN16

подачу :
DN 40
PN10, PN16

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

Untitled project 2026-07-27 05:17:06.829

OWNER_

ISSUE_DATE

27/07/26