


DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

DCP2 40-600/P/BQQE/0.25 3x230/400 50 IE2

Curve tolerance according to ISO 9906



Вход
DN 40
PN10, PN16

Вых
DN 40
PN10, PN16

Расход :

Напор :

Частота вращения
2910 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

Untitled project 2026-07-24 11:38:00.454

OWNER_



ISSUE_DATE

24/07/26

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

DCP2 40-600/P/BQQE/0.25 3x230/400 50 IE2



Измерения в mm

Соединения насоса:

1	A	110	DNM	40			
2	B	437	H	396			
3	B1	217	H1	66			
4	B2	220	I	220			
5	C1	100	L	250			
6	C2	220	L1	148			
7	D	80	L2	102			
8	D1	110	M	10			
9	D2	100	S1	21.5			
10	D3	150	S2	21.5			
11	DNA	40					

всасывания :
DN 40
PN10, PN16

подачу :
DN 40
PN10, PN16

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

Untitled project 2026-07-24 11:38:00.454

OWNER_

ISSUE_DATE

24/07/26