


DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

DCP2 40-1300/P/BQQE/0.55 3x230/400 50 IE2

Curve tolerance according to ISO 9906



Вход
DN 40
PN10, PN16

Вых
DN 40
PN10, PN16

Расход :

Напор :

Частота вращения
2910 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

Untitled project 2026-07-24 11:38:00.454

OWNER_



ISSUE_DATE

24/07/26

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

DCP2 40-1300/P/BQQE/0.55 3x230/400 50 IE2



Измерения в mm							Соединения насоса:	
1	A	110	DNM	40			всасывании : DN 40 PN10, PN16 подачу : DN 40 PN10, PN16	
2	B	437	H	396				
3	B1	217	H1	66				
4	B2	220	I	220				
5	C1	100	L	250				
6	C2	220	L1	148				
7	D	80	L2	102				
8	D1	110	M	10				
9	D2	100	S1	21.5				
10	D3	150	S2	21.5				
11	DNA	40						
MAIN_PROJECT_TITLE			BUSINESS_PROCESS_ID			OWNER_		ISSUE_DATE
			Untitled project 2026-07-24 11:38:00.454					24/07/26