


DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

DCP2 40-1900/P/BQQE/1.5 3x230/400 50 IE3

Curve tolerance according to ISO 9906



Вход
DN 40
PN10, PN16

Вых
DN 40
PN10, PN16

Расход :

Напор :

Частота вращения
2910 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

Untitled project 2026-07-24 11:38:00.454

OWNER_



ISSUE_DATE

24/07/26

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

DCP2 40-1900/P/BQQE/1.5 3x230/400 50 IE3



Измерения в mm

Соединения насоса:

1	A	118	DNM	40				
2	B	622	H	522				
3	B1	311	H1	95				всасывании :
4	B2	311	I	350				DN 40
5	C1	113	L	320				PN10, PN16
6	C2	463	L1	170				
7	D	88	L2	150				подачу :
8	D1	110	M	10				DN 40
9	D2	100	S1	20				PN10, PN16
10	D3	150	S2	20				
11	DNA	40						

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

Untitled project 2026-07-24 11:38:00.454

OWNER_

ISSUE_DATE

24/07/26