


DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

DCP2 40-2200/P/BQQE/2.2 3x230/400 50 IE3

Curve tolerance according to ISO 9906



Вход
DN 40
PN10, PN16

Вых
DN 40
PN10, PN16

Расход :

Напор :

Частота вращения
2910 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

Untitled project 2026-07-24 11:38:00.454

OWNER_



ISSUE_DATE

24/07/26

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

DCP2 40-2200/P/BQQE/2.2 3x230/400 50 IE3



Измерения в мм

Соединения насоса:

1	A	118	DNM	40			
2	B	622	H	522			всасывании :
3	B1	311	H1	95			DN 40
4	B2	311	I	350			PN10, PN16
5	C1	113	L	320			
6	C2	463	L1	170			
7	D	88	L2	150			подачу:
8	D1	110	M	10			DN 40
9	D2	100	S1	20			PN10, PN16
10	D3	150	S2	20			
11	DNA	40					

MAIN PROJECT TITLE	
--------------------	--

BUSINESS PROCESS ID	
---------------------	--

Untitled project 2026-07-24 11:38:00.454

OWNER

ISSUE DATE

24/07/26