



Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-17

Модель: CDL150-30-1T



CDL - вертикальные многоступенчатые центробежные насосы с низким уровнем шума, вибрации и долговечностью.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАСОСА

Корпус насоса: нержавеющая сталь;
Рабочее колесо: нержавеющая сталь;
Вал двигателя: нержавеющая сталь;
Механическое уплотнение: NJK (селективное для воды нормальной температуры или горячей воды);
Впуск и выпуск: нержавеющая сталь/чугун

ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Международная стандартная конфигурация (IEC60034-30), энергоэффективность IE3;
Низкий уровень шума, низкая вибрация, долговечность;
Однофазный с термозащитой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы, всасывающий и нагнетательный патрубки расположены на одном уровне;
Низкий уровень шума, меньше вибрации, долговечность;
Высокая прочность, отсутствие деформации, долгий срок службы, безопасное и надежное использование;
Класс изоляции F, класс защиты IPX55.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАСОСА

Перекачиваемая жидкость: чистая вода;
Температура жидкости: -20 °C ~ 120 °C;
Значение pH среды находится в диапазоне 5-10.







Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-17

Модель: CDL150-30-1T





Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-17

Модель: CDL150-30-1T

Технология:

| | |
|----------------------|------------|
| Максимальный расход: | 180.0 m³/h |
| Максимальный напор: | 75 m |
| Номинальный расход: | 150.0 m³/h |
| Номинальный напор: | 56.00 m |

Установка:

| | |
|-----------------------|--------|
| Тип соединения: | фланец |
| фланцевое соединение: | DN125 |
| Номинальное давление: | 22 bar |
| Размер входа: | DN125 |
| Размер на выходе: | DN125 |

Материал:

| | |
|-----------------|-------------------|
| Корпус насоса: | нержавеющие стали |
| Рабочее колесо: | нержавеющие стали |
| Уплотнение: | NJK32 |

Температура окружающей среды:

| | |
|-------------------------------|------|
| Температура окружающей среды: | 40°C |
|-------------------------------|------|

Двигатель:

| | |
|-------------------------|----------|
| Номер фазы двигателя: | 3 |
| Степень защиты: | IP55 |
| Класс изоляции: | F |
| Мощность двигателя: | 37 kW |
| Скорость вращения: | 2900 rpm |
| Частота мощности: | 50 Hz |
| Номинальное напряжение: | 380 V |
| Номинальный ток: | 67.22 A |
| Класс эффективности IE: | IE3 |

Тип и температура жидкости:

| | |
|----------------------------|--------------|
| Транспортируемая жидкость: | Чистая вода |
| окружающая среда: | -20°C~+90°C |
| Высокотемпературный тип: | +70°C~+120°C |

Другие:

| | |
|------------|--------|
| вес нетто: | 360 Kg |
|------------|--------|






Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-17

Модель: CDL150-30-1T

| Пояснение | Числовое значение |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Технология: | |
| Максимальный расход: | 180.0 m ³ /h |
| Максимальный напор: | 75 m |
| Номинальный расход: | 150.0 m ³ /h |
| Номинальный напор: | 56.00 m |
| Установка: | |
| Тип соединения: | фланец |
| фланцевое соединение: | DN125 |
| Номинальное давление: | 22 bar |
| Размер входа: | DN125 |
| Размер на выходе: | DN125 |
| Материал: | |
| Корпус насоса: | нержавеющие стали |
| Рабочее колесо: | нержавеющие стали |
| Уплотнение: | NJK32 |
| Температура окружающей среды: | |
| Температура окружающей среды: | 40°C |
| Двигатель: | |
| Номер фазы двигателя: | 3 |
| Степень защиты: | IP55 |
| Класс изоляции: | F |
| Мощность двигателя: | 37 kW |
| Скорость вращения: | 2900 rpm |
| Частота питания: | 50 Hz |
| Номинальное напряжение: | 380 V |
| Номинальный ток: | 67.22 A |
| Класс эффективности IE: | IE3 |
| Тип и температура жидкости: | |
| Транспортируемая жидкость: | Чистая вода |
| окружающая среда: | -20°C~+90°C |
| Высокотемпературный тип: | +70°C~+120°C |
| Другие: | |
| вес нетто: | 360 Kg |





Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-17

Модель: CDL150-30-1T





Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Создано :

Номер телефона: +86-576-89890098:

Дата создания: 2026-06-17

Модель: CDL150-30-1T

| GB/T 1804--p | | Tolerances | |
|--------------------|------|------------|------|
| 0.5-6 | ±0.1 | 0.5-6 | ±0.1 |
| 6-30 | ±0.2 | 6-30 | ±0.2 |
| 30-120 | ±0.3 | 30-120 | ±0.3 |
| 120-400 | ±0.5 | 120-400 | ±0.5 |
| 400-1000 | ±0.8 | 400-1000 | ±0.8 |
| 1000-10000 | ±1.0 | 1000-10000 | ±1.0 |
| Height of datum | | | |
| 0.5-3 | ±0.2 | 0.5-3 | ±0.2 |
| 3-6 | ±1 | 3-6 | ±1 |
| 6-30 | ±1 | 6-30 | ±1 |
| 30 | ±2 | 30 | ±2 |
| Taper deviation of | | | |
| 0.0 | ±1* | 0.0 | ±1* |
| 0.0-50 | ±30* | 0.0-50 | ±30* |
| 50-120 | ±20* | 50-120 | ±20* |
| 120-400 | ±10* | 120-400 | ±10* |
| 400 | ±5* | 400 | ±5* |

| GB/T 1184--H | | Surface texture | |
|--------------|------|-----------------|------|
| 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.02 |
| 0.1-0.3 | 0.05 | 0.1-0.3 | 0.05 |
| 0.3-0.8 | 0.1 | 0.3-0.8 | 0.1 |
| 0.8-1.6 | 0.2 | 0.8-1.6 | 0.2 |
| 1.6-3.2 | 0.3 | 1.6-3.2 | 0.3 |

| Surface texture | | Surface texture | |
|--|-----|---|-----|
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 0.1-0.3 | 0.2 | 0.1-0.3 | 0.2 |
| 0.3-0.8 | 0.3 | 0.3-0.8 | 0.3 |
| 0.8-1.6 | 0.4 | 0.8-1.6 | 0.4 |
| 1.6-3.2 | 0.5 | 1.6-3.2 | 0.5 |
| 3.2-6.3 | 0.5 | 3.2-6.3 | 0.5 |
| 6.3-12.5 | 0.5 | 6.3-12.5 | 0.5 |
| 12.5-25 | 0.5 | 12.5-25 | 0.5 |
| 25-50 | 0.5 | 25-50 | 0.5 |
| 50-100 | 0.5 | 50-100 | 0.5 |
| 100-200 | 0.5 | 100-200 | 0.5 |
| 200-400 | 0.5 | 200-400 | 0.5 |
| 400-800 | 0.5 | 400-800 | 0.5 |
| 800-1600 | 0.5 | 800-1600 | 0.5 |
| 1600-3200 | 0.5 | 1600-3200 | 0.5 |
| 3200-6400 | 0.5 | 3200-6400 | 0.5 |
| 6400-12800 | 0.5 | 6400-12800 | 0.5 |
| 12800-25600 | 0.5 | 12800-25600 | 0.5 |
| 25600-51200 | 0.5 | 25600-51200 | 0.5 |
| 51200-102400 | 0.5 | 51200-102400 | 0.5 |
| 102400-204800 | 0.5 | 102400-204800 | 0.5 |
| 204800-409600 | 0.5 | 204800-409600 | 0.5 |
| 409600-819200 | 0.5 | 409600-819200 | 0.5 |
| 819200-1638400 | 0.5 | 819200-1638400 | 0.5 |
| 1638400-3276800 | 0.5 | 1638400-3276800 | 0.5 |
| 3276800-6553600 | 0.5 | 3276800-6553600 | 0.5 |
| 6553600-13107200 | 0.5 | 6553600-13107200 | 0.5 |
| 13107200-26214400 | 0.5 | 13107200-26214400 | 0.5 |
| 26214400-52428800 | 0.5 | 26214400-52428800 | 0.5 |
| 52428800-104857600 | 0.5 | 52428800-104857600 | 0.5 |
| 104857600-209715200 | 0.5 | 104857600-209715200 | 0.5 |
| 209715200-419430400 | 0.5 | 209715200-419430400 | 0.5 |
| 419430400-838860800 | 0.5 | 419430400-838860800 | 0.5 |
| 838860800-1677721600 | 0.5 | 838860800-1677721600 | 0.5 |
| 1677721600-3355443200 | 0.5 | 1677721600-3355443200 | 0.5 |
| 3355443200-6710886400 | 0.5 | 3355443200-6710886400 | 0.5 |
| 6710886400-13421772800 | 0.5 | 6710886400-13421772800 | 0.5 |
| 13421772800-26843545600 | 0.5 | 13421772800-26843545600 | 0.5 |
| 26843545600-53687091200 | 0.5 | 26843545600-53687091200 | 0.5 |
| 53687091200-107374182400 | 0.5 | 53687091200-107374182400 | 0.5 |
| 107374182400-214748364800 | 0.5 | 107374182400-214748364800 | 0.5 |
| 214748364800-429496729600 | 0.5 | 214748364800-429496729600 | 0.5 |
| 429496729600-858993459200 | 0.5 | 429496729600-858993459200 | 0.5 |
| 858993459200-1717986918400 | 0.5 | 858993459200-1717986918400 | 0.5 |
| 1717986918400-3435973836800 | 0.5 | 1717986918400-3435973836800 | 0.5 |
| 3435973836800-6871947673600 | 0.5 | 3435973836800-6871947673600 | 0.5 |
| 6871947673600-13743895347200 | 0.5 | 6871947673600-13743895347200 | 0.5 |
| 13743895347200-27487790694400 | 0.5 | 13743895347200-27487790694400 | 0.5 |
| 27487790694400-54975581388800 | 0.5 | 27487790694400-54975581388800 | 0.5 |
| 54975581388800-109951162777600 | 0.5 | 54975581388800-109951162777600 | 0.5 |
| 109951162777600-219902325555200 | 0.5 | 109951162777600-219902325555200 | 0.5 |
| 219902325555200-439804651110400 | 0.5 | 219902325555200-439804651110400 | 0.5 |
| 439804651110400-879609302220800 | 0.5 | 439804651110400-879609302220800 | 0.5 |
| 879609302220800-1759218604441600 | 0.5 | 879609302220800-1759218604441600 | 0.5 |
| 1759218604441600-3518437208883200 | 0.5 | 1759218604441600-3518437208883200 | 0.5 |
| 3518437208883200-7036874417766400 | 0.5 | 3518437208883200-7036874417766400 | 0.5 |
| 7036874417766400-14073748835532800 | 0.5 | 7036874417766400-14073748835532800 | 0.5 |
| 14073748835532800-28147497671065600 | 0.5 | 14073748835532800-28147497671065600 | 0.5 |
| 28147497671065600-56294995342131200 | 0.5 | 28147497671065600-56294995342131200 | 0.5 |
| 56294995342131200-112589990684262400 | 0.5 | 56294995342131200-112589990684262400 | 0.5 |
| 112589990684262400-225179981368524800 | 0.5 | 112589990684262400-225179981368524800 | 0.5 |
| 225179981368524800-450359962737049600 | 0.5 | 225179981368524800-450359962737049600 | 0.5 |
| 450359962737049600-900719925474099200 | 0.5 | 450359962737049600-900719925474099200 | 0.5 |
| 900719925474099200-1801439850948198400 | 0.5 | 900719925474099200-1801439850948198400 | 0.5 |
| 1801439850948198400-3602879701896396800 | 0.5 | 1801439850948198400-3602879701896396800 | 0.5 |
| 3602879701896396800-7205759403792793600 | 0.5 | 3602879701896396800-7205759403792793600 | 0.5 |
| 7205759403792793600-14411518807585587200 | 0.5 | 7205759403792793600-14411518807585587200 | 0.5 |
| 14411518807585587200-28823037615171174400 | 0.5 | 14411518807585587200-28823037615171174400 | 0.5 |
| 28823037615171174400-57646075230342348800 | 0.5 | 28823037615171174400-57646075230342348800 | 0.5 |
| 57646075230342348800-115292150460684697600 | 0.5 | 57646075230342348800-115292150460684697600 | 0.5 |
| 115292150460684697600-230584300921369395200 | 0.5 | 115292150460684697600-230584300921369395200 | 0.5 |
| 230584300921369395200-461168601842738790400 | 0.5 | 230584300921369395200-461168601842738790400 | 0.5 |
| 461168601842738790400-922337203685477580800 | 0.5 | 461168601842738790400-922337203685477580800 | 0.5 |
| 922337203685477580800-1844674407370955161600 | 0.5 | 922337203685477580800-1844674407370955161600 | 0.5 |
| 1844674407370955161600-3689348814741910323200 | 0.5 | 1844674407370955161600-3689348814741910323200 | 0.5 |
| 3689348814741910323200-7378697629483820646400 | 0.5 | 3689348814741910323200-7378697629483820646400 | 0.5 |
| 7378697629483820646400-14757395258967641292800 | 0.5 | 7378697629483820646400-14757395258967641292800 | 0.5 |
| 14757395258967641292800-29514790517935282585600 | 0.5 | 14757395258967641292800-29514790517935282585600 | 0.5 |
| 29514790517935282585600-59029581035870565171200 | 0.5 | 29514790517935282585600-59029581035870565171200 | 0.5 |
| 59029581035870565171200-118059162071741130342400 | 0.5 | 59029581035870565171200-118059162071741130342400 | 0.5 |
| 118059162071741130342400-236118324143482260684800 | 0.5 | 118059162071741130342400-236118324143482260684800 | 0.5 |
| 236118324143482260684800-472236648286964521369600 | 0.5 | 236118324143482260684800-472236648286964521369600 | 0.5 |
| 472236648286964521369600-944473296573929042739200 | 0.5 | 472236648286964521369600-944473296573929042739200 | 0.5 |
| 944473296573929042739200-1888946593147858085478400 | 0.5 | 944473296573929042739200-1888946593147858085478400 | 0.5 |
| 1888946593147858085478400-3777893186295716170956800 | 0.5 | 1888946593147858085478400-3777893186295716170956800 | 0.5 |
| 3777893186295716170956800-7555786372591432341913600 | 0.5 | 3777893186295716170956800-7555786372591432341913600 | 0.5 |
| 7555786372591432341913600-15111572745182864683827200 | 0.5 | 7555786372591432341913600-15111572745182864683827200 | 0.5 |
| 15111572745182864683827200-30223145490365729367654400 | 0.5 | 15111572745182864683827200-30223145490365729367654400 | 0.5 |
| 30223145490365729367654400-60446290980731458735308800 | 0.5 | 30223145490365729367654400-60446290980731458735308800 | 0.5 |
| 60446290980731458735308800-120892581961462917470617600 | 0.5 | 60446290980731458735308800-120892581961462917470617600 | 0.5 |
| 120892581961462917470617600-24178516392292583494123200 | 0.5 | 120892581961462917470617600-24178516392292583494123200 | 0.5 |
| 24178516392292583494123200-48357032784585166988246400 | 0.5 | 24178516392292583494123200-48357032784585166988246400 | 0.5 |
| 48357032784585166988246400-96714065569170333976492800 | 0.5 | 48357032784585166988246400-96714065569170333976492800 | 0.5 |
| 96714065569170333976492800-193428131138340667952985600 | 0.5 | 96714065569170333976492800-193428131138340667952985600 | 0.5 |
| 193428131138340667952985600-386856262276681335905971200 | 0.5 | 193428131138340667952985600-386856262276681335905971200 | 0.5 |
| 386856262276681335905971200-773712524553362671811942400 | 0.5 | 386856262276681335905971200-773712524553362671811942400 | 0.5 |
| 773712524553362671811942400-1547425049106725343623884800 | 0.5 | 773712524553362671811942400-1547425049106725343623884800 | 0.5 |
| 1547425049106725343623884800-3094850098213450687247769600 | 0.5 | 1547425049106725343623884800-3094850098213450687247769600 | 0.5 |
| 3094850098213450687247769600-6189700196426901374495539200 | 0.5 | 3094850098213450687247769600-6189700196426901374495539200 | 0.5 |
| 6189700196426901374495539200-12379400392853802748991078400 | 0.5 | 6189700196426901374495539200-12379400392853802748991078400 | 0.5 |
| 12379400392853802748991078400-24758800785707605497982156800 | 0.5 | 12379400392853802748991078400-24758800785707605497982156800 | 0.5 |
| 24758800785707605497982156800-49517601571415210995964313600 | 0.5 | 24758800785707605497982156800-49517601571415210995964313600 | 0.5 |
| 49517601571415210995964313600-99035203142830421991928627200 | 0.5 | 49517601571415210995964313600-99035203142830421991928627200 | 0.5 |
| 99035203142830421991928627200-198070406285660843983857254400 | 0.5 | 99035203142830421991928627200-198070406285660843983857254400 | 0.5 |
| 198070406285660843983857254400-396140812571321687967714508800 | 0.5 | 198070406285660843983857254400-396140812571321687967714508800 | 0.5 |
| 396140812571321687967714508800-792281625142643375935429017600 | 0.5 | 396140812571321687967714508800-792281625142643375935429017600 | 0.5 |
| 792281625142643375935429017600-1584563250285286751870858035200 | 0.5 | 792281625 | |