



Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-16

**Модель: CDLF200-30-2BT**



CDLF - вертикальные многоступенчатые центробежные насосы с низким уровнем шума, вибрации и долговечностью.

**КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАСОСА**

Корпус насоса: нержавеющая сталь;  
Рабочее колесо: нержавеющая сталь;  
Вал двигателя: нержавеющая сталь;  
Механическое уплотнение: NJK (селективное для воды нормальной температуры или горячей воды);  
Впуск и выпуск: нержавеющая сталь/чугун

**ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЯ**

Международная стандартная конфигурация (IEC60034-30), энергоэффективность IE3;  
Низкий уровень шума, низкая вибрация, долговечность;  
Однофазный с термозащитой.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА**

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы, всасывающий и нагнетательный патрубки расположены на одном уровне;  
Низкий уровень шума, меньше вибрации, долговечность;  
Высокая прочность, отсутствие деформации, долгий срок службы, безопасное и надежное использование;  
Класс изоляции F, класс защиты IPX55.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАСОСА**

Перекачиваемая жидкость: чистая вода;  
Температура жидкости: -20 °C ~ 120 °C;  
Значение pH среды находится в диапазоне 5-10.




Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-16

Модель: CDLF200-30-2BT





Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-16

**Модель: CDLF200-30-2BT**

**Технология:**

Максимальный расход:	240.0 m <sup>3</sup> /h
Максимальный напор:	97 m
Номинальный расход:	200.0 m <sup>3</sup> /h
Номинальный напор:	75.00 m

**Установка:**

Тип соединения:	фланец
фланцевое соединение:	DN150
Номинальное давление:	22 bar
Размер входа:	DN150
Размер на выходе:	DN150

**Материал:**

Корпус насоса:	нержавеющие стали
Рабочее колесо:	нержавеющие стали
Уплотнение:	NJK36

**Температура окружающей среды:**

Температура окружающей среды:	40°C
-------------------------------	------

**Двигатель:**

Номер фазы двигателя:	3
Степень защиты:	IP55
Класс изоляции:	F
Мощность двигателя:	75 kW
Скорость вращения:	2900 rpm
Частота мощности:	50 Hz
Номинальное напряжение:	380 V
Номинальный ток:	134 A
Класс эффективности IE:	IE3

**Тип и температура жидкости:**

Транспортируемая жидкость:	Чистая вода
окружающая среда:	-20°C~+90°C
Высокотемпературный тип:	+70°C~+120°C

**Другие:**

вес нетто:	748 Kg
------------	--------




Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-16

**Модель: CDLF200-30-2BT**

Пояснение	Числовое значение
<b>Технология:</b>	
Максимальный расход:	240.0 m³/h
Максимальный напор:	97 m
Номинальный расход:	200.0 m³/h
Номинальный напор:	75.00 m
<b>Установка:</b>	
Тип соединения:	фланец
фланцевое соединение:	DN150
Номинальное давление:	22 bar
Размер входа:	DN150
Размер на выходе:	DN150
<b>Материал:</b>	
Корпус насоса:	нержавеющие стали
Рабочее колесо:	нержавеющие стали
Уплотнение:	НЖК36
<b>Температура окружающей среды:</b>	
Температура окружающей среды:	40°C
<b>Двигатель:</b>	
Номер фазы двигателя:	3
Степень защиты:	IP55
Класс изоляции:	F
Мощность двигателя:	75 kW
Скорость вращения:	2900 rpm
Частота питания:	50 Hz
Номинальное напряжение:	380 V
Номинальный ток:	134 A
Класс эффективности IE:	IE3
<b>Тип и температура жидкости:</b>	
Транспортируемая жидкость:	Чистая вода
окружающая среда:	-20°C~+90°C
Высокотемпературный тип:	+70°C~+120°C
<b>Другие:</b>	
вес нетто:	748 Kg





Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-16

Модель: CDLF200-30-2BT







Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Создано :

Номер телефона: +86-576-89890098:

Дата создания: 2026-06-16

Модель: CDLF200-30-2BT

GB/T 1804--H	Tolerances	Limits	Limits	Limits	Limits	Limits	Limits
0.5-6	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1
6-30	±0.2	±0.2	±0.2	±0.2	±0.2	±0.2	±0.2
30-120	±0.3	±0.3	±0.3	±0.3	±0.3	±0.3	±0.3
120-400	±0.5	±0.5	±0.5	±0.5	±0.5	±0.5	±0.5
400-1000	±0.8	±0.8	±0.8	±0.8	±0.8	±0.8	±0.8
1000-2000	±1.0	±1.0	±1.0	±1.0	±1.0	±1.0	±1.0
2000-4000	±1.5	±1.5	±1.5	±1.5	±1.5	±1.5	±1.5
4000-10000	±2.0	±2.0	±2.0	±2.0	±2.0	±2.0	±2.0
10000-20000	±3.0	±3.0	±3.0	±3.0	±3.0	±3.0	±3.0
20000-40000	±4.0	±4.0	±4.0	±4.0	±4.0	±4.0	±4.0
40000-100000	±5.0	±5.0	±5.0	±5.0	±5.0	±5.0	±5.0
100000-200000	±6.0	±6.0	±6.0	±6.0	±6.0	±6.0	±6.0
200000-400000	±7.0	±7.0	±7.0	±7.0	±7.0	±7.0	±7.0
400000-1000000	±8.0	±8.0	±8.0	±8.0	±8.0	±8.0	±8.0
1000000-2000000	±9.0	±9.0	±9.0	±9.0	±9.0	±9.0	±9.0
2000000-4000000	±10.0	±10.0	±10.0	±10.0	±10.0	±10.0	±10.0
4000000-10000000	±12.0	±12.0	±12.0	±12.0	±12.0	±12.0	±12.0
10000000-20000000	±14.0	±14.0	±14.0	±14.0	±14.0	±14.0	±14.0
20000000-40000000	±16.0	±16.0	±16.0	±16.0	±16.0	±16.0	±16.0
40000000-100000000	±18.0	±18.0	±18.0	±18.0	±18.0	±18.0	±18.0
100000000-200000000	±20.0	±20.0	±20.0	±20.0	±20.0	±20.0	±20.0
200000000-400000000	±24.0	±24.0	±24.0	±24.0	±24.0	±24.0	±24.0
400000000-1000000000	±28.0	±28.0	±28.0	±28.0	±28.0	±28.0	±28.0
1000000000-2000000000	±32.0	±32.0	±32.0	±32.0	±32.0	±32.0	±32.0
2000000000-4000000000	±36.0	±36.0	±36.0	±36.0	±36.0	±36.0	±36.0
4000000000-10000000000	±40.0	±40.0	±40.0	±40.0	±40.0	±40.0	±40.0
10000000000-20000000000	±45.0	±45.0	±45.0	±45.0	±45.0	±45.0	±45.0
20000000000-40000000000	±50.0	±50.0	±50.0	±50.0	±50.0	±50.0	±50.0
40000000000-100000000000	±56.0	±56.0	±56.0	±56.0	±56.0	±56.0	±56.0
100000000000-200000000000	±63.0	±63.0	±63.0	±63.0	±63.0	±63.0	±63.0
200000000000-400000000000	±71.0	±71.0	±71.0	±71.0	±71.0	±71.0	±71.0
400000000000-1000000000000	±80.0	±80.0	±80.0	±80.0	±80.0	±80.0	±80.0
1000000000000-2000000000000	±90.0	±90.0	±90.0	±90.0	±90.0	±90.0	±90.0
2000000000000-4000000000000	±100.0	±100.0	±100.0	±100.0	±100.0	±100.0	±100.0
4000000000000-10000000000000	±112.0	±112.0	±112.0	±112.0	±112.0	±112.0	±112.0
10000000000000-20000000000000	±126.0	±126.0	±126.0	±126.0	±126.0	±126.0	±126.0
20000000000000-40000000000000	±142.0	±142.0	±142.0	±142.0	±142.0	±142.0	±142.0
40000000000000-100000000000000	±160.0	±160.0	±160.0	±160.0	±160.0	±160.0	±160.0
100000000000000-200000000000000	±180.0	±180.0	±180.0	±180.0	±180.0	±180.0	±180.0
200000000000000-400000000000000	±203.0	±203.0	±203.0	±203.0	±203.0	±203.0	±203.0
400000000000000-1000000000000000	±228.0	±228.0	±228.0	±228.0	±228.0	±228.0	±228.0
1000000000000000-2000000000000000	±256.0	±256.0	±256.0	±256.0	±256.0	±256.0	±256.0
2000000000000000-4000000000000000	±287.0	±287.0	±287.0	±287.0	±287.0	±287.0	±287.0
4000000000000000-10000000000000000	±321.0	±321.0	±321.0	±321.0	±321.0	±321.0	±321.0
10000000000000000-20000000000000000	±359.0	±359.0	±359.0	±359.0	±359.0	±359.0	±359.0
20000000000000000-40000000000000000	±401.0	±401.0	±401.0	±401.0	±401.0	±401.0	±401.0
40000000000000000-100000000000000000	±448.0	±448.0	±448.0	±448.0	±448.0	±448.0	±448.0
100000000000000000-200000000000000000	±500.0	±500.0	±500.0	±500.0	±500.0	±500.0	±500.0
200000000000000000-400000000000000000	±557.0	±557.0	±557.0	±557.0	±557.0	±557.0	±557.0
400000000000000000-1000000000000000000	±620.0	±620.0	±620.0	±620.0	±620.0	±620.0	±620.0
1000000000000000000-2000000000000000000	±688.0	±688.0	±688.0	±688.0	±688.0	±688.0	±688.0
2000000000000000000-4000000000000000000	±762.0	±762.0	±762.0	±762.0	±762.0	±762.0	±762.0
4000000000000000000-10000000000000000000	±843.0	±843.0	±843.0	±843.0	±843.0	±843.0	±843.0
10000000000000000000-20000000000000000000	±931.0	±931.0	±931.0	±931.0	±931.0	±931.0	±931.0
20000000000000000000-40000000000000000000	±1028.0	±1028.0	±1028.0	±1028.0	±1028.0	±1028.0	±1028.0
40000000000000000000-100000000000000000000	±1135.0	±1135.0	±1135.0	±1135.0	±1135.0	±1135.0	±1135.0
100000000000000000000-200000000000000000000	±1253.0	±1253.0	±1253.0	±1253.0	±1253.0	±1253.0	±1253.0
200000000000000000000-400000000000000000000	±1383.0	±1383.0	±1383.0	±1383.0	±1383.0	±1383.0	±1383.0
400000000000000000000-1000000000000000000000	±1526.0	±1526.0	±1526.0	±1526.0	±1526.0	±1526.0	±1526.0
1000000000000000000000-2000000000000000000000	±1683.0	±1683.0	±1683.0	±1683.0	±1683.0	±1683.0	±1683.0
2000000000000000000000-4000000000000000000000	±1855.0	±1855.0	±1855.0	±1855.0	±1855.0	±1855.0	±1855.0
4000000000000000000000-10000000000000000000000	±2043.0	±2043.0	±2043.0	±2043.0	±2043.0	±2043.0	±2043.0
10000000000000000000000-20000000000000000000000	±2248.0	±2248.0	±2248.0	±2248.0	±2248.0	±2248.0	±2248.0
20000000000000000000000-40000000000000000000000	±2471.0	±2471.0	±2471.0	±2471.0	±2471.0	±2471.0	±2471.0
40000000000000000000000-100000000000000000000000	±2713.0	±2713.0	±2713.0	±2713.0	±2713.0	±2713.0	±2713.0
100000000000000000000000-200000000000000000000000	±2975.0	±2975.0	±2975.0	±2975.0	±2975.0	±2975.0	±2975.0
200000000000000000000000-400000000000000000000000	±3258.0	±3258.0	±3258.0	±3258.0	±3258.0	±3258.0	±3258.0
400000000000000000000000-1000000000000000000000000	±3563.0	±3563.0	±3563.0	±3563.0	±3563.0	±3563.0	±3563.0
1000000000000000000000000-2000000000000000000000000	±3891.0	±3891.0	±3891.0	±3891.0	±3891.0	±3891.0	±3891.0
2000000000000000000000000-4000000000000000000000000	±4243.0	±4243.0					