



Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-03

Модель: WQK180-75-110L3



Насосы серии WQK предназначены для перекачивания грязной воды, которая не подвержена химической коррозии компонентов насоса.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАСОСА

Корпус насоса: Чугун

Рабочее колесо: Крыльчатка из твердосплавного сплава

Кронштейн двигателя: Чугун

Вал двигателя: Нержавеющая сталь

Механическое уплотнение: Керамика - графит или Sic на графите.

Изоляция: Класс F.

Защита: IP X8.

ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Электродвигатель: Однофазный 230В-50Гц со встроенным в медную обмотку конденсатора термомпредохранителем от перегрузки; Трехфазный 380В.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА

Этот насос предназначен для подъема грязной воды, которая не является химически агрессивной по отношению к компонентам насоса. В любом случае, он может взвешивать твердые частицы размером до 10 мм в канале. Поэтому рекомендуемые области применения включают осушение затоплений в ограниченных пространствах, таких как подвалы и гаражи, а также перекачивание бытовых отходов и утилизацию сточных вод, содержащих волокнистые вещества, а также широко используемых на многих заводах. Этот насос прост в установке и надежен при автоматическом использовании в стационарных установках. Насос оснащен поплавковым выключателем для контроля уровня жидкости.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАСОСА

Максимальная глубина погружения 5 м;

Температура жидкости +35 °С;

Температура окружающей среды до +40 °С.




Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-03

Модель: WQK180-75-110L3





Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-03

Модель: WQK180-75-110L3

Технология:

Максимальный расход: 480 m³/h
Максимальный напор: 74 m
Номинальный расход: 180.0 m³/h

Установка:

Тип соединения: Фланец
фланцевое соединение: DIN
Размер на выходе: 6"

Материал:

Корпус насоса: литейный чугун
Рабочее колесо: карбидный сплав
Уплотнение: Керамико-графит/Сик-графит

Температура окружающей среды:

Температура окружающей среды: 40°C

Двигатель:

Номер фазы двигателя: 3
Степень защиты: IPx8
Класс изоляции: F
Мощность двигателя: 110 kW
Скорость вращения: 1450 rpm
Частота мощности: 50 Hz
Номинальное напряжение: 380 V

Тип и температура жидкости:

Транспортируемая жидкость: Канализационная вода
окружающая среда: 35°C

Другие:

вес нетто: 1025 Kg




Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-03

Модель: WQK180-75-110L3

Пояснение	Числовое значение
Технология:	
Максимальный расход:	480 m³/h
Максимальный напор:	74 m
Номинальный расход:	180.0 m³/h
Установка:	
Тип соединения:	Фланец
фланцевое соединение:	DIN
Размер на выходе:	6"
Материал:	
Корпус насоса:	литейный чугун
Рабочее колесо:	карбидный сплав
Уплотнение:	Керамика-графит/Сик-графит
Температура окружающей среды:	
Температура окружающей среды:	40°C
Двигатель:	
Номер фазы двигателя:	3
Степень защиты:	IPx8
Класс изоляции:	F
Мощность двигателя:	110 kW
Скорость вращения:	1450 rpm
Частота питания:	50 Hz
Номинальное напряжение:	380 V
Тип и температура жидкости:	
Транспортируемая жидкость:	Канализационная вода
окружающая среда:	35°C
Другие:	
вес нетто:	1025 Kg





Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY
CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-03

Модель: WQK180-75-110L3





Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Создано :

Номер телефона: +86-576-89890098:

Дата создания: 2026-06-03

Модель: WQK180-75-110L3

GB/T 1804--n		Tolerance	
0.5-6	±0.1	0.5-6	±0.1
6-30	±0.2	6-30	±0.2
30-120	±0.3	30-120	±0.3
120-400	±0.5	120-400	±0.5
400-1000	±0.8	400-1000	±0.8
1000-10000	±1.0	1000-10000	±1.0
0.5-3	±0.2	0.5-3	±0.2
3-6	±0.5	3-6	±0.5
6-30	±1	6-30	±1
>30	±2	>30	±2
Tolerance of fit			
H7/h6	f7/f6	H7/h6	f7/f6
H8/h7	f8/f7	H8/h7	f8/f7
H9/h8	f9/f8	H9/h8	f9/f8
H10/h9	f10/f9	H10/h9	f10/f9
H11/h10	f11/f10	H11/h10	f11/f10
H12/h11	f12/f11	H12/h11	f12/f11
Tolerance of surface texture			
0.4	0.4	0.4	0.4
0.8	0.8	0.8	0.8
1.6	1.6	1.6	1.6
3.2	3.2	3.2	3.2
6.3	6.3	6.3	6.3
12.5	12.5	12.5	12.5
25	25	25	25
50	50	50	50
100	100	100	100
200	200	200	200
400	400	400	400
800	800	800	800
1600	1600	1600	1600
3200	3200	3200	3200
6400	6400	6400	6400
12800	12800	12800	12800
25600	25600	25600	25600
51200	51200	51200	51200
102400	102400	102400	102400
204800	204800	204800	204800
409600	409600	409600	409600
819200	819200	819200	819200
1638400	1638400	1638400	1638400
3276800	3276800	3276800	3276800
6553600	6553600	6553600	6553600
13107200	13107200	13107200	13107200
26214400	26214400	26214400	26214400
52428800	52428800	52428800	52428800
104857600	104857600	104857600	104857600
209715200	209715200	209715200	209715200
419430400	419430400	419430400	419430400
838860800	838860800	838860800	838860800
1677721600	1677721600	1677721600	1677721600
3355443200	3355443200	3355443200	3355443200
6710886400	6710886400	6710886400	6710886400
13421772800	13421772800	13421772800	13421772800
26843545600	26843545600	26843545600	26843545600
53687091200	53687091200	53687091200	53687091200
107374182400	107374182400	107374182400	107374182400
214748364800	214748364800	214748364800	214748364800
429496729600	429496729600	429496729600	429496729600
858993459200	858993459200	858993459200	858993459200
1717986918400	1717986918400	1717986918400	1717986918400
3435973836800	3435973836800	3435973836800	3435973836800
6871947673600	6871947673600	6871947673600	6871947673600
13743895347200	13743895347200	13743895347200	13743895347200
27487790694400	27487790694400	27487790694400	27487790694400
54975581388800	54975581388800	54975581388800	54975581388800
109951162777600	109951162777600	109951162777600	109951162777600
219902325555200	219902325555200	219902325555200	219902325555200
439804651110400	439804651110400	439804651110400	439804651110400
879609302220800	879609302220800	879609302220800	879609302220800
1759218644441600	1759218644441600	1759218644441600	1759218644441600
3518437288883200	3518437288883200	3518437288883200	3518437288883200
7036874577766400	7036874577766400	7036874577766400	7036874577766400
14073749155532800	14073749155532800	14073749155532800	14073749155532800
28147498311065600	28147498311065600	28147498311065600	28147498311065600
56294996622131200	56294996622131200	56294996622131200	56294996622131200
112589993242262400	112589993242262400	112589993242262400	112589993242262400
225179986484524800	225179986484524800	225179986484524800	225179986484524800
450359972969049600	450359972969049600	450359972969049600	450359972969049600
900719945938099200	900719945938099200	900719945938099200	900719945938099200
1801439891876198400	1801439891876198400	1801439891876198400	1801439891876198400
3602879783752396800	3602879783752396800	3602879783752396800	3602879783752396800
7205759567504793600	7205759567504793600	7205759567504793600	7205759567504793600
14411519135009587200	14411519135009587200	14411519135009587200	14411519135009587200
28823038270019174400	28823038270019174400	28823038270019174400	28823038270019174400
57646076540038348800	57646076540038348800	57646076540038348800	57646076540038348800
115292153080076697600	115292153080076697600	115292153080076697600	115292153080076697600
230584306160153395200	230584306160153395200	230584306160153395200	230584306160153395200
461168612320306790400	461168612320306790400	461168612320306790400	461168612320306790400
922337224640613580800	922337224640613580800	922337224640613580800	922337224640613580800
1844674489281227161600	1844674489281227161600	1844674489281227161600	1844674489281227161600
3689348978562454323200	3689348978562454323200	3689348978562454323200	3689348978562454323200
7378697957124908646400	7378697957124908646400	7378697957124908646400	7378697957124908646400
14757395914249817292800	14757395914249817292800	14757395914249817292800	14757395914249817292800
29514791828499634585600	29514791828499634585600	29514791828499634585600	29514791828499634585600
59029583656999269171200	59029583656999269171200	59029583656999269171200	59029583656999269171200
118059167313998538342400	118059167313998538342400	118059167313998538342400	118059167313998538342400
236118334627997076684800	236118334627997076684800	236118334627997076684800	236118334627997076684800
472236669255994153369600	472236669255994153369600	472236669255994153369600	472236669255994153369600
944473338511988306739200	944473338511988306739200	944473338511988306739200	944473338511988306739200
18889466770239766347884800	18889466770239766347884800	18889466770239766347884800	18889466770239766347884800
37778933540479532695769600	37778933540479532695769600	37778933540479532695769600	37778933540479532695769600
75557867080959065391539200	75557867080959065391539200	75557867080959065391539200	75557867080959065391539200
151115734161918130783107400	151115734161918130783107400	151115734161918130783107400	151115734161918130783107400
302231468323836261566214800	302231468323836261566214800	302231468323836261566214800	302231468323836261566214800
604462936647672523132429600	604462936647672523132429600	604462936647672523132429600	604462936647672523132429600
120892587329534504626489200	120892587329534504626489200	120892587329534504626489200	120892587329534504626489200
241785174659069009252978400	241785174659069009252978400	241785174659069009252978400	241785174659069009252978400
483570349318138018505956800	483570349318138018505956800	483570349318138018505956800	483570349318138018505956800
967140698636276037011913600	967140698636276037011913600	967140698636276037011913600	967140698636276037011913600
1934281397272552074023827200	1934281397272552074023827200	1934281397272552074023827200	1934281397272552074023827200
386856279454510414804654400	386856279454510414804654400	386856279454510414804654400	386856279454510414804654400
773712558909020829609308800	773712558909020829609308800	773712558909020829609308800	773712558909020829609308800
154742511781804165921867200	154742511781804165921867200	154742511781804165921867200	154742511781804165921867200
309485023563608331843734400	309485023563608331843734400	309485023563608331843734400	309485023563608331843734400
618970047127216663687468800	618970047127216663687468800	618970047127216663687468800	618970047127216663687468800
123794019425443327375493600	123794019425443327375493600	123794019425443327375493600	123794019425443327375493600
247588038850886654750987200	247588038850886654750987200	247588038850886654750987200	247588038850886654750987200
495176077701773309501974400	495176077701773309501974400	495176077701773309501974400	495176077701773309501974400
990352155403546619003948800	990352155403546619003948800	990352155403546619003948800	990352155403546619003948800
1980704310807092378007897600	1980704310807092378007897600	1980704310807092378007897600	1980704310807092378007897600
3961408621614184756015795200	3961408621614184756015795200	3961408621614184756015795200	3961408621614184756015795200
7922817243228369512031590400	7922817243228369512031590400	7922817243228369512031590400	7922817243228369512031590400
15845634486456739024061880800	15845634486456739024061880800	15845634486456739024061880800	15845634486456739024061880800
3169126897291347804812761600	3169126897291347804812761600	3169126897291347804812761600	3169126897291347804812761600
6338253794582695609625523200	6338253794582695609625523200	6338253794582695609625523200	6338253794582695609625523200
126765075891653912192510446400	126765075891653912192510446400	126765075891653912192510446400	126765075891653912192510446400
253530151783307824385020892800	253530151783307824385020892800	253530151783307824385020892800	253530151783307824385020892800
507060303566615648770041785600	507060303566615648770041785600	507060303566615648770041785600	507060303566615648770041785600
1014120607133231297540083711200	1014120607133231297540083711200	1014120607133231297540083711200	1014120607133231297540083711200
2028241214266462595080167422400	2028241214266462595080167422400	2028241214266462595080167422400	2028241214266462595080167422400
4056482428532925190160334844800	4056482428532925190160334844800	40564824285	