

	Информация о продукте CDL2-20	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/24
название проекта		имя клиента	
номер		адрес	
		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	

Номер :	1100037736
Рисунок модели: (Примечание:: фото только дляознакомления)	Описание серии :
	Несамовсасывающий вертикальный многоступенчатый центробежный насос, вал двигателя соединен через соединительную муфту с лопастями рабочего колеса ,изготовленными из нержавеющей стали путем сварки или прецизионной отливки из нержавеющей стали , впускное и выпускное отверстия расположены по одной линии (она может быть оснащена двигателями IEC или NEMA)
табличный параметр Расход напор КПД скорость вращения ряд 2 м³/ч 150 M 42.5 % 2900 rpm 20 Технология Скорость вращения насоса Номинальные стандарты (стандарты по заводской табличке, стандаотная заводская табличка) Серия насоса 2900 CE 2 Материал Рабочее колесо Код резины (каучука) Впускная и выпускная камеры Код материала 304 P 304 S Установка Код подключения (соединения) Максимальное давление / температура (высокая температура) Максимальное давление / температура (низкая температура) Фланец Стандартный номинальное давление Впускное и выпускное отверстия F 25 bar / 120 °C 25 bar / -15 °C DIN PN25 DN25 Среда Средняя температура (нормальная температура) Средняя температура (высокая температура) Максимальная температура окружающей среды -15°C~+70°C -15°C~+120°C 40°C	

 南方泵业	Информация о продукте CDL2-20	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/24
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	

Размер

Расширенный вид CDLF1,2,3,4爆炸

Двигатель

Номер фазы двигателя Трехфазный
Степень защиты IP55
Класс изоляции F
Питание двигателя 2.2KW
Модель двигателя
Промышленная частота 50HZ
Номинальное напряжение 220
Номинальная сила тока 7.9/4.6
Уровень эффективности использования энергии IE3


Уплотнение

Торцевое уплотнение CDLA-12/S2B1F14



Другое (прочее)

Вес (кг) 42


	Кривая производительности CDL2-20	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/24
название проекта		имя клиента	
номер		адрес	
		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	




	Тех параметры CDL2-20	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/24
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	

Номинальные параметры		   	
Модель	CDL2-20		
Номер	1100037736		
Расход	2 м³/ч		
Напор	150 М		
Номинальная КПД	42.5 %		
Номинальная Мощность	1.92 кВт		
NPSHr	2 М		
Скорость	2900 об/мин		
Наружный диаметр рабочего колеса	90 MM		
Среда			
Наименование среды	water		
Температура	20 °C		
Плотность	1000 кг/м³		
Вязкость среды	1 мм²/с		


 CNP 南方泵业	Чертёж продукта CDL2-20	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/24
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	



	Расширенный вид CDL2-20	завод - изготовитель	Nanfeng Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/24
название проекта		имя клиента	
номер		адрес	
		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	



 CNP 南方泵业	Рисунок модели CDL2-20	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/24
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	



 南方泵业	Заказ CDL2-20	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/24
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	

Модель : CDL2-20
Номер : 1100037736
Цена :
Количество : 1
Общая цена :

Инструкция по