


	Информация о продукте TD100-13/2	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/23
название проекта		имя клиента	
номер		адрес	
		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	

Номер :	1100379381
Рисунок модели: (Примечание:: фото только дляознакомления)	Описание серии :
	О продукте: одноступенчатый, центробежный, линейный насос; впускное и выпускное отверстия расположены горизонтально, выпускная сторона поднята над уровнем земли и могут быть отремонтирована без необходимости в демонтаже трубопроводов. Производительность и преимущества: Компактная структура,Удобное техническое обслуживание, Низкочастотный шум, Рабочее колесо доступно из чугуна и из нержавеющей стали. Диапазон применения: - Промышленные системы - Системы водоснабжения - Системы охлаждения и кондиционирования - Системы повышения давления - Технические параметры
Технология Скорость вращения насоса 2900	
Материал Корпус насоса HT200 Рабочее колесо HT200 Код резины (каучука) NBR	
Установка Максимальное рабочее давление 16бар	
Среда Средняя температура -15 °C ~ 110 °C	
Размер Тип диаметра впускного и выпускного отверстия DN Диаметр впускного и выбускного отверстия DN100 Направлние вращения Вращение против часовой стрелки, если смотреть со стороны края двигателя Расширенный вид Разнесенный вид TDexploded	
Двигатель Номер фазы двигателя Трехфазный Степень защиты IP55 Класс изоляции F Питание двигателя 3KW Промышленная частота 50Hz Номинальное напряжение 220V/380V Уровень эффективности использования энергии IE3	
Уплотнение Торцевое уплотнение TD-28/BS1E4	
Другое (прочее) Вес (кг) 64	


	Кривая производительности TD100-13/2	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/23
название проекта		имя клиента	
номер		адрес	
		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	



	Тех параметры TD100-13/2	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/23
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	

Номинальные параметры		25 H(m) 20 15 10 5 0 0 P (kW) 3 2 1 0 80 η (%) 60 40 20 0 NPSH(m) 4 2 0 0 Q(m³/h) 20 40 60 80
Модель	TD100-13/2	
Номер	1100379381	
Расход	60 м³/ч	
Напор	13 М	
Номинальная КПД	80 %	
Номинальная Мощность	2.66 кВт	
NPSHr	3 М	
Скорость	2900 об/мин	
Наружный диаметр рабочего колеса	120 MM	
Среда		
Наименование среды	water	
Температура	20 °C	
Плотность	1000 кг/м³	
Вязкость среды	1 мм²/с	

 CNP 南方泵业	Расширенный вид TD100-13/2	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/23
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	



- 1 Casing
 - 2 Impeller
 - 3 Pump head
 - 4 Mechanical seal
 - 5 Guard plate
 - 6 Shaft
 - 7 Air release bolt
 - 8 O ring
 - 9 Plug
 - 10 Screw
 - 11 Washer
 - 12 Nut
 - 13 Motor
 - 15 Screw
 - 16 Washer
 - 17 Washer
 - 17a Spring washer
 - 18 Impeller nut
 - 19 Drainage plug
 - 20 Shaft key
 - 21 Impeller key
 - 22 Shaft screw
 - 23 Screw
 - 24 Neck ring
- (Only for 60Hz,
TD125-40,
TD125-46)

E-TD-080701 Extension shaft

	Рисунок модели TD100-13/2	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/23
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	



 CNP 南方泵业	Заказ TD100-13/2	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/23
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	

Модель : TD100-13/2

Номер : 1100379381

Цена :

Количество : 1

Общая цена :

Инструкция по