



	Информация о продукте TD125-24G/2	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/23
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	+79097290636

Номер :	1100380915
Рисунок модели: (Примечание:: фото только дляознакомления)	Описание серии :
	О продукте: одноступенчатый, центробежный, линейный насос; впускное и выпускное отверстия расположены горизонтально, выпускная сторона поднята над уровнем земли и могут быть отремонтирована без необходимости в демонтаже трубопроводов. Производительность и преимущества: Компактная структура,Удобное техническое обслуживание, Низкочастотный шум, Рабочее колесо доступно из чугуна и из нержавеющей стали. Диапазон применения: - Промышленные системы - Системы водоснабжения - Системы охлаждения и кондиционирования - Системы повышения давления - Технические параметры
Технология Скорость вращения насоса 2950	
Материал Корпус насоса HT200 Рабочее колесо HT200 Код резины (каучука) NBR	
Установка Максимальное рабочее давление 126ар	
Среда Средняя температура -15 °C ~ 110 °C	
Размер Тип диаметра впускного и выпускного отверстия DN Диаметр впускного и выбускного отверстия DN125 Направлние вращения Вращение против часовой стрелки, если смотреть со стороны края двигателя Расширенный вид Разнесенный вид TDexploded	
Двигатель Номер фазы двигателя Трехфазный Степень защиты IP55 Класс изоляции F Питание двигателя 15KW Промышленная частота 50Hz Номинальное напряжение 380V Уровень эффективности использования энергии IE3	
Уплотнение Торцевое уплотнение TD-28/BS1E4	
Другое (прочее) Вес (кг) 204	


	Кривая производительности TD125-24G/2	завод - изготовитель	Nanfeng Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/23
название проекта		имя клиента	
номер		адрес	
		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	+79097290636



	Тех параметры TD125-24G/2	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/23
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	+79097290636


Номинальные параметры		
Модель	TD125-24G/2	
Номер	1100380915	
Расход	160 м³/ч	
Напор	24 М	
Номинальная КПД	83.5 %	
Номинальная Мощность	12.5 кВт	
NPSHr	6 М	
Скорость	2950 об/мин	
Наружный диаметр рабочего колеса	160 MM	
Среда		
Наименование среды	water	
Температура	20 °C	
Плотность	1000 кг/м³	
Вязкость среды	1 мм²/с	

 CNP 南方泵业	Чертеж продукта TD125-24G/2	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/23
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	+79097290636



制图
审核
制图总号
审核总号
签字
日期

	Расширенный вид TD125-24G/2	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/23
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	+79097290636



E-TD-080701 Extension shaft

	Рисунок модели TD125-24G/2	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/23
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	+79097290636



	Заказ TD125-24G/2	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/23
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	+79097290636

Модель :
 TD125-24G/2

Номер :
 1100380915

Цена :

Количество :
 1

Общая цена :

Инструкция по