


	Информация о продукте TD125-37.5/2	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/23
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	+79097290636

Номер :	1100380917
Рисунок модели: (Примечание: фото только для ознакомления)	Описание серии :
	О продукте: одноступенчатый, центробежный, линейный насос; впускное и выпускное отверстия расположены горизонтально, выпускная сторона поднята над уровнем земли и могут быть отремонтирована без необходимости в демонтаже трубопроводов. Производительность и преимущества: Компактная структура, Удобное техническое обслуживание, Низкочастотный шум, Рабочее колесо доступно из чугуна и из нержавеющей стали. Диапазон применения: - Промышленные системы - Системы водоснабжения - Системы охлаждения и кондиционирования - Системы повышения давления - Технические параметры
Технология Скорость вращения насоса 2950	
Материал Корпус насоса HT200 Рабочее колесо HT200 Код резины (каучука) NBR	
Установка Максимальное рабочее давление 126ар	
Среда Средняя температура -15 °C ~ 110 °C	
Размер Тип диаметра впускного и выпускного отверстия DN Диаметр впускного и выпускного отверстия DN125 Направление вращения Вращение против часовой стрелки, если смотреть со стороны края двигателя Расширенный вид TDexploded	
Двигатель Номер фазы двигателя Трехфазный Степень защиты IP55 Класс изоляции F Питание двигателя 22KW Промышленная частота 50Hz Номинальное напряжение 380V Уровень эффективности использования энергии IE3	
Уплотнение Торцевое уплотнение TD-28/BS1E4	
Другое (прочее) Вес (кг) 265	

 CNP 南方泵业	Кривая производительности TD125-37.5/2	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/23
название проекта		имя клиента	
номер		адрес	
		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	+79097290636




	Тех параметры TD125-37.5/2	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/23
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	+79097290636

Номинальные параметры		
Модель	TD125-37.5/2	
Номер	1100380917	
Расход	160 м³/ч	
Напор	37.5 М	
Номинальная КПД	84 %	
Номинальная Мощность	19.5 кВт	
NPSHr	5.5 М	
Скорость	2950 об/мин	
Наружный диаметр рабочего колеса	190 MM	
Среда		
Наименование среды	water	
Температура	20 °C	
Плотность	1000 кг/м³	
Вязкость среды	1 мм²/с	

 南方泵业	Чертеж продукта TD125-37.5/2	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/23
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	+79097290636

TD125-37.5/2



制图
描校
审核
日期

安装尺寸图		管道循环泵	
图样		TD125-37.5/2	
比例		1:10	
重量		共	
页		第	
共		页	
图		样	
记		重	
量		比	
例		1:10	
审		定	
日		期	
工		艺	
校		核	
对		工	
收		工	
计		日	
更		期	
文		字	
件		期	
名		期	
单		期	
化		期	
审		期	
定		期	
日		期	
期		期	

	Рисунок модели TD125-37.5/2	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/23
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	+79097290636



	Заказ TD125-37.5/2	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/23
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	+79097290636

Модель :
 TD125-37.5/2

Номер :
 1100380917

Цена :

Количество :
 1

Общая цена :

Инструкция по