

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Арт. №

60220915

Customer pos. no.:

Модель

EVOPUS B 120/340.65 M

Характеристики насоса

Максимальное давление 1,6 MPa
Мин. темп-ра жидкости -10 °C
Макс. темп-ра жидкости 110 °C
EEI : ≤ 0,20

Минимальный напор на всасывании :

Температура °C 90 100
Минимальный напор на всасывании : m 20 25

Требуемые характеристики

Расход :
Напор :
Жидкость (%) :
Температура жидкости 20 °C
Плотность : 998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s
Давление паров 0,00 MPa



Действительные характеристики

Расход :
Напор :

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса Cast iron 250 UNI ISO 185 with Cataphoresis
Рабочего колеса Технополимер
Вал мотора Нержавеющая сталь
Уплотнительное кольцо EPDM
Кожух мотора Die cast aluminium with Cataphoresis
Закрытый фланец Нержавеющая сталь
Обойма упорного кольца Нержавеющая сталь

Curve tolerance according to ISO 9906



Характеристики двигателя

Торговая марка DAB
Max. Power input P1 : 0,73 kW
Напряжение 1~ 220-240 V 50 Hz
Ном. Ток 3,45 A
Степень защиты IP 44

Размеры mm

A1	19	D1	145	H2	273
A2	14	D2	130	L	340
B	443	D3	118	L1	170
B1	110	D4	69	L2	170
B2	333	H	280		
D	185	H1	220		

Вес 24,6 kg

Соединения насоса:


Вход DN 65 / PN6, PN10, PN16
Выход DN 65 / PN6, PN10, PN16

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

EVOPLUS B 120/340.65 M

Curve tolerance according to ISO 9906



Вход
DN 65
PN6, PN10, PN16

Вых
DN 65
PN6, PN10, PN16

Расход :

Напор :

Частота вращения
4.000 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID
Unbenanntes Projekt 2026-07-24 05:31:55.9



OWNER_

ISSUE_DATE
24/07/26

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

EVOPLUS B 120/340.65 M



Измерения в mm

Соединения насоса:

1	A1	19	H1	220							
2	A2	14	H2	273							
3	B	443	L	340							
4	B1	110	L1	170							
5	B2	333	L2	170							
6	D	185									
7	D1	145									
8	D2	130									
9	D3	118									
10	D4	69									
11	H	280									

всасывании :
DN 65
PN6, PN10, PN16

подачу :
DN 65
PN6, PN10, PN16

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

Unbenanntes Projekt 2026-07-24 05:31:55.5

OWNER_

ISSUE_DATE

24/07/26