

**Получатель**

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

**Арт. №**

60231451

**Customer pos. no.:**

**Модель**

EVOPLUS B 40/340.65 SAN M

**Характеристики насоса**

Максимальное давление 1600 kPa  
Мин. темп-ра жидкости -10 °C  
Макс. темп-ра жидкости 110 °C  
EEI : ≤ \*\*\*

**Минимальный напор на всасывании :**

Температура °C 90 100  
Минимальный напор на всасывании : m 20 25

**Требуемые характеристики**

Расход :  
Напор :  
Жидкость (%) :  
Температура жидкости 20 °C  
Плотность : 998.3 kg/m³  
Кинематическая вязкость 1.005 mm²/s  
Давление паров 2.34 kPa



**Действительные характеристики**

Расход :  
Напор :

**Материалы/Уплотнение вала**

Корпус насоса Бронза  
Рабочего колеса Технополимер  
Вал мотора Нержавеющая сталь  
Уплотнительное кольцо EPDM  
Кожух мотора Die cast aluminium with Cataphoresis  
Закрытый фланец Нержавеющая сталь  
Обойма упорного кольца Нержавеющая сталь

**Curve tolerance according to ISO 9906**



**Характеристики двигателя**

Торговая марка DAB  
Max. Power input P1 : 0.19 kW  
Напряжение 1~ 220-240 V 50 Hz  
Ном. Ток 1.1 A  
Степень защиты IP 44

**Размеры mm**

|    |     |    |     |    |     |
|----|-----|----|-----|----|-----|
| A1 | 19  | D1 | 145 | H2 | 273 |
| A2 | 14  | D2 | 130 | L  | 340 |
| B  | 443 | D3 | 118 | L1 | 170 |
| B1 | 110 | D4 | 69  | L2 | 170 |
| B2 | 333 | H  | 280 |    |     |
| D  | 185 | H1 | 220 |    |     |

**Вес** 27 kg

**Соединения насоса:**


Вход DN 65 / PN 16  
Вых DN 65 / PN 16

Получатель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

## EVOPLUS B 40/340.65 SAN M

Curve tolerance according to ISO 9906



Вход  
DN 65  
PN 16

Вых  
DN 65  
PN 16

Расход :

Напор :

Частота вращения  
2400 1/min

MAIN\_PROJECT\_TITLE

BUSINESS\_PROCESS\_ID

Projet sans titre 2026-07-27 12:03:36.060

OWNER\_



ISSUE\_DATE

27/07/26

Получатель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

**EVOPLUS B 40/340.65 SAN M**



| Измерения в mm     |    |     |                                           |     |  |        | Соединения насоса:                                                       |            |
|--------------------|----|-----|-------------------------------------------|-----|--|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                  | A1 | 19  | H1                                        | 220 |  |        | всасывании :<br><br>DN 65<br>PN 16<br><br>подачу :<br><br>DN 65<br>PN 16 |            |
| 2                  | A2 | 14  | H2                                        | 273 |  |        |                                                                          |            |
| 3                  | B  | 443 | L                                         | 340 |  |        |                                                                          |            |
| 4                  | B1 | 110 | L1                                        | 170 |  |        |                                                                          |            |
| 5                  | B2 | 333 | L2                                        | 170 |  |        |                                                                          |            |
| 6                  | D  | 185 |                                           |     |  |        |                                                                          |            |
| 7                  | D1 | 145 |                                           |     |  |        |                                                                          |            |
| 8                  | D2 | 130 |                                           |     |  |        |                                                                          |            |
| 9                  | D3 | 118 |                                           |     |  |        |                                                                          |            |
| 10                 | D4 | 69  |                                           |     |  |        |                                                                          |            |
| 11                 | H  | 280 |                                           |     |  |        |                                                                          |            |
| MAIN_PROJECT_TITLE |    |     | BUSINESS_PROCESS_ID                       |     |  | OWNER_ |                                                                          | ISSUE_DATE |
|                    |    |     | Projet sans titre 2026-07-27 12:03:36.060 |     |  |        |                                                                          | 27/07/26   |