

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Арт. №

1FFA511HX

Customer pos. no.:

Модель

KDN 250-330A/XXX/AW/BAQE/1/45/4 IE3

Характеристики насоса

Диаметр Аксиальное	295 mm	approximate values
Hydraulic curve at rpm:	1.450 1/min	
Частота вращения	1.450 1/min	
Coupling :	Standard	
Максимальное давление	PN 10	
Мин. темп-ра жидкости	-10 °C	
Макс. темп-ра жидкости	120 °C	
Макс. наружная темп-ра	50 °C	

Требуемые характеристики

Расход :	
Напор :	
Жидкость (%) :	
Температура жидкости	20 °C
Плотность :	998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость	1,005 mm²/s
Давление паров	0,00 MPa

Действительные характеристики

Расход :	
Напор :	
NPSH :	
Shaft power P2 :	
Efficiency :	

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса	Чугун GG 25
Крышка	Чугун GG 25
Wear ring suction side	Чугун GG 25
Shaft	AISI 420
Рабочего колеса	Чугун GG 25
Wear ring in casing cover	Чугун GG 25
Shoulder ring	Сталь



Мех. Уплотнение

Type	Резина
Stationary part	Карбид кремния
Rotating part	Графит
Elastomer	EPDM

Характеристики двигателя

Ном. Мощность P2:	45 kW	
Частота вращения	1.480 1/min	
Напряжение	3~ 400 V	50 Hz
Ном. Ток	78,5 A	
Степень защиты	IP 55	

Curve tolerance according to ISO 9906



Вес 981 kg

Размеры mm

A	250	H1	400
A2	135	H2	525
B2	910	H3	520
B3	830	L	1.840
D	4x28	L1	2.000
DNA	300	L3	1.340
DNM	250		
H	120		

Соединения насоса:


Вход	DN 300 / PN 10
Вых	DN 250 / PN 10

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

KDN 250-330A/XXX/AW/BAQE/1/45/4 IE3

Curve tolerance according to ISO 9906



Вход
DN 300
PN 10

Вых
DN 250
PN 10

Расход :

Напор :

Частота вращения
1.480 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

Untitled project 2026-07-31 05:44:49.069

OWNER_




ISSUE_DATE

31/07/26

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

KDN 250-330A/XXX/AW/BAQE/1/45/4 IE3



Измерения в mm

Соединения насоса:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A
A2
B2
B3
D
DNA
DNM
H
H1
H2
H3

250
135
910
830
4x28
300
250
120
400
525
520

L
L1
L3

1.840
2.000
1.340

всасывания :
DN 300
PN 10

подачу :
DN 250
PN 10

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

Untitled project 2026-07-31 05:44:49.069

OWNER_

ISSUE_DATE

31/07/26