

PRODUCT-DETAILS

F202 A S-63/0,1

F202 A S-63/0,1 Residual Current Circuit Breaker

Общая информация

| | |
|---------------------------------|--|
| Тип расширенного изделия | F202 A S-63/0,1 |
| Идентификационный номер изделия | 2CSF202201R2630 |
| Европейский товарный код (EAN) | 8012542823001 |
| Описание в каталоге | F202 A S-63/0,1 Residual Current Circuit Breaker |
| Длинное описание | The RCCBs F200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. |

Technical

| | |
|----------------------------------|--|
| Стандарты | IEC/EN 61008 UL 1053 |
| Рабочая характеристика | Избирательное |
| Тип остаточного тока | A type |
| Номинальный остаточный ток | 100 mA |
| Номинальный ток (I_n) | 63 A |
| Количество полюсов | 2 |
| Потери мощности | at Rated Operating Conditions per Pole 3.2 W |
| Номинальное напряжение (U_r) | 230/400 V |

| | |
|-------------------------|------------|
| Номинальная частота (f) | 50...60 Hz |
|-------------------------|------------|

Environmental

| | |
|---|-----------------------------------|
| Температура окружающей среды | Работа с компенсацией -25...55 °C |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |

Technical UL/CSA

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Maximum Operating Voltage UL/CSA | 277 V AC |
| Short-Circuit Current Rating (SCCR) | 0.1 mA |

Dimensions

| | |
|------------------------|----------|
| Чистая ширина изделия | 0.035 m |
| Чистая высота изделия | 0.085 m |
| Чистая толщина изделия | 0.069 m |
| Чистый вес изделия | 0.200 kg |

Container Information

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units | 1 штука |
| Package Level 1 Width | 0.041 m |
| Package Level 1 Height | 0.078 m |
| Package Level 1 Depth / Length | 0.096 m |
| Package Level 1 Gross Weight | 0.225 kg |
| Package Level 1 EAN | 8012542823001 |

Ordering

| | |
|--------------------------|----------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука |
| Номер таможенного тарифа | 85363030 |

Certificates and Declarations (Document Number)

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Декларация о соответствии - CE | 9AKK106713A5602 |
| Экологическая информация | Refer to RoHS |
| Инструкции и руководства | Manual sheet inside the box |
| Правила ограничения | 2CSC423001K2702 |

содержания вредных
веществ.RoHS
информация

Popular Downloads

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Технические данные | 9AKK107046A0424 |
| Инструкции и руководства | Manual sheet inside the box |

Classifications

| Код классификации объекта | Q |
|------------------------------|--|
| ETIM 4 | EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB) |
| ETIM 5 | EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB) |
| ETIM 6 | EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB) |
| ETIM 7 | EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB) |

Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Устройства дифференциального тока → Устройства дифференциального тока