

## СВЕТИЛЬНИКИ MAG-ORIENT-SPOT

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильники предназначены для установки в магнитную трековую систему (шинопровод) серии MAG-ORIENT.

### ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает максимальную различимость цветовых оттенков.
- Узкий угол светового луча для организации акцентной подсветки.
- Безопасное напряжение питания 48 В.
- Возможность изменения цветовой температуры для моделей White-MIX.

### ПАРАМЕТРЫ

|                                               |                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Напряжение питания                            | <b>DC 48 В</b>                                     |
| Индекс цветопередачи                          | <b>CRI&gt;90</b>                                   |
| Степень пылевлагозащиты                       | <b>IP20</b>                                        |
| Возможность диммирования                      | <b>Да, для версии с поддержкой протокола DALI*</b> |
| Класс защиты от поражения электрическим током | <b>III</b>                                         |
| Срок службы**                                 | <b>50 000 ч</b>                                    |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды  | <b>-20... +40 °C</b>                               |
| Гарантийный срок                              | <b>60 мес</b>                                      |

\* Требуется применение специального контроллера.

\*\* Допустимо снижение светового потока светильника не более чем на 30% от первоначального значения при соблюдении условий эксплуатации.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



## МОДЕЛИ

| Артикул | Модель                                  | Мощность,<br>потребляемая<br>от сети<br>AC 230 В | Угол<br>излучения | Световой<br>поток | Размеры<br>корпуса,<br>L×W×H | Возможность<br>диммирования | Вес   | Цвет корпуса | Цветовая<br>темп-ра* | Цвет свечения                                        |
|---------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|-------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 035868  | MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W<br>Day4000       | 6 Вт                                             | 24°               | 555 лм            | 204×35×132<br>мм             | нет                         | 160 г | белый        | 4000 К               | Белый дневной,<br>для жилых<br>помещений             |
| 035869  | MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W<br>Day4000 DALI  |                                                  |                   |                   |                              | да                          |       |              |                      |                                                      |
| 035870  | MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W<br>Warm3000      |                                                  |                   |                   |                              | нет                         |       |              | 3000 К               | Белый теплый,<br>аналогичный<br>лампе<br>накаливания |
| 035871  | MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W<br>Warm3000 DALI |                                                  |                   |                   |                              | да                          |       |              |                      |                                                      |
| 051744  | MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W<br>Warm2700      |                                                  |                   | 450 лм            |                              | нет                         |       |              | 2700 К               | Белый теплый,<br>аналогичный<br>лампе<br>накаливания |
| 033620  | MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W<br>Day4000       | 6 Вт                                             | 24°               | 555 лм            | 204×35×132<br>мм             | нет                         | 160 г | черный       | 4000 К               | Белый дневной,<br>для жилых<br>помещений             |
| 033622  | MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W<br>Day4000 DALI  |                                                  |                   |                   |                              | да                          |       |              |                      |                                                      |
| 033621  | MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W<br>Warm3000      |                                                  |                   |                   |                              | нет                         |       |              | 3000 К               | Белый теплый,<br>аналогичный<br>лампе<br>накаливания |
| 033826  | MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W<br>Warm3000 DALI |                                                  |                   |                   |                              | да                          |       |              |                      |                                                      |
| 041880  | MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W<br>Day4000-MIX   |                                                  |                   | 380–440 лм        |                              | да                          |       |              | 2700–<br>6500 К      | Изменяемый<br>от белого<br>до теплого                |
| 049727  | MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W<br>Warm2700      |                                                  |                   | 450 лм            |                              | нет                         |       |              | 2700 К               | Белый теплый,<br>аналогичный<br>лампе<br>накаливания |
| 040886  | MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W<br>Day4000       | 6 Вт                                             | 24°               | 555 лм            | 204×35×132<br>мм             | нет                         | 160 г | золотистый   | 4000 К               | Белый дневной,<br>для жилых<br>помещений             |
| 040887  | MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W<br>Warm3000      |                                                  |                   |                   |                              | нет                         |       |              | 3000 К               | Белый теплый,<br>аналогичный<br>лампе<br>накаливания |
| 040888  | MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W<br>Warm3000 DALI |                                                  |                   |                   |                              | да                          |       |              |                      |                                                      |
| 045063  | MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W<br>Day4000       | 6 Вт                                             | 24°               | 555 лм            | 204×35×132<br>мм             | нет                         | 160 г | бронза       | 4000 К               | Белый дневной,<br>для жилых<br>помещений             |
| 047667  | MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W<br>Day4000 DALI  |                                                  |                   |                   |                              | да                          |       |              |                      |                                                      |
| 045064  | MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W<br>Warm3000      |                                                  |                   |                   |                              | нет                         |       |              | 3000 К               | Белый теплый,<br>аналогичный<br>лампе<br>накаливания |
| 045065  | MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W<br>Warm3000 DALI |                                                  |                   |                   |                              | да                          |       |              |                      |                                                      |

\* Указано типовое значение.

| Артикул | Модель                                  | Мощность,<br>потребляемая<br>от сети<br>AC 230 В | Угол<br>излучения | Световой<br>поток | Размеры<br>корпуса,<br>L×W×H | Возможность<br>диммирования | Вес   | Цвет корпуса | Цветовая<br>темп-ра* | Цвет свечения                                        |
|---------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|-------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 046864  | MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W<br>Day4000       | 9 Вт                                             | 24°               | 820 лм            | 204×45×146<br>мм             | нет                         | 200 г | белый        | 4000 К               | Белый дневной,<br>для жилых<br>помещений             |
| 046865  | MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W<br>Warm3000      |                                                  |                   |                   |                              | нет                         |       |              | 3000 К               | Белый теплый,<br>аналогичный<br>лампе<br>накаливания |
| 048664  | MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W<br>Warm3000 DALI |                                                  |                   |                   |                              | да                          |       |              |                      |                                                      |
| 051745  | MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W<br>Warm2700      |                                                  |                   | 675 лм            |                              | нет                         |       |              | 2700 К               | Белый теплый,<br>аналогичный<br>лампе<br>накаливания |
| 046802  | MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W<br>Day4000       | 9 Вт                                             | 24°               | 820 лм            | 204×45×146<br>мм             | нет                         | 200 г | черный       | 4000 К               | Белый дневной,<br>для жилых<br>помещений             |
| 048660  | MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W<br>Day4000 DALI  |                                                  |                   |                   |                              | да                          |       |              |                      |                                                      |
| 046863  | MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W<br>Warm3000      |                                                  |                   |                   |                              | нет                         |       |              | 3000 К               | Белый теплый,<br>аналогичный<br>лампе<br>накаливания |
| 048661  | MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W<br>Warm3000 DALI |                                                  |                   |                   |                              | да                          |       |              |                      |                                                      |
| 049987  | MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W<br>Warm2700      |                                                  |                   | 675 лм            |                              | нет                         |       |              | 2700 К               | Белый теплый,<br>аналогичный<br>лампе<br>накаливания |
| 053721  | MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W<br>Day4000      | 12 Вт                                            | 36°               | 1120 лм           | 204×45×146<br>мм             | нет                         | 200 г | белый        | 4000 К               | Белый дневной,<br>для жилых<br>помещений             |
| 053720  | MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W<br>Warm3000     |                                                  |                   | 1120 лм           |                              | нет                         |       |              | 3000 К               | Белый теплый,<br>аналогичный<br>лампе<br>накаливания |
| 053719  | MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W<br>Warm2700     |                                                  |                   | 1020 лм           |                              | нет                         |       |              | 2700 К               | Белый теплый,<br>аналогичный<br>лампе<br>накаливания |
| 050133  | MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W<br>Day4000      | 12 Вт                                            | 36°               | 1120 лм           | 204×45×146<br>мм             | нет                         | 200 г | черный       | 4000 К               | Белый дневной,<br>для жилых<br>помещений             |
| 053717  | MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W<br>Warm3000     |                                                  |                   | 1120 лм           |                              | нет                         |       |              | 3000 К               | Белый теплый,<br>аналогичный<br>лампе<br>накаливания |
| 053718  | MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W<br>Warm2700     |                                                  |                   | 1020 лм           |                              | нет                         |       |              | 2700 К               | Белый теплый,<br>аналогичный<br>лампе<br>накаливания |
| 053726  | MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W<br>Day4000      | 12 Вт                                            | 50°               | 1090 лм           | 204×45×146<br>мм             | нет                         | 200 г | белый        | 4000 К               | Белый дневной,<br>для жилых<br>помещений             |
| 053725  | MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W<br>Warm3000     |                                                  |                   | 1090 лм           |                              | нет                         |       |              | 3000 К               | Белый теплый,<br>аналогичный<br>лампе<br>накаливания |
| 053724  | MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W<br>Warm2700     |                                                  |                   | 960 лм            |                              | нет                         |       |              | 2700 К               | Белый теплый,<br>аналогичный<br>лампе<br>накаливания |
| 050134  | MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W<br>Day4000      | 12 Вт                                            | 50°               | 1090 лм           | 204×45×146<br>мм             | нет                         | 200 г | черный       | 4000 К               | Белый дневной,<br>для жилых<br>помещений             |
| 053722  | MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W<br>Warm3000     |                                                  |                   | 1090 лм           |                              | нет                         |       |              | 3000 К               | Белый теплый,<br>аналогичный<br>лампе<br>накаливания |
| 053723  | MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W<br>Warm2700     |                                                  |                   | 960 лм            |                              | нет                         |       |              | 2700 К               | Белый теплый,<br>аналогичный<br>лампе<br>накаливания |

\* Указано типовое значение.

| Артикул | Модель                                   | Мощность,<br>потребляемая<br>от сети<br>AC 230 В | Угол<br>излучения | Световой<br>поток | Размеры<br>корпуса,<br>L×W×H | Возможность<br>диммирования | Вес   | Цвет корпуса | Цветовая<br>темп-ра* | Цвет свечения                                        |
|---------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|-------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 035872  | MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W<br>Day4000       | 12 Вт                                            | 24°               | 1020 лм           | 204×45×146<br>мм             | нет                         | 200 г | белый        | 4000 К               | Белый дневной,<br>для жилых<br>помещений             |
| 035873  | MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W<br>Day4000 DALI  |                                                  |                   |                   |                              | да                          |       |              |                      |                                                      |
| 035874  | MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W<br>Warm3000      |                                                  |                   | 1005 лм           |                              | нет                         |       |              | 3000 К               | Белый теплый,<br>аналогичный<br>лампе<br>накаливания |
| 035875  | MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W<br>Warm3000 DALI |                                                  |                   |                   |                              | да                          |       |              |                      |                                                      |
| 051742  | MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W<br>Warm2700      |                                                  |                   | 910 лм            |                              | нет                         |       |              | 2700 К               | Белый теплый,<br>аналогичный<br>лампе<br>накаливания |
| 033623  | MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W<br>Day4000       | 12 Вт                                            | 24°               | 1020 лм           | 204×45×146<br>мм             | нет                         | 200 г | черный       | 4000 К               | Белый дневной,<br>для жилых<br>помещений             |
| 033625  | MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W<br>Day4000 DALI  |                                                  |                   |                   |                              | да                          |       |              |                      |                                                      |
| 033624  | MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W<br>Warm3000      |                                                  |                   | 1005 лм           |                              | нет                         |       |              | 3000 К               | Белый теплый,<br>аналогичный<br>лампе<br>накаливания |
| 033827  | MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W<br>Warm3000 DALI |                                                  |                   |                   |                              | да                          |       |              |                      |                                                      |
| 049988  | MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W<br>Warm2700      |                                                  |                   | 910 лм            |                              | нет                         |       |              | 2700 К               | Белый теплый,<br>аналогичный<br>лампе<br>накаливания |
| 036742  | MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W<br>Day4000-MIX   |                                                  |                   | 730–890 лм        |                              | да                          |       |              | 2700–<br>6500 К      | Изменяемый<br>от белого<br>до теплого                |
| 042259  | MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W<br>Day4000       | 12 Вт                                            | 24°               | 1020 лм           | 204×45×146<br>мм             | нет                         | 200 г | бронза       | 4000 К               | Белый дневной,<br>для жилых<br>помещений             |
| 045061  | MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W<br>Warm3000      |                                                  |                   |                   |                              | нет                         |       |              | 3000 К               | Белый теплый,<br>аналогичный<br>лампе<br>накаливания |
| 045062  | MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W<br>Warm3000 DALI |                                                  |                   |                   |                              | да                          |       |              |                      |                                                      |
| 040889  | MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W<br>Day4000       | 12 Вт                                            | 24°               | 1020 лм           | 204×45×146<br>мм             | нет                         | 200 г | золотистый   | 4000 К               | Белый дневной,<br>для жилых<br>помещений             |
| 040890  | MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W<br>Warm3000      |                                                  |                   | 1005 лм           |                              | нет                         |       |              | 3000 К               | Белый теплый,<br>аналогичный<br>лампе<br>накаливания |
| 040891  | MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W<br>Warm3000 DALI |                                                  |                   |                   |                              | да                          |       |              |                      |                                                      |
| 037122  | MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W<br>Day4000       | 20 Вт                                            | 24°               | 2010 лм           | 204×66×201<br>мм             | нет                         | 550 г | белый        | 4000 К               | Белый дневной,<br>для жилых<br>помещений             |
| 037123  | MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W<br>Day4000 DALI  |                                                  |                   |                   |                              | да                          |       |              |                      |                                                      |
| 037124  | MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W<br>Warm3000      |                                                  |                   | 1840 лм           |                              | нет                         |       |              | 3000 К               | Белый теплый,<br>аналогичный<br>лампе<br>накаливания |
| 037125  | MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W<br>Warm3000 DALI |                                                  |                   |                   |                              | да                          |       |              |                      |                                                      |
| 033626  | MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W<br>Day4000       | 20 Вт                                            | 24°               | 2010 лм           | 204×66×201<br>мм             | нет                         | 550 г | черный       | 4000 К               | Белый дневной,<br>для жилых<br>помещений             |
| 033628  | MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W<br>Day4000 DALI  |                                                  |                   |                   |                              | да                          |       |              |                      |                                                      |
| 033627  | MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W<br>Warm3000      |                                                  |                   | 1840 лм           |                              | нет                         |       |              | 3000 К               | Белый теплый,<br>аналогичный<br>лампе<br>накаливания |
| 033828  | MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W<br>Warm3000 DALI |                                                  |                   |                   |                              | да                          |       |              |                      |                                                      |

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Установите светильник в необходимом месте шинопровода, как показано на рис. 2.
- Правильно установленный светильник будет удерживаться в шинопроводе с помощью магнитов.
- При необходимости допускается передвинуть светильник правее или левее на небольшое расстояние (15–20 мм) вдоль шинопровода до нужного положения.
- Для извлечения светильника захватите его открытые грани пальцами и, преодолевая сопротивление магнитного крепления, потяните в направлении, противоположном плоскости крепления. Светильник отсоединится от шинопровода.




Рис. 2. Установка светильника