CDL

n ≈ 2900 об/ мин



Вертикальный многоступенчатый насос из нержавеющей стали 304

Описание товара

- Вертикальный, многоступенчатый центробежный насос из нержавеющей стали 304
- Всасывающие и нагнетательные патрубки расположены на одной оси. Легкая установка в линию (in-line)
- Головная часть насоса и основание насосов CDL изготовлены из чугуна.
- Рабочее колесо и вал насоса CDL изготовлены из нержавеющей стали.
- Все проточные детали насоса CDLF изготовлены из нержавеющей стали.
- Насосы оснащены высокоэффективным двигателем IE3 с классом защиты IP55 F .
- Качественный подшипник, износостойкое механическое уплотнение.
- Круглый фланец.
- Температура жидкости от -10°C до +120°C.

Доступные опции по запросу

- Электродвигатель: Однофазный 230В-50Гц с тепловой защитой, встроенной в обмотку, до P2 = 2.2кВт
- Датчик PTC

Эксплуатация

Многоступенчатые насосы из нержавеющей стали подходят для промышленных технологических систем, систем промывки, перекачки кислот и щелочей, систем фильтрации, повышения давления воды, очистки воды, ирригации, систем противопожарной защиты и т.п.

Структура обозначения насоса

Пример

CDL(F) 32 - 30 - 2

- 2=Количество уменьшенных рабочих колес
- 30=Количество ступеней x10 (CDL32-CDL90) Количество ступеней x1 (CDL1-CDL20)
- 32=Номинальный расход ($м^3$/ч)
- CDL=Вертикальный многоступенчатый насос общего типа
- CDLF=Проточная часть насоса полностью выполнена из SS304

FANCY

Технические характеристики

50 Гц n≈2900 об/ мин

Модель	DN	Мощность		Q=Подача															
				л/мин 7.0	10	13	17	20	23	27	30	33	40	47	50	53	58	60	67
				$м^3$/ч 0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.4	2.8	3	3.2	3.5	3.6	4
	mm	кВт	лс	H=Напор(м)															
CDL 1-2	25x25	0.37	0.5	13	12.5	12	**11.5**	11	10.5	10	9.5	9	-	-	-	-	-	-	-
CDL 1-3	25x25	0.37	0.5	19	18	17.5	**17**	16.5	16	15	14	12	-	-	-	-	-	-	-
CDL 1-4	25x25	0.37	0.5	24	23.5	23	**22.5**	21.5	21	19	18	16	-	-	-	-	-	-	-
CDL 1-5	25x25	0.37	0.5	30	29.6	29	**28**	27	26	24	22	20	-	-	-	-	-	-	-
CDL 1-6	25x25	0.37	0.5	36	35.5	35	**33.5**	33	31	28	26	23	-	-	-	-	-	-	-
CDL 1-7	25x25	0.37	0.5	42	41	40.5	**39**	38	36	33	30	27	-	-	-	-	-	-	-
CDL 1-8	25x25	0.55	0.75	48	47	46	**45**	43	41	38	34	30	-	-	-	-	-	-	-
CDL 1-9	25x25	0.55	0.75	54	53	52	**51**	49	46	43	39	33	-	-	-	-	-	-	-
CDL 1-10	25x25	0.55	0.75	60	59	58	**57**	54	51	48	43	36	-	-	-	-	-	-	-
CDL 1-11	25x25	0.55	0.75	66	65	63	**61**	59	56	52	47	40	-	-	-	-	-	-	-
CDL 1-12	25x25	0.75	1	72	71	69	**67**	64	61	57	51	44	-	-	-	-	-	-	-
CDL 1-13	25x25	0.75	1	78	77	75	**73**	69	66	62	55	47	-	-	-	-	-	-	-
CDL 1-15	25x25	0.75	1	89	88	86	**84**	79	76	71	63	55	-	-	-	-	-	-	-
CDL 1-17	25x25	1.1	1.5	101	99	97	**95**	89	86	80	71	62	-	-	-	-	-	-	-
CDL 1-19	25x25	1.1	1.5	113	110	108	**106**	99	96	89	79	69	-	-	-	-	-	-	-
CDL 1-21	25x25	1.1	1.5	124	122	120	**117**	110	106	98	87	75	-	-	-	-	-	-	-
CDL 1-23	25x25	1.1	1.5	137	133	131	**128**	121	116	107	96	82	-	-	-	-	-	-	-
CDL 1-25	25x25	1.5	2	149	145	143	**139**	131	126	116	104	89	-	-	-	-	-	-	-
CDL 1-27	25x25	1.5	2	161	157	155	**150**	141	136	125	112	95	-	-	-	-	-	-	-
CDL 1-30	25x25	1.5	2	178	175	171	**166**	157	150	139	124	106	-	-	-	-	-	-	-
CDL 1-33	25x25	2.2	3	196	192	188	**183**	173	165	154	137	118	-	-	-	-	-	-	-
CDL 1-36	25x25	2.2	3	214	210	205	**200**	190	181	169	151	130	-	-	-	-	-	-	-
CDL 2-2	25x25	0.37	0.5	-	-	-	18	17	17	16	16	**15**	13	12	11	10	8	-	-
CDL 2-3	25x25	0.37	0.5	-	-	-	27	26	25	24	23	**22**	20	18	17	15	12	-	-
CDL 2-4	25x25	0.55	0.75	-	-	-	36	35	34	33	32	**30**	26	24	22	20	16	-	-
CDL 2-5	25x25	0.55	0.75	-	-	-	45	43	42	40	39	**37**	33	30	27	24	20	-	-
CDL 2-6	25x25	0.75	1	-	-	-	53	52	51	50	48	**45**	40	36	33	30	24	-	-
CDL 2-7	25x25	0.75	1	-	-	-	63	61	59	57	55	**52**	47	41	38	35	28	-	-
CDL 2-9	25x25	1.1	1.5	-	-	-	80	78	76	73	70	**67**	61	54	50	45	37	-	-
CDL 2-11	25x25	1.1	1.5	-	-	-	98	95	92	89	86	**82**	73	64	59	54	44	-	-
CDL 2-13	25x25	1.5	2	-	-	-	116	114	110	106	102	**98**	89	78	72	65	52	-	-
CDL 2-15	25x25	1.5	2	-	-	-	134	130	127	123	118	**112**	100	90	82	73	60	-	-
CDL 2-18	25x25	2.2	3	-	-	-	161	157	153	148	142	**136**	121	108	100	91	76	-	-
CDL 2-22	25x25	2.2	3	-	-	-	197	192	186	180	173	**165**	148	130	120	110	90	-	-
CDL 2-26	25x25	3	4	-	-	-	232	228	221	214	206	**198**	179	158	144	130	110	-	-
CDL 3-2	25x25	0.37	0.5	-	-	-	-	12.5	12	11.5	11	11	10.5	10	**9**	8	7	7	6
CDL 3-3	25x25	0.37	0.5	-	-	-	-	19	19	18.5	18	17.5	16.5	15	**14**	13	12	11	9
CDL 3-4	25x25	0.37	0.5	-	-	-	-	25	25	24	24	23	21.5	20	**19**	18	16	15	12
CDL 3-5	25x25	0.37	0.5	-	-	-	-	31	31	30	30	29	27	25	**23**	22	20	19	16
CDL 3-6	25x25	0.55	0.75	-	-	-	-	36	36	35	35	34	32	30	**28**	27	24	23	19
CDL 3-7	25x25	0.55	0.75	-	-	-	-	43	42	41	40	39	37	34	**32**	31	28	27	22
CDL 3-8	25x25	0.75	1	-	-	-	-	49	48	47	46	45	43	39	**37**	35	32	31	25
CDL 3-9	25x25	0.75	1	-	-	-	-	55	54	53	52	51	48	45	**42**	40	36	35	28
CDL 3-10	25x25	0.75	1	-	-	-	-	61	60	59	58	57	54	50	**47**	45	41	39	31
CDL 3-11	25x25	1.1	1.5	-	-	-	-	67	66	64	63	61	58	54	**51**	49	44	42	34
CDL 3-12	25x25	1.1	1.5	-	-	-	-	73	72	70	69	67	63	58	**55**	52	47	45	37
CDL 3-13	25x25	1.1	1.5	-	-	-	-	78	77	76	75	73	69	64	**60**	57	51	49	40
CDL 3-15	25x25	1.1	1.5	-	-	-	-	90	89	88	86	84	79	73	**69**	66	59	57	46
CDL 3-17	25x25	1.5	2	-	-	-	-	103	102	100	98	96	90	83	**79**	75	67	64	52
CDL 3-19	25x25	1.5	2	-	-	-	-	115	114	112	110	107	100	92	**88**	83	75	72	58
CDL 3-21	25x25	2.2	3	-	-	-	-	128	126	124	122	119	112	102	**98**	91	82	79	64
CDL 3-23	25x25	2.2	3	-	-	-	-	140	138	135	133	130	122	112	**107**	100	90	86	70
CDL 3-25	25x25	2.2	3	-	-	-	-	151	149	147	144	141	131	122	**116**	109	98	94	76
CDL 3-27	25x25	2.2	3	-	-	-	-	164	162	159	156	152	143	132	**124**	117	105	101	82
CDL 3-29	25x25	2.2	3	-	-	-	-	175	173	170	167	163	153	142	**133**	126	113	109	88
CDL 3-31	25x25	3	4	-	-	-	-	187	185	182	179	175	165	153	**142**	135	121	116	94
CDL 3-33	25x25	3	4	-	-	-	-	199	197	194	191	187	176	163	**151**	145	130	125	100
CDL 3-36	25x25	3	4	-	-	-	-	218	215	212	208	204	192	178	**168**	159	143	137	109

Также верно для CDLF

CDL

Технические характеристики

50 Гц n≈2900 об/ мин

Модель	DN	Мощность		Q=Подача																
				л/мин	25	33	50	67	83	100	117	133	150	167	183	200	217	233	250	267
				м³/ч	1.5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	мм	кВт	лс	H=Напор(м)																
CDL 4-2	32x32	0.37	0.5	19	18	17	**15**	13	10	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 4-3	32x32	0.55	0.75	28	27	26	**24**	20	18	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 4-4	32x32	0.75	1	38	36	34	**32**	27	24	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 4-5	32x32	1.1	1.5	47	45	43	**40**	34	31	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 4-6	32x32	1.1	1.5	56	54	52	**48**	41	37	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 4-7	32x32	1.5	2	66	63	61	**56**	48	43	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 4-8	32x32	1.5	2	74	72	70	**64**	55	50	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 4-10	32x32	2.2	3	96	90	87	**81**	71	62	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 4-12	32x32	2.2	3	114	108	104	**95**	85	75	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 4-14	32x32	3	4	136	126	122	**112**	101	89	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 4-16	32x32	3	4	152	144	140	**129**	115	101	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 4-19	32x32	4	5.5	183	171	168	**153**	137	122	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 4-22	32x32	4	5.5	211	200	192	**178**	160	138	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDL 8-2-1	40x40	0.75	1	-	-	-	-	10	9.5	9.3	**9**	8.5	8	7	6	-	-	-	-	-
CDL 8-2	40x40	0.75	1	-	-	-	-	20	19.5	19	**18**	17	16	14	13	-	-	-	-	-
CDL 8-3	40x40	1.1	1.5	-	-	-	-	30	29.5	28.5	**27**	25	24	21	19	-	-	-	-	-
CDL 8-4	40x40	1.5	2	-	-	-	-	41	39.5	38	**36**	34	32	28	26	-	-	-	-	-
CDL 8-5	40x40	2.2	3	-	-	-	-	52	50	48	**45**	42	40	36	32	-	-	-	-	-
CDL 8-6	40x40	2.2	3	-	-	-	-	62	60	57	**54**	51	48	43	39	-	-	-	-	-
CDL 8-8	40x40	3	4	-	-	-	-	83	80	77	**73**	69	65	58	52	-	-	-	-	-
CDL 8-10	40x40	4	5.5	-	-	-	-	104	100	97	**92**	87	81	73	65	-	-	-	-	-
CDL 8-12	40x40	4	5.5	-	-	-	-	124	120	116	**111**	104	92	87	78	-	-	-	-	-
CDL 8-14	40x40	5.5	7.5	-	-	-	-	145	141	136	**130**	122	113	102	92	-	-	-	-	-
CDL 8-16	40x40	5.5	7.5	-	-	-	-	166	161	156	**148**	139	130	118	106	-	-	-	-	-
CDL 8-18	40x40	7.5	10	-	-	-	-	187	182	175	**167**	157	146	134	120	-	-	-	-	-
CDL 8-20	40x40	7.5	10	-	-	-	-	208	202	195	**186**	175	163	150	135	-	-	-	-	-
CDL 10-1	40x40	0.75	1	-	-	-	-	9.7	9.3	8.9	8.3	7.7	**7**	6	5	4	-	-	-	-
CDL 10-2	40x40	0.75	1	-	-	-	-	19.5	19	18	17	16	**15**	13.5	11.5	10	-	-	-	-
CDL 10-3	40x40	1.1	1.5	-	-	-	-	29.5	29	28	27	25	**23**	21	18	16	-	-	-	-
CDL 10-4	40x40	1.5	2	-	-	-	-	39.5	38.5	37.5	36	34	**31**	28	25	22	-	-	-	-
CDL 10-5	40x40	2.2	3	-	-	-	-	49.5	48.5	47	44	42	**39**	35	32	28	-	-	-	-
CDL 10-6	40x40	2.2	3	-	-	-	-	60	58	56	54	51	**48**	43	39	34	-	-	-	-
CDL 10-7	40x40	3	4	-	-	-	-	70	68	66	63	60	**56**	51	45	39	-	-	-	-
CDL 10-8	40x40	3	4	-	-	-	-	80	78	75	73	69	**64**	58	52	44	-	-	-	-
CDL 10-9	40x40	3	4	-	-	-	-	90	87	85	81	77	**72**	66	58	50	-	-	-	-
CDL 10-10	40x40	4	5.5	-	-	-	-	100	97	95	90	85	**80**	74	66	56	-	-	-	-
CDL 10-12	40x40	4	5.5	-	-	-	-	120	117	114	109	104	**96**	89	79	68	-	-	-	-
CDL 10-14	40x40	5.5	7.5	-	-	-	-	140	137	134	129	122	**113**	103	92	79	-	-	-	-
CDL 10-16	40x40	5.5	7.5	-	-	-	-	160	158	153	148	140	**129**	119	106	91	-	-	-	-
CDL 10-18	40x40	7.5	10	-	-	-	-	180	177	172	166	156	**145**	133	119	102	-	-	-	-
CDL 10-20	40x40	7.5	10	-	-	-	-	200	196	191	184	173	**162**	147	132	114	-	-	-	-
CDL 10-22	40x40	7.5	10	-	-	-	-	220	216	210	202	190	**178**	162	145	126	-	-	-	-
CDL 12-2	50x50	1.5	2	-	-	-	-	-	-	23.5	23	22.5	22	21	**20**	18.5	17	15.5	14	
CDL 12-3	50x50	2.2	3	-	-	-	-	-	-	35.5	35	34	33	31.5	**30**	28	26	23.5	21	
CDL 12-4	50x50	3	4	-	-	-	-	-	-	47	46	45	44	42	**40**	37	34	31	28	
CDL 12-5	50x50	3	4	-	-	-	-	-	-	59.5	58	56.5	55	52.5	**50**	46.5	43	39	35	
CDL 12-6	50x50	4	5.5	-	-	-	-	-	-	71.5	70	68	66	63	**60**	56	52	47	42	
CDL 12-7	50x50	5.5	7.5	-	-	-	-	-	-	83.5	82	79.5	77	73.5	**70**	65.5	61	55	49	
CDL 12-8	50x50	5.5	7.5	-	-	-	-	-	-	95.5	94	91	88	84	**80**	75	70	63	56	
CDL 12-9	50x50	5.5	7.5	-	-	-	-	-	-	108	106	103	100	95.5	**91**	85	79	71.5	64	
CDL 12-10	50x50	7.5	10	-	-	-	-	-	-	120	118	114.5	111	106	**101**	94.5	88	80	72	
CDL 12-12	50x50	7.5	10	-	-	-	-	-	-	143.5	141	137	133	127	**121**	113.5	106	96	86	
CDL 12-14	50x50	11	15	-	-	-	-	-	-	168	165	160	155	148	**141**	132.5	124	112	100	
CDL 12-16	50x50	11	15	-	-	-	-	-	-	192.5	189	183.5	178	170	**162**	152	142	128.5	115	
CDL 12-18	50x50	11	15	-	-	-	-	-	-	217	213	207.5	202	192.5	**183**	171.5	160	145	130	

Также верно для CDLF

FANCY

Технические характеристики

50 Гц n≈2900 об/ мин

Модель	DN	Мощность		Q=Подача																
				л/мин	133	167	200	233	267	300	333	367	400	433	467	533	600	667		
				м³/ч	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	32	36	40		
	мм	кВт	лс	H=Напор (м)																
CDL 16-2	50x50	2.2	3	27	26	25	24	**22**	21	19	16	-	-	-	-	-	-	-		
CDL 16-3	50x50	3	4	41	40	38	37	**34**	32	29	25	-	-	-	-	-	-	-		
CDL 16-4	50x50	4	5.5	54	53	52	49	**46**	43	38	34	-	-	-	-	-	-	-		
CDL 16-5	50x50	5.5	7.5	68	67	65	62	**58**	54	48	43	-	-	-	-	-	-	-		
CDL 16-6	50x50	5.5	7.5	82	80	78	74	**70**	64	58	52	-	-	-	-	-	-	-		
CDL 16-7	50x50	7.5	10	96	95	91	87	**82**	76	68	61	-	-	-	-	-	-	-		
CDL 16-8	50x50	7.5	10	110	108	104	99	**94**	86	77	70	-	-	-	-	-	-	-		
CDL 16-10	50x50	11	15	138	136	131	125	**118**	109	97	87	-	-	-	-	-	-	-		
CDL 16-12	50x50	11	15	166	162	157	150	**141**	130	116	105	-	-	-	-	-	-	-		
CDL 16-14	50x50	15	20	194	190	184	175	**166**	152	136	122	-	-	-	-	-	-	-		
CDL 16-16	50x50	15	20	222	217	210	200	**189**	174	156	140	-	-	-	-	-	-	-		
CDL 20-1	50x50	1.1	1.5	-	13.5	13	12.5	12	11	**10**	9	8	7	6	-	-	-			
CDL 20-2	50x50	2.2	3	-	27	26.5	26	25	24	**23**	22	20	18	15	-	-	-			
CDL 20-3	50x50	4	5.5	-	40	39.5	39	38	37	**35**	33	30	27	24	-	-	-			
CDL 20-4	50x50	5.5	7.5	-	54	53	52	51	49	**47**	44	41	37	33	-	-	-			
CDL 20-5	50x50	5.5	7.5	-	67	66	64	62	60	**58**	55	50	45	40	-	-	-			
CDL 20-6	50x50	7.5	10	-	81	79	77	75	73	**70**	66	61	55	49	-	-	-			
CDL 20-7	50x50	7.5	10	-	95	93	91	89	86	**82**	77	71	65	58	-	-	-			
CDL 20-8	50x50	11	15	-	109	107	105	102	99	**94**	89	82	75	67	-	-	-			
CDL 20-10	50x50	11	15	-	136	134	131	128	124	**118**	111	103	95	85	-	-	-			
CDL 20-12	50x50	15	20	-	164	162	158	154	149	**142**	133	124	114	102	-	-	-			
CDL 20-14	50x50	15	20	-	192	189	185	180	174	**166**	156	145	133	119	-	-	-			
CDL 20-17	50x50	18.5	25	-	234	230	225	219	212	**202**	190	177	162	145	-	-	-			
CDL 32-10-1	65x65	1.5	2	-	-	-	-	14	14	13	13	12	12	11	**9**	7	4			
CDL 32-10	65x65	2.2	3	-	-	-	-	18	18	17	16	15	15	14	**13**	11	8			
CDL 32-20-2	65x65	3	4	-	-	-	-	29	29	28	27	26	25	23	**20**	16	11			
CDL 32-20	65x65	4	5.5	-	-	-	-	36	35	34	33	32	31	29	**27**	23	18			
CDL 32-30-2	65x65	5.5	7.5	-	-	-	-	47	46	44	43	41	40	38	**33**	28	21			
CDL 32-30	65x65	5.5	7.5	-	-	-	-	54	53	51	50	48	46	44	**40**	35	27			
CDL 32-40-2	65x65	7.5	10	-	-	-	-	65	64	62	60	58	56	53	**46**	40	30			
CDL 32-40	65x65	7.5	10	-	-	-	-	72	71	69	67	65	62	59	**53**	47	37			
CDL 32-50-2	65x65	11	15	-	-	-	-	83	81	79	77	74	71	68	**60**	52	41			
CDL 32-50	65x65	11	15	-	-	-	-	90	88	86	84	81	78	74	**67**	59	47			
CDL 32-60-2	65x65	11	15	-	-	-	-	101	99	97	94	90	87	83	**74**	65	51			
CDL 32-60	65x65	11	15	-	-	-	-	108	106	104	101	97	94	90	**81**	72	57			
CDL 32-70-2	65x65	15	20	-	-	-	-	119	117	114	111	107	103	98	**88**	78	60			
CDL 32-70	65x65	15	20	-	-	-	-	126	124	121	117	113	109	105	**95**	85	67			
CDL 32-80-2	65x65	15	20	-	-	-	-	136	134	131	127	123	119	114	**102**	90	71			
CDL 32-80	65x65	15	20	-	-	-	-	144	141	138	134	130	125	120	**109**	97	77			
CDL 32-90-2	65x65	18.5	25	-	-	-	-	154	151	148	144	140	135	129	**117**	102	82			
CDL 32-90	65x65	18.5	25	-	-	-	-	162	159	156	152	147	142	136	**124**	109	88			
CDL 32-100-2	65x65	18.5	25	-	-	-	-	175	171	166	162	157	152	146	**131**	115	91			
CDL 32-100	65x65	18.5	25	-	-	-	-	182	178	173	169	164	158	152	**138**	122	98			
CDL 32-110-2	65x65	22	30	-	-	-	-	193	189	184	179	173	169	164	**146**	128	102			
CDL 32-110	65x65	22	30	-	-	-	-	200	196	191	186	180	174	168	**153**	135	109			
CDL 32-120-2	65x65	22	30	-	-	-	-	211	206	201	195	189	184	178	**160**	140	113			
CDL 32-120	65x65	22	30	-	-	-	-	218	213	208	202	196	190	184	**167**	147	120			
CDL 32-130-2	65x65	30	40	-	-	-	-	230	224	218	212	206	200	193	**174**	153	124			
CDL 32-130	65x65	30	40	-	-	-	-	237	231	225	219	213	207	200	**181**	160	131			
CDL 32-140-2	65x65	30	40	-	-	-	-	247	241	235	229	222	216	210	**189**	165	135			
CDL 32-140	65x65	30	40	-	-	-	-	255	249	242	236	229	223	216	**196**	172	142			
CDL 32-150-2	65x65	30	40	-	-	-	-	266	260	253	246	239	232	224	**203**	178	145			
CDL 32-150	65x65	30	40	-	-	-	-	274	267	260	253	246	239	231	**210**	185	152			
CDL 32-160-2	65x65	30	40	-	-	-	-	284	277	270	263	255	248	240	**218**	190	156			
CDL 32-160	65x65	30	40	-	-	-	-	292	285	277	270	262	254	246	**225**	197	163			

Также верно для CDLF

CDL

Технические характеристики


50 Гц n≈2900 об/мин

Модель	DN	Мощность		Q=Подача																
				л/мин	417	500	583	667	700	750	833	917	1000	1083	1167	1333	1417	1500	1667	1833
				$м^3/ч$	25	30	35	40	42	45	50	55	60	65	70	80	85	90	100	110
	мм	кВт	лс	H=Напор(м)																
CDL 45-10-1	80x80	3	4	20	19	18	17	16	**15**	13	11	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDL 45-10	80x80	4	5.5	24	23	22	21	20	**19**	18	16	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDL 45-20-2	80x80	5.5	7.5	40	38	36	33	32	**30**	27	23	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDL 45-20	80x80	7.5	10	48	46	44	42	41	**39**	35	31	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDL 45-30-2	80x80	11	15	63	61	58	54	52	**50**	44	38	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDL 45-30	80x80	11	15	71	69	66	63	61	**58**	53	47	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDL 45-40-2	80x80	15	20	87	84	80	75	73	**69**	62	54	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDL 45-40	80x80	15	20	95	92	88	84	81	**78**	71	62	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDL 45-50-2	80x80	18.5	25	111	107	102	96	93	**88**	80	69	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDL 45-50	80x80	18.5	25	119	115	110	105	101	**97**	88	78	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDL 45-60-2	80x80	22	30	135	130	124	117	113	**108**	97	85	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDL 45-60	80x80	22	30	143	138	132	125	122	**116**	106	93	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDL 45-70-2	80x80	30	40	158	152	146	138	134	**127**	115	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDL 45-70	80x80	30	40	166	161	154	146	142	**135**	124	109	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDL 45-80-2	80x80	30	40	182	175	168	159	154	**146**	133	116	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDL 45-80	80x80	30	40	190	184	176	167	162	**154**	141	124	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDL 45-90-2	80x80	30	40	205	198	190	180	174	**166**	150	132	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDL 45-90	80x80	37	50	214	207	198	188	183	**174**	159	140	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDL 45-100-2	80x80	37	50	230	221	212	200	194	**185**	168	147	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDL 45-100	80x80	37	50	238	230	220	209	203	**193**	177	155	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDL 45-110-2	80x80	45	60	255	246	236	223	217	**206**	188	165	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDL 45-110	80x80	45	60	263	255	244	232	225	**214**	196	173	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDL 45-120-2	80x80	45	60	280	270	259	245	238	**226**	206	181	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDL 45-120	80x80	45	60	289	280	268	255	247	**236**	216	190	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDL 45-130-2	80x80	45	60	305	294	282	267	259	**247**	225	198	-	-	-	-	-	-	-	-	
CDL 64-10-1	100x100	4	5.5	-	19	19	18	18	17	16	15	14	**13**	11	8	-	-	-	-	
CDL 64-10	100x100	5.5	7.5	-	27	26	25	25	24	23	22	21	**20**	18	15	-	-	-	-	
CDL 64-20-2	100x100	7.5	10	-	39	38	36	36	35	33	31	29	**26**	23	17	-	-	-	-	
CDL 64-20-1	100x100	11	15	-	46	45	44	43	42	40	38	36	**33**	30	24	-	-	-	-	
CDL 64-20	100x100	11	15	-	53	52	51	50	49	47	45	43	**40**	37	30	-	-	-	-	
CDL 64-30-2	100x100	15	20	-	66	64	62	61	59	56	53	50	**46**	41	32	-	-	-	-	
CDL 64-30-1	100x100	15	20	-	73	71	69	68	66	63	60	57	**53**	48	39	-	-	-	-	
CDL 64-30	100x100	18.5	25	-	80	78	76	75	73	70	67	64	**60**	55	46	-	-	-	-	
CDL 64-40-2	100x100	18.5	25	-	92	90	87	86	84	80	76	71	**66**	60	47	-	-	-	-	
CDL 64-40-1	100x100	22	30	-	100	97	94	93	91	87	83	78	**73**	67	54	-	-	-	-	
CDL 64-40	100x100	22	30	-	107	104	101	100	98	94	90	85	**80**	74	61	-	-	-	-	
CDL 64-50-2	100x100	30	40	-	121	118	114	112	110	105	100	95	**88**	80	64	-	-	-	-	
CDL 64-50-1	100x100	30	40	-	128	125	121	119	117	112	107	102	**95**	87	71	-	-	-	-	
CDL 64-50	100x100	30	40	-	136	133	129	127	124	119	114	109	**102**	94	78	-	-	-	-	
CDL 64-60-2	100x100	30	40	-	150	146	142	140	137	131	125	118	**110**	101	81	-	-	-	-	
CDL 64-60-1	100x100	37	50	-	157	153	149	147	144	138	132	125	**117**	108	88	-	-	-	-	
CDL 64-60	100x100	37	50	-	164	160	156	154	151	145	139	132	**124**	115	95	-	-	-	-	
CDL 64-70-2	100x100	37	50	-	179	174	169	167	163	156	149	141	**132**	121	99	-	-	-	-	
CDL 64-70-1	100x100	37	50	-	186	181	176	174	170	163	156	148	**139**	128	106	-	-	-	-	
CDL 64-70	100x100	45	60	-	193	188	183	181	177	170	163	155	**146**	135	112	-	-	-	-	
CDL 64-80-2	100x100	45	60	-	207	202	196	193	189	182	173	164	**154**	142	116	-	-	-	-	
CDL 64-80-1	100x100	45	60	-	215	209	203	200	196	189	180	171	**161**	149	123	-	-	-	-	
CDL 90-10-1	100x100	5.5	7.5	-	-	-	-	-	-	22	21	19	18	17	16	14	**13**	10	6	
CDL 90-10	100x100	7.5	10	-	-	-	-	-	-	25	25	24	23	22	21	20	**19**	16	12	
CDL 90-20-2	100x100	11	15	-	-	-	-	-	-	41	40	39	38	36	32	30	**28**	22	15	
CDL 90-20	100x100	15	20	-	-	-	-	-	-	53	52	50	49	47	44	41	**40**	36	30	
CDL 90-30-2	100x100	18.5	25	-	-	-	-	-	-	68	67	65	63	60	55	52	**49**	41	32	
CDL 90-30	100x100	22	30	-	-	-	-	-	-	81	79	77	75	72	67	64	**62**	55	48	
CDL 90-40-2	100x100	30	40	-	-	-	-	-	-	98	96	93	90	87	80	75	**72**	62	50	
CDL 90-40	100x100	30	40	-	-	-	-	-	-	110	108	105	103	100	92	86	**84**	76	66	
CDL 90-50-2	100x100	37	50	-	-	-	-	-	-	126	123	120	117	113	104	98	**93**	81	68	
CDL 90-50	100x100	37	50	-	-	-	-	-	-	139	135	131	128	124	115	110	**106**	94	83	
CDL 90-60-2	100x100	45	60	-	-	-	-	-	-	155	152	148	144	139	129	122	**117**	102	86	
CDL 90-60	100x100	45	60	-	-	-	-	-	-	168	164	160	155	150	141	134	**130**	117	103	

Также верно для CDLF


FANCY

Используемые материалы



No.	Описание	Материал
1	Двигатель	IP55 класс F
2	Корпус насоса	Чугун
3	Уплотнитель	Нержавеющая сталь 304
4	Механический уплотнитель	Нержавеющая сталь 304
5	Верхний диффузор	Нержавеющая сталь 304
6	Диффузор	Нержавеющая сталь 304
7	Поддерживающий диффузор	Нержавеющая сталь 304
8	Индуктор	Нержавеющая сталь 304

No.	Описание	Материал
9	Подставка	Чугун
10	Впускная и выпускная камеры	CDL: чугун CDLF:Нержавеющая сталь 304
11	Подшипник	Карбид вольфрама
12	Рабочее колесо	Нержавеющая сталь 304
13	Вал	Нержавеющая сталь 304
14	Втулка рабочего колеса	Нержавеющая сталь 304
15	Циллиндр	Нержавеющая сталь 304
16	Муфта	Углеродистая сталь




Технические характеристики

50Hz n ≈2900об/мин

МОДЕЛЬ	DN	Мощность		Q=Подача									
				л/мин 1000	1167	1333	1500	1667	1833	2000	2167	2333	2500
				м³/ч 60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
	мм	кВ	лс	H=Напор (м)									
CDL120-10	125x125	11	15	22	21.8	21.6	21	20.5	19.5	**18.5**	17	16	15
CDL120-20-2	125x125	15	20	34	33.6	33	31	30.2	30	**28.5**	27	25	24
CDL120-20-1	125x125	18.5	25	41	40	39.5	38.5	37	36.5	**34.5**	32.5	30	27.5
CDL120-20	125x125	22	30	46	45	44.5	43.5	42.4	41	**40**	38	36	33.5
CDL120-30-2	125x125	30	40	57	56	55	53.5	52	51	**49**	46.5	43.5	41
CDL120-30-1	125x125	30	40	64	63	62	60	58.5	57.5	**55.5**	52	49	46
CDL120-30	125x125	30	40	69.5	68.5	67.5	66	64.4	62.5	**61**	57.5	54.5	51
CDL120-40-2	125x125	37	50	80.5	79	78	76	73.5	72	**69**	66	61.5	58
CDL120-40-1	125x125	37	50	87	86	84.5	82	80	78	**76**	72	68	64.5
CDL120-40	125x125	45	60	92.5	91	90	88	85.5	83	**81**	77	73	68.5
CDL120-50-2	125x125	45	60	104.5	103	101	99	96	93	**90**	85.5	80.5	75.5
CDL120-50-1	125x125	45	60	110.5	109	107.5	105	102	100	**97**	92	86.5	83
CDL120-50	125x125	55	75	115.5	114	113	110	107.5	104.5	**101.5**	96	91	86
CDL120-60-2	125x125	55	75	128	125.5	123	121	117.3	113.5	**110**	104.5	98.5	92.5
CDL120-60-1	125x125	55	75	134	132	130.5	127	124	121	**118**	111	105	100
CDL120-60	125x125	75	100	139	137	135	132	128.8	126	**123**	116	110	104
CDL120-70-2	125x125	75	100	151	148	145.5	143	138.6	134	**130**	123.5	116.5	109
CDL120-70-1	125x125	75	100	156.5	154	152	148.5	144.5	141	**137.5**	130	123	116.5
CDL120-70	125x125	75	100	162.5	160.5	158.5	155	151	148	**145**	137	129	123

Размер и вес

МОДЕЛЬ	B1 мм	B мм	D1 мм	D2 мм	Общее, мм	кг
CDL120-10	840	1340	330	255	DN=125 a=180 b=275 c=340 d=380 e=40 f=380 g=472 h=18 j=180 k=380 m=125 n=8 s=28 r=220 t=270 w=175	**230**
CDL120-20-2	1000	1500	330	255		**245**
CDL120-20-1	1000	1550	330	255		**250**
CDL120-20	1000	1575	360	285		**285**
CDL120-30-2	1160	1810	400	310		**360**
CDL120-30-1	1160	1810	400	310		**360**
CDL120-30	1160	1810	400	310		**360**
CDL120-40-2	1320	1970	400	310		**400**
CDL120-40-1	1320	1970	400	310		**400**
CDL120-40	1320	2005	460	340		**460**
CDL120-50-2	1480	2165	460	340		**470**
CDL120-50-1	1480	2165	460	340		**470**
CDL120-50	1510	2270	540	370		**575**
CDL120-60-2	1670	2430	540	370		**585**
CDL120-60-1	1670	2430	540	370		**585**
CDL120-60	1670	2515	580	410		**705**
CDL120-70-2	1830	2675	580	410		**715**
CDL120-70-1	1830	2675	580	410		**715**
CDL120-70	1830	2675	580	410		**715**




Технические характеристики


50Hz n ≈2900 об/мин

МОДЕЛЬ	DN	Мощность		Q=Подача										
				л/мин 1333	1500	1667	1833	2000	2167	2333	2500	2667	2833	3000
				м³/ч 80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
	мм	кВ	лс	H=напор (м)										
CDL150-10-1	125x125	11	15	18.3	17.8	17.3	17	16	15	14	**12.5**	11	10	8.5
CDL150-10	125x125	15	20	24	23	22.5	22	21.5	20.5	20	**18.5**	17	16	15
CDL150-20-2	125x125	18.5	25	37	35.5	34	33	32	31	29	**27.5**	26	23	21
CDL150-20-1	125x125	22	30	44.3	43	42	40	39	38.5	37.5	**35**	33	30	27
CDL150-20	125x125	30	40	50	49	48	47	45.5	44	42	**40**	37	34	32
CDL150-30-2	125x125	30	40	63.5	61	59	57.5	56	54.5	53	**49**	45.5	42	39
CDL150-30-1	125x125	37	50	70	68	67	65	63	62	60	**56**	53	49	45
CDL150-30	125x125	37	50	78	76.5	75	73	70.5	68	66	**63**	59	55	50.5
CDL150-40-2	125x125	45	60	89	87	84	81.5	79	77	74.5	**70.5**	65.5	60	56
CDL150-40-1	125x125	45	60	96.5	94	91.5	89	86.5	84	81.5	**77**	72.5	67	62
CDL150-40	125x125	55	75	104	102	100	97	95	91	88	**84**	79.5	74	68
CDL150-50-2	125x125	55	75	115.5	112	109	106	102.5	100	97	**92**	86	79	73.5
CDL150-50-1	125x125	75	100	122.5	119.5	117	113.5	111.5	107.5	104.5	**99**	93.5	87	80
CDL150-50	125x125	75	100	130	127.5	125	121	119	115	111.5	**106.5**	101	94.5	86.5
CDL150-60-2	125x125	75	100	140	137	133	130	126	121	118	**112**	106	98	91
CDL150-60-1	125x125	75	100	148.5	145	141.7	137.5	135	131	127	**120.5**	114.5	106.5	97.5
CDL150-60	125x125	75	100	157	153	149	145	142	139.5	137	**130**	123.5	116	109

Размер и вес



МОДЕЛЬ	B1 мм	B мм	D1 мм	D2 мм	Общее, мм	кг
CDL150-10-1	840	1340	330	255	DN=125 a=180 b=275 c=340 d=380 e=40 f=380 g=472 h=18 j=180 k=380 m=125 n=8 s=28 r=220 t=270 w=175	**230**
CDL150-10	840	1340	330	255		**235**
CDL150-20-2	1000	1550	330	255		**250**
CDL150-20-1	1000	1575	360	285		**295**
CDL150-20	1000	1650	400	310		**350**
CDL150-30-2	1160	1810	400	310		**360**
CDL150-30-1	1160	1810	400	310		**360**
CDL150-30	1160	1810	400	310		**385**
CDL150-40-2	1320	2005	460	340		**460**
CDL150-40-1	1320	2005	460	340		**460**
CDL150-40	1350	2110	540	370		**560**
CDL150-50-2	1510	2270	540	370		**570**
CDL150-50-1	1510	2355	580	410		**690**
CDL150-50	1510	2355	580	410		**690**
CDL150-60-2	1670	2515	580	410		**700**
CDL150-60-1	1670	2515	580	410		**700**
CDL150-60	1670	2515	580	410		**700**




Технические характеристики

50Hz n ≈2900об/мин

МОДЕЛЬ	DN	Мощность		Q=Подача							
				л/мин 1667	2000	2333	2667	3000	3333	3667	4000
				м³/ч 100	120	140	160	180	200	220	240
	мм	кВ	лс	H=напор (м)							
CDL200-10-B	150x150	18.5	25	25.5	25	24	23	21.5	**20**	18	15.5
CDL200-10-A	150x150	22	30	29	28.5	27.5	26.5	25.5	**24**	22	20
CDL200-10	150x150	30	40	38.5	38	37.5	36.5	35	**34**	32.5	30
CDL200-20-2B	150x150	37	50	53	51	49	47	44	**41**	37	32
CDL200-20-2A	150x150	45	60	59.5	58	56	54	52.5	**49**	44.5	40.5
CDL200-20-A	150x150	55	75	69	68	66	64	62	**59**	55.5	51
CDL200-20	150x150	55	75	78.5	77.5	76	74	71.5	**69**	66	61.5
CDL200-30-2B	150x150	75	100	91.5	89	86.5	83.5	79	**75**	70	63
CDL200-30-A-B	150x150	75	100	95	93	90	87	83.5	**79**	73.5	67
CDL200-30-2A	150x150	75	100	99.5	97.5	94.5	91.5	89	**84**	78.5	72
CDL200-30-B	150x150	75	100	104.5	102.5	100	97	93	**89**	84.5	77.5
CDL200-30-A	150x150	75	100	108	106	103.5	100.5	97.5	**93**	88	81.5
CDL200-30	150x150	90	125	117.5	116	113.5	110.5	107	**103**	99	92
CDL200-40-2B	150x150	90	125	131.5	129	125.5	121	115.5	**110**	103.5	94
CDL200-40-2A	150x150	110	150	138.5	136	132	128	124	**118**	111	102.5
CDL200-40-A	150x150	110	150	148	145.5	142.5	138	134	**128**	122	113
CDL200-40	150x150	110	150	157.5	155.5	152.5	148	143.5	**138**	132.5	123.5


Размер и вес



МОДЕЛЬ	B1 мм	B мм	D1 мм	D2 мм	Общее, мм	кг
CDL200-10-B	907	1457	330	255	DN=150 a=200 b=385 c=460 d=490 e=40 f=500 g=600 h=20 j=200 k=490 m=150 n=8 s=28 r=250 t=300 w=203	**311**
CDL200-10-A	907	1482	360	285		**347**
CDL200-10	907	1557	400	310		**403**
CDL200-20-2B	1101	1751	400	310		**447**
CDL200-20-2A	1101	1786	460	340		**504**
CDL200-20-A	1131	1891	540	370		**595**
CDL200-20	1131	1891	540	370		**595**
CDL200-30-2B	1325	2170	580	410		**748**
CDL200-30-A-B	1325	2170	580	410		**748**
CDL200-30-2A	1325	2170	580	410		**748**
CDL200-30-B	1325	2170	580	410		**748**
CDL200-30-A	1325	2170	580	410		**748**
CDL200-30	1325	2220	580	410		**817**
CDL200-40-2B	1519	2414	580	410		**830**
CDL200-40-2A	1519	2659	645	550		**1180**
CDL200-40-A	1519	2659	645	550		**1180**
CDL200-40	1519	2659	645	550		**1180**

CDL

Размер и вес



Модель	B1 мм	B мм	D1 мм	D2 мм	Общее, мм	кг
1-2	258	483	148	117		20
1-3	276	501	148	117		20
1-4	294	519	148	117		21
1-5	312	537	148	117		21
1-6	330	555	148	117		22
1-7	348	573	148	117		23
1-8	366	591	148	117		24
1-9	384	609	148	117		25
1-10	402	627	148	117		26
1-11	420	645	148	117		26
1-12	448	693	170	142		29
1-13	466	711	170	142		30
1-15	502	747	170	142		31
1-17	538	783	170	142		33
1-19	574	819	170	142		34
1-21	610	855	170	142		35
1-23	646	891	170	142		36
1-25	692	982	190	155		42
1-27	728	1018	190	155		43
1-30	782	1072	190	155		45
1-33	836	1126	190	155		49
1-36	890	1180	190	155		51
2-2	258	483	148	117	DN=25 a=50 b=100 c=150 d=210 e=20 f=180 g=210 h=13 j=75 k=250 m=32 n=4 r=85 s=14 t=115 w=60	20
2-3	276	501	148	117		20
2-4	294	519	148	117		22
2-5	312	537	148	117		23
2-6	340	585	170	142		26
2-7	358	603	170	142		26
2-9	394	639	170	142		28
2-11	430	675	170	142		29
2-13	476	766	190	155		35
2-15	512	802	190	155		36
2-18	566	856	190	155		41
2-22	638	928	190	155		42
2-26	720	1065	197	165		52
3-2	258	483	148	117		20
3-3	276	501	148	117		20
3-4	294	519	148	117		21
3-5	312	537	148	117		21
3-6	330	555	148	117		23
3-7	348	573	148	117		24
3-8	376	621	170	142		27
3-9	394	639	170	142		28
3-10	412	657	170	142		28
3-11	430	675	170	142		29
3-12	448	693	170	142		30
3-13	466	711	170	142		31
3-15	502	747	170	142		32
3-17	548	838	190	155		38
3-19	584	874	190	155		39
3-21	620	910	190	155		42
3-23	656	946	190	155		43
3-25	692	982	190	155		44
3-27	728	1018	190	155		45
3-29	764	1054	190	155		46
3-31	810	1155	197	165		54
3-33	846	1191	197	165		55
3-36	900	1245	197	165		57

Модель	B1 мм	B мм	D1 мм	D2 мм	Общее мм	кг
4-2	276	501	148	117	DN=32 a=50 b=100 c=150 d=210 e=20 f=180 g=210 h=13 j=75 k=250 m=32 n=4 r=100 s=18 t=140 w=60	21
4-3	303	528	148	117		22
4-4	340	585	170	142		25
4-5	367	612	170	142		27
4-6	394	639	170	142		27
4-7	431	721	190	155		33
4-8	458	748	190	155		33
4-10	512	802	190	155		37
4-12	566	856	190	155		38
4-14	630	975	197	165		46
4-16	684	1029	197	165		48
4-19	765	1120	230	188		57
4-22	846	1201	230	188		59
8-2-1	347	592	170	142	DN=40 a=80 b=130 c=199 d=260 e=25 f=215 g=247 h=14 j=80 k=280 m=50 n=4 r=110 s=18 t=150 w=80	32
8-2	347	592	170	142		32
8-3	377	622	170	142		34
8-4	417	707	190	155		40
8-5	447	737	190	155		44
8-6	477	767	190	155		45
8-8	547	892	197	165		53
8-10	607	962	230	188		64
8-12	667	1022	230	188		66
8-14	747	1137	260	208		81
8-16	807	1197	260	208		84
8-18	867	1257	260	208		93
8-20	927	1317	260	208		94
10-1	347	592	170	142		40
10-2	347	592	170	142		41
10-3	377	622	170	142		43
10-4	417	707	190	155		49
10-5	447	737	190	155		53
10-6	477	767	190	155		54
10-7	517	862	197	165		64
10-8	547	892	197	165		65
10-9	577	922	197	165		66
10-10	607	962	230	188		74
10-12	667	1022	230	188		76
10-14	747	1137	260	208		100
10-16	807	1197	260	208		102
10-18	867	1257	260	208		107
10-20	927	1317	260	208		109
10-22	987	1377	260	208		111
12-2	367	657	190	155	DN=50 a=90 b=130 c=199 d=260 e=35 f=215 g=247 h=14 j=90 k=300 m=50 n=4 r=125 s=18 t=165 w=80	39
12-3	397	687	190	155		43
12-4	437	782	197	165		51
12-5	467	812	197	165		53
12-6	497	852	230	188		61
12-7	547	937	260	208		73
12-8	577	967	260	208		74
12-9	607	997	260	208		76
12-10	637	1027	260	208		83
12-12	697	1087	260	208		87
12-14	845	1345	330	255		157
12-16	905	1405	330	255		161
12-18	965	1465	330	255		164

FANCY

Размер и вес


Модель	B1 мм	B мм	D1 мм	D2 мм	Общее, мм	кг
16-2	397	687	190	155		42
16-3	452	797	197	165		50
16-4	497	852	230	188		59
16-5	562	952	260	208		76
16-6	607	997	260	208		77
16-7	652	1042	260	208	DN=50 a=90 b=130 c=199 d=260 e=35 f=215 g=247 h=14 j=90 k=300 m=50 n=4 r=125 s=18 t=165 w=80	84
16-8	697	1087	260	208		86
16-10	875	1375	330	255		158
16-12	965	1465	330	255		161
16-14	1055	1555	330	255		174
16-16	1145	1645	330	255		178
20-1	387	632	170	142		33
20-2	397	687	190	155		42
20-3	452	807	230	188		58
20-4	517	907	260	208		74
20-5	562	952	260	208		76
20-6	607	997	260	208		82
20-7	652	1042	260	208		84
20-8	785	1285	330	255		153
20-10	875	1375	330	255		157
20-12	965	1465	330	255		170
20-14	1055	1555	330	255		172
20-17	1190	1740	330	255		195
32-10-1	505	795	190	155	DN=65 a=105 b=170 c=225 d=320 e=30 f=240 g=298 h=14 j=105 k=320 m=74 n=8 r=145 s=18 t=185 w=107	64
32-10	505	795	190	155		68
32-20-2	575	920	197	165		77
32-20	575	930	230	188		85
32-30-2	645	1035	260	208		100
32-30	645	1035	260	208		100
32-40-2	715	1105	260	208		109
32-40	715	1105	260	208		109
32-50-2	890	1390	330	255		181
32-50	890	1390	330	255		181
32-60-2	960	1460	330	255		185
32-60	960	1460	330	255		185
32-70-2	1030	1530	330	255		199
32-70	1030	1530	330	255		199
32-80-2	1100	1600	330	255		203
32-80	1100	1600	330	255		203
32-90-2	1170	1720	330	255		222
32-90	1170	1720	330	255		222
32-100-2	1240	1790	330	255		227
32-100	1240	1790	330	255		227
32-110-2	1310	1885	360	285		272
32-110	1310	1885	360	285		272
32-120-2	1380	1955	360	285		276
32-120	1380	1955	360	285		276
32-130-2	1450	2100	400	310		337
32-130	1450	2100	400	310		337
32-140-2	1520	2170	400	310		341
32-140	1520	2170	400	310		341
32-150-2	1590	2240	400	310		345
32-150	1590	2240	400	310		345
32-160-2	1660	2310	400	310		350
32-160	1660	2310	400	310		350

Модель	B1 мм	B мм	D1 мм	D2 мм	Общее, мм	кг
45-10-1	561	906	197	165		83
45-10	561	916	230	188		90
45-20-2	641	1031	260	208		105
45-20	641	1031	260	208		110
45-30-2	826	1326	330	255		183
45-30	826	1326	330	255		183
45-40-2	906	1406	330	255	DN=80 a=140 b=190 c=245 d=365 e=45 f=266 g=330 h=14 j=140 k=365 m=80 n=8 r=160 s=18 t=200 w=120	197
45-40	906	1406	330	255		197
45-50-2	986	1536	330	255		221
45-50	986	1536	330	255		221
45-60-2	1066	1641	360	285		261
45-60	1066	1641	360	285		261
45-70-2	1146	1796	400	310		320
45-70	1146	1796	400	310		320
45-80-2	1226	1876	400	310		324
45-80	1226	1876	400	310		324
45-90-2	1306	1956	400	310		328
45-90	1306	1956	400	310		352
45-100-2	1386	2036	400	310		355
45-100	1386	2036	400	310		355
45-110-2	1466	2151	450	345		426
45-110	1466	2151	450	345		426
45-120-2	1546	2231	450	345		432
45-120	1546	2231	450	345		432
45-130-2	1626	2311	450	345		438
64-10-1	561	916	230	188	DN=100 a=140 b=190 c=245 d=365 e=45 f=266 g=330 h=14 j=140 k=365 m=100 n=8 r=180 s=18 t=220 w=150	93
64-10	561	951	260	208		105
64-20-2	644	1034	260	208		110
64-20-1	754	1254	330	255		182
64-20	754	1254	330	255		182
64-30-2	836	1336	330	255		196
64-30-1	836	1336	330	255		197
64-30	836	1386	330	255		221
65-40-2	919	1469	330	255		225
64-40-1	919	1494	360	285		258
64-40	919	1494	360	285		258
64-50-2	1001	1651	400	310		319
64-50-1	1001	1651	400	310		319
64-50	1001	1651	400	310		320
64-60-2	1084	1734	400	310		325
64-60-1	1084	1734	400	310		349
64-60	1084	1734	400	310		349
64-70-2	1166	1816	400	310		353
64-70-1	1166	1816	400	310		353
64-70	1166	1851	460	340		420
64-80-2	1248	1933	460	340		424
64-80-1	1248	1933	460	340		424
90-10-1	571	961	260	208	DN=100 a=140 b=199 c=255 d=380 e=45 f=280 g=348 h=14 j=140 k=380 m=100 n=8 r=180 s=18 t=220 w=150	105
90-10	571	961	260	208		110
90-20-2	773	1273	330	255		181
90-20	773	1273	330	255		192
90-30-2	865	1415	330	255		215
90-30	865	1440	360	285		252
90-40-2	957	1607	400	310		312
90-40	957	1607	400	310		312
90-50-2	1049	1699	400	310		336
90-50	1049	1699	400	310		336
90-60-2	1141	1826	460	340		407
90-60	1141	1826	460	340		407

CDL(F)

CDL(F)1


2900 об/мин



FANCY

CDL(F)2

2900 об/мин




CDL(F)

CDL(F)3

2900 об/мин

Кривая производительности




FANCY

CDL(F)4

2900 об/мин


Кривая производительности



CDL(F)

CDL(F)8


2900 об/мин



FANCY

CDL(F)10


2900 об/мин



CDL(F)

CDL(F)12


2900 об/мин



FANCY

CDL(F)16


2900 об/мин



CDL(F)


CDL(F)20

2900 об/мин




CDL(F)32

2900 об/мин




CDL(F)45

2900 об/мин



CDL(F)64

2900 об/мин



CDL(F)90

2900 об/мин

