CDM

n ≈ 2900 об/мин

Вертикальный многоступенчатый насос из нержавеющей стали 304



CDM

CDMF

Описание товара

- Вертикальный многоступенчатый центробежный насос из нержавеющей стали 304.
- Всасывающие и нагнетательные патрубки расположены на одной оси. Легкая установка в линию (in-line).
- Головная часть насоса и основание насосов CDM изготовлены из чугуна.
- Рабочее колесо и вал насоса CDM изготовлены из нержавеющей стали.
- Все проточные детали насоса CDMF изготовлены из нержавеющей стали.
- Насосы оснащены высокоэффективным двигателем IE3 с классом защиты IP55 F.
- Качественный подшипник, износостойкое механическое уплотнение.
- Круглый фланец.
- Температура жидкости от - 10°C до +120°C.

Доступные опции по запросу

- Электродвигатель: Однофазный 230В-50Гц с тепловой защитой, встроенной в обмотку, до P2 = 2.2кВт
- Датчик PTC

Эксплуатация

Многоступенчатые насосы из нержавеющей стали подходят для промышленных технологических систем, систем промывки, перекачки кислот и щелочей, систем фильтрации, повышения давления воды, очистки воды, ирригации, систем противопожарной защиты и т.п.

Структура обозначения насоса

Пример

CDM (F) 15 - 9

- 9=Количество ступеней
- 15=Номинальный расход (м3/ч)
- CDM=Вертикальный многоступенчатый насос общего типа
- CDMF=Проточная часть насоса полностью выполнена из SS304

FANCY

Технические характеристики

50 Гц n≈2900 об/ мин

Модель	DN	Мощность		Q=Подача																
				л/мин 0	8.3	11.7	16.7	20	23.3	26.7	30	33.3	36.7	40	46.7	50	53.3	60	66.7	73.3
				м³/ч 0	0.5	0.7	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.8	3	3.2	3.6	4	4.4
	мм	кВт	лс	H=Напор(м)																
CDM 1-2	25x25	0.37	0.5	11.8	11.5	11.2	**10.5**	10.3	9.7	9	8	6.8	5.5	4	-	-	-	-	-	-
CDM 1-3	25x25	0.37	0.5	17.5	17	16.8	**16**	15.6	14.8	13.5	12	10	8.5	6	-	-	-	-	-	-
CDM 1-4	25x25	0.37	0.5	23.5	23	22.5	**21.5**	21	19.8	18	16	13.5	11	8	-	-	-	-	-	-
CDM 1-5	25x25	0.37	0.5	29	28.5	28	**27**	26	24.5	22.5	20	17	14	10	-	-	-	-	-	-
CDM 1-6	25x25	0.37	0.5	35	34.5	34	**32.5**	31.5	30	27	24	20.5	17	12.5	-	-	-	-	-	-
CDM 1-7	25x25	0.37	0.5	41	40.5	40	**39**	37	35	32	28	24	20	15	-	-	-	-	-	-
CDM 1-8	25x25	0.55	0.75	47	46	45.5	**43.5**	42	40	37	33	29	24.5	18	-	-	-	-	-	-
CDM 1-9	25x25	0.55	0.75	52.5	52	51.5	**49**	47	44.5	41	37	32	27	20.5	-	-	-	-	-	-
CDM 1-10	25x25	0.55	0.75	58.5	58	57	**55**	52.5	50	46	42	37	31	23	-	-	-	-	-	-
CDM 1-11	25x25	0.55	0.75	64	63.5	63	**61**	58.5	55	51	46	40	33.5	25.5	-	-	-	-	-	-
CDM 1-12	25x25	0.75	1	70	69	68.5	**67**	64.5	61	57	52	45.5	37	28	-	-	-	-	-	-
CDM 1-13	25x25	0.75	1	75.5	75	74.5	**73**	70	66.5	61.5	56	49	40.5	31	-	-	-	-	-	-
CDM 1-15	25x25	0.75	1	87.5	86.5	85.5	**84**	81	76.5	71	65	57	47	36	-	-	-	-	-	-
CDM 1-17	25x25	1.1	1.5	99	98	97	**95**	91.5	86.5	81	73	64	53	41	-	-	-	-	-	-
CDM 1-19	25x25	1.1	1.5	110	109	108	**106**	103	98	91	82	72	59	46	-	-	-	-	-	-
CDM 1-21	25x25	1.1	1.5	122	121	120	**117**	113	107	100	90	78	65	50	-	-	-	-	-	-
CDM 1-22	25x25	1.1	1.5	128	127	126	**122**	118	112	105	95	83	69	54	-	-	-	-	-	-
CDM 1-23	25x25	1.5	2	134	133	132	**128**	123	118	111	102	90.5	76.5	58	-	-	-	-	-	-
CDM 1-25	25x25	1.5	2	146	145	144	**139**	134	128	121	111	98	83	63	-	-	-	-	-	-
CDM 1-27	25x25	1.5	2	158	157	155	**150**	145	138	130	119	106	90	69	-	-	-	-	-	-
CDM 1-30	25x25	1.5	2	175	174	172	**167**	161	154	145	133	118	100	77	-	-	-	-	-	-
CDM 1-32	25x25	2.2	3	189	188	186	**180**	174	166	155	143	129	110	85	-	-	-	-	-	-
CDM 1-33	25x25	2.2	3	195	194	192	**186**	180	171	160	148	133	113	87	-	-	-	-	-	-
CDM 1-34	25x25	2.2	3	200	199	198	**192**	185	176	165	152	137	117	90	-	-	-	-	-	-
CDM 1-36	25x25	2.2	3	212	211	209	**203**	196	186	175	161	145	124	95	-	-	-	-	-	-
CDM 1-38	25x25	2.2	3	225	224	221	**215**	208	197	185	171	153	131	101	-	-	-	-	-	-
CDM 1-40	25x25	2.2	3	237	236	233	**226**	219	208	195	180	161	138	106	-	-	-	-	-	-
CDM 3-2	25x25	0.37	0.5	14.7	-	-	-	14	14	13.5	13	13	13	12.5	11.5	**11**	10.5	9.5	8	6
CDM 3-3	25x25	0.37	0.5	22.2	-	-	-	21.5	21	21	21	20.5	20	19.5	18	**17**	16.5	15	12.5	9.5
CDM 3-4	25x25	0.37	0.5	29.7	-	-	-	29	29	28.5	28	27.5	27	26	24	**23**	22	20	17	13
CDM 3-5	25x25	0.55	0.75	37.2	-	-	-	36	36	35	34	33.5	33	32	30	**29**	28	25	21	16
CDM 3-6	25x25	0.55	0.75	45	-	-	-	43.5	43	42.5	42	41	40	39	36.5	**35**	33.5	30	25	19.5
CDM 3-7	25x25	0.75	1	52.5	-	-	-	51	51	50	50	49	48	46	43	**41**	39.5	35	30	23
CDM 3-8	25x25	0.75	1	60	-	-	-	58.5	58	58	57	56	55	53	49	**47**	45	40	34	26.5
CDM 3-9	25x25	1.1	1.5	67.5	-	-	-	66	66	65	64	63	62	60	56	**53**	51	45	38	30
CDM 3-10	25x25	1.1	1.5	75	-	-	-	73	73	72	71	70	68	66	61	**59**	56	50	42	33.5
CDM 3-11	25x25	1.1	1.5	82.5	-	-	-	80	80	79	78	77	75	73	68	**65**	62	55	47	37
CDM 3-12	25x25	1.1	1.5	90	-	-	-	88	87	86	85	83	81	79	74	**71**	67	59	50	40.5
CDM 3-13	25x25	1.5	2	98	-	-	-	95	94	93	92	90	88	86	80	**77**	73	64	54	44
CDM 3-14	25x25	1.5	2	105	-	-	-	102	102	101	100	98	95	92.5	86	**83**	78	69	58	47
CDM 3-15	25x25	1.5	2	113	-	-	-	110	109	108	107	105	103	100	94	**90**	86	76	64	51
CDM 3-16	25x25	1.5	2	120	-	-	-	118	117	116	114	112	110	107	100	**96**	92	81	69	54
CDM 3-18	25x25	2.2	3	136	-	-	-	133	132	130	128	126	123	120	113	**108**	102	90	76	61
CDM 3-19	25x25	2.2	3	143	-	-	-	140	139	137	135	132	129	126	119	**114**	108	96	82	64
CDM 3-20	25x25	2.2	3	151	-	-	-	148	146	144	142	140	137	133	125	**120**	114	100	85	67
CDM 3-21	25x25	2.2	3	158	-	-	-	155	154	152	150	147	144	140	131	**126**	120	106	90	71
CDM 3-22	25x25	2.2	3	166	-	-	-	162	160	158	156	154	150	146	137	**132**	125	110	93	74
CDM 3-23	25x25	2.2	3	173	-	-	-	170	168	166	164	161	157	153	144	**138**	131	115	97	78
CDM 3-24	25x25	2.2	3	181	-	-	-	177	175	173	171	168	164	160	150	**144**	137	120	101	81
CDM 3-25	25x25	3	4	188	-	-	-	185	183	181	178	175	171	166	156	**150**	142	125	105	85
CDM 3-27	25x25	3	4	204	-	-	-	200	198	195	192	188	184	180	169	**162**	155	138	117	92
CDM 3-28	25x25	3	4	212	-	-	-	207	205	202	199	195	191	187	175	**168**	160	143	121	95
CDM 3-29	25x25	3	4	220	-	-	-	215	213	210	207	203	199	194	182	**175**	167	148	126	99
CDM 3-31	25x25	3	4	235	-	-	-	230	227	224	220	216	212	207	194	**187**	178	159	134	106

CDM

Технические характеристики

50 Гц n≈2900 об/мин

Модель	DN	Мощность		Q=Подача л/мин 0	42	50	67	83	100	117	133	142	167	200	233
				м³/ч 0	2.5	3	4	5	6	7	8	8.5	10	12	14
	мм	кВт	лс	H=Напор(м)											
CDM 5-2	32x32	0.37	0.5	14.7	13.5	13.3	12.5	**11.5**	9	7	5	4	-	-	-
CDM 5-3	32x32	0.55	0.75	22.1	21	20.5	19	**17.5**	15	12	9	7.5	-	-	-
CDM 5-4	32x32	0.55	0.75	29.5	28	27.5	26	**24**	21	17	13	11	-	-	-
CDM 5-5	32x32	0.75	1	37	35	34.5	33	**30**	27	23	18	15	-	-	-
CDM 5-6	32x32	1.1	1.5	44.5	42	41.5	40	**37**	33	27	21	18	-	-	-
CDM 5-7	32x32	1.1	1.5	52	49.5	48.5	46	**42.5**	38.5	31.5	24.5	21	-	-	-
CDM 5-8	32x32	1.1	1.5	59	57	56	53	**49**	44	36	28	24	-	-	-
CDM 5-9	32x32	1.5	2	67	64	63	60	**55**	49.5	41.5	31.5	27	-	-	-
CDM 5-10	32x32	1.5	2	74.5	71	70	66	**62**	55	46	35	30	-	-	-
CDM 5-11	32x32	1.5	2	82	78	77	73	**68**	61	51	39	33	-	-	-
CDM 5-12	32x32	2.2	3	89.5	85	84	81	**74.5**	66	55	43	37	-	-	-
CDM 5-13	32x32	2.2	3	97	92	91	87	**80**	71	60	47	40	-	-	-
CDM 5-14	32x32	2.2	3	104	100	98	93	**87**	77	65	51	43.5	-	-	-
CDM 5-15	32x32	2.2	3	112	107	106	100	**93**	82	69	54	46.5	-	-	-
CDM 5-16	32x32	2.2	3	119	114	112	107	**99**	88	74	58	50	-	-	-
CDM 5-17	32x32	3	4	127	121	118.5	113	**105**	94	79	62	53	-	-	-
CDM 5-18	32x32	3	4	134	128	126	120	**111**	99	84	66	56	-	-	-
CDM 5-20	32x32	3	4	149	143	140	133	**124**	110	93	73	63	-	-	-
CDM 5-21	32x32	3	4	157	150	147	140	**130**	116	98	77	66	-	-	-
CDM 5-22	32x32	4	5.5	164	157	154	146	**136**	122	103	82	70	-	-	-
CDM 5-23	32x32	4	5.5	172	165	161	153	**142**	128	108	86	74	-	-	-
CDM 5-24	32x32	4	5.5	179	172	168	160	**149**	133	113	90	77	-	-	-
CDM 5-25	32x32	4	5.5	187	179	175	167	**155**	139	117	93	80	-	-	-
CDM 5-27	32x32	4	5.5	202	193	189	180	**168**	150	127	101	86	-	-	-
CDM 5-28	32x32	4	5.5	210	201	197	187	**174**	156	132	105	90	-	-	-
CDM 5-29	32x32	5.5	7.5	217	208	204	194	**180**	163	139	111	95	-	-	-
CDM 5-30	32x32	5.5	7.5	225	216	212	201	**186**	169	144	115	98	-	-	-
CDM 5-33	32x32	5.5	7.5	249	238	234	222	**206**	187	160	127	109	-	-	-
CDM 10-1	40x40	0.75	1	11	-	-	-	10.2	10	9.5	9	9	**8**	7	4.5
CDM 10-2	40x40	0.75	1	22.2	-	-	-	21	20.5	20	19	18	**16.5**	13.5	9.5
CDM 10-3	40x40	1.1	1.5	33.3	-	-	-	31.5	31	30	28.5	28	**25.5**	22	16.5
CDM 10-4	40x40	1.5	2	44.5	-	-	-	42	41	40	38	37	**34**	29	22
CDM 10-5	40x40	2.2	3	56	-	-	-	52.5	51	50	48	47	**43**	37	28
CDM 10-6	40x40	2.2	3	67	-	-	-	63	62	60	58	57	**52**	44	34
CDM 10-7	40x40	3	4	78.5	-	-	-	74	73	71	69	67	**62**	52	40
CDM 10-8	40x40	3	4	90	-	-	-	85	84	82	79	77	**71**	60	46
CDM 10-9	40x40	4	5.5	101.5	-	-	-	96	94	92	89	87	**80**	67	52
CDM 10-10	40x40	4	5.5	113	-	-	-	107	105	102	98	96	**89**	76	58
CDM 10-11	40x40	4	5.5	124	-	-	-	118	115	112	108	106	**98**	84	64
CDM 10-12	40x40	4.5	6	137	-	-	-	129	127	123	119	116	**107**	91	70
CDM 10-13	40x40	5.5	7.5	147	-	-	-	140	138	134	130	127	**116**	99	76
CDM 10-14	40x40	5.5	7.5	160	-	-	-	151	148	144	139	136	**125**	106	82
CDM 10-15	40x40	5.5	7.5	171	-	-	-	162	159	154	149	145	**134**	114	88
CDM 10-16	40x40	7.5	10	183	-	-	-	173	170	165	159	155	**144**	123	94
CDM 10-17	40x40	7.5	10	194	-	-	-	184	180	175	169	165	**153**	130	100
CDM 10-18	40x40	7.5	10	205	-	-	-	195	191	186	180	176	**163**	141	108
CDM 10-19	40x40	7.5	10	217	-	-	-	206	201	196	190	186	**172**	147	113
CDM 10-20	40x40	7.5	10	228	-	-	-	217	213	207	200	195	**181**	155	120
CDM 10-21	40x40	7.5	10	240	-	-	-	228	223	217	210	205	**191**	162	126
CDM 10-22	40x40	11	15	250	-	-	-	240	235	228	221	216	**201**	171	132


FANCY

Технические характеристики

50 Гц n≈2900 об/мин

Модель	DN	Мощность		Q=Подача л/мин 0	133	167	200	233	250	267	300	333	367	400	433	467	483
				м³/ч 0	8	10	12	14	15	16	18	20	22	24	26	28	29
	мм	кВт	лс	H=Напор(м)													
CDM 15-1	50x50	1.1	1.5	12.6	12.2	12	11.8	11.5	**11**	10.5	10	9	8	6.5	-	-	-
CDM 15-2	50x50	2.2	3	26	24.5	24	23.5	23	**22.5**	21.5	20	18	16	13.5	-	-	-
CDM 15-3	50x50	3	4	40	37.5	37	36.5	35.5	**34.5**	34	32	29	25	21	-	-	-
CDM 15-4	50x50	4	5.5	54	50.5	50	49	47.5	**47**	46	43	39	34	28.5	-	-	-
CDM 15-5	50x50	4	5.5	68	63	62	61	59	**58**	57	53	48	42.5	36	-	-	-
CDM 15-6	50x50	5.5	7.5	82	76	75	73	71	**69**	67	63	58	52	43	-	-	-
CDM 15-7	50x50	5.5	7.5	96	89	88	86	83	**81**	79	74	68	61	51	-	-	-
CDM 15-8	50x50	7.5	10	110	102	100	98	95	**93**	91	85	78	69	59	-	-	-
CDM 15-9	50x50	7.5	10	124	115	113	111	108	**106**	103	96	88	78	67	-	-	-
CDM 15-10	50x50	11	15	138	128	126	124	121	**118**	115	107	98	87	75	-	-	-
CDM 15-11	50x50	11	15	151	142	140	137	133	**130**	126	117	107	95	83	-	-	-
CDM 15-12	50x50	11	15	166	154	152	149	145	**142**	138	129	117	104	90	-	-	-
CDM 15-13	50x50	11	15	180	167	164	160	155	**152**	148	138	126	113	99	-	-	-
CDM 15-14	50x50	11	15	194	180	177	173	168	**165**	160	149	136	122	106	-	-	-
CDM 15-15	50x50	15	20	208	196	192	188	182	**178**	173	161	147	132	116	-	-	-
CDM 15-16	50x50	15	20	222	209	205	200	194	**189**	184	172	157	142	125	-	-	-
CDM 15-17	50x50	15	20	236	222	218	213	206	**201**	196	183	167	151	132	-	-	-
CDM 15-18	50x50	15	20	250	235	231	225	218	**213**	207	194	177	160	141	-	-	-
CDM 20-1	50x50	1.1	1.5	13.3	-	12.5	12.3	12	12	11.5	11	**10.5**	10	9.5	9	8	7
CDM 20-2	50x50	2.2	3	27.2	-	25.5	25	24.5	24.5	24	23	**22**	21	20	18	16	14.5
CDM 20-3	50x50	4	5.5	41.5	-	39.5	39	38	38	37	36	**34.5**	33	31	28	25	23.5
CDM 20-4	50x50	5.5	7.5	55.5	-	52.5	51	50	50	49	48	**46**	44	41	37	33	31.5
CDM 20-5	50x50	5.5	7.5	69.5	-	66	65	64	63	62	60	**58**	55	51	47	42	40
CDM 20-6	50x50	7.5	10	83.8	-	79	78	77	76	75	73	**70**	66	62	58	52	48
CDM 20-7	50x50	7.5	10	98	-	92.5	91	90	89	88	85	**82**	78	73	68	61	57.5
CDM 20-8	50x50	11	15	113	-	106	105	103	102	101	98	**95**	90	84	77	70	66
CDM 20-10	50x50	11	15	141	-	133	132	130	129	127	123	**119**	113	106	97	88	83
CDM 20-12	50x50	15	20	171	-	160	158	156	155	153	149	**143**	137	127	117	106	100
CDM 20-14	50x50	15	20	201	-	187	185	183	181	179	174	**168**	160	149	137	124	117
CDM 20-17	50x50	18.5	25	244	-	228	225	222	220	218	212	**205**	195	182	168	154	147

Используемые материалы



No.	Описание	Материал
1	Муфта	Углеродистая сталь
2	Корпус насоса	Чугун
3	Механический уплотнитель	Графит и нержавеющая сталь
4	Вал	Нержавеющая сталь 304
5	Рабочее колесо	Нержавеющая сталь 304
6	Втулка рабочего колеса	Нержавеющая сталь 304
7	Диффузор	Нержавеющая сталь 304
8	Диффузор поддержки	Нержавеющая сталь 304
9	Подшипник	Карбид вольфрама
10	Цилиндр	Нержавеющая сталь 304
11	Впускная и выпускная камеры	CDM:Чугун CDMF:нержавеющая сталь 304
12	Подставка	Алюминий
13	Уплотнительная база	Нержавеющая сталь 304

CDM

Технические характеристики

50 Гц n≈2900 об/мин

Модель	DN	Мощность		Q=Подача													
				л/мин 133	167	200	233	267	300	333	367	400	433	467	533	600	667
				м³/ч 8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	32	36	40
	мм	кВт	лс	H=Напор(м)													
CDM32-1-1	65x65	1.5	2	-	-	-	-	14	14	13	13	12	12	11	**9**	7	4
CDM32-1	65x65	2.2	3	-	-	-	-	18	18	17	16	15	15	14	**13**	11	8
CDM32-2-2	65x65	3	4	-	-	-	-	29	29	28	27	26	25	23	**20**	16	11
CDM32-2	65x65	4	5.5	-	-	-	-	36	35	34	33	32	31	29	**27**	23	18
CDM32-3-2	65x65	5.5	7.5	-	-	-	-	47	46	44	43	41	40	38	**33**	28	21
CDM32-3	65x65	5.5	7.5	-	-	-	-	54	53	51	50	48	46	44	**40**	35	27
CDM32-4-2	65x65	7.5	10	-	-	-	-	65	64	62	60	58	56	53	**46**	40	30
CDM32-4	65x65	7.5	10	-	-	-	-	72	71	69	67	65	62	59	**53**	47	37
CDM32-5-2	65x65	11	15	-	-	-	-	83	81	79	77	74	71	68	**60**	52	41
CDM32-5	65x65	11	15	-	-	-	-	90	88	86	84	81	78	74	**67**	59	47
CDM32-6-2	65x65	11	15	-	-	-	-	101	99	97	94	90	87	83	**74**	65	51
CDM32-6	65x65	11	15	-	-	-	-	108	106	104	101	97	94	90	**81**	72	57
CDM32-7-2	65x65	15	20	-	-	-	-	119	117	114	111	107	103	98	**88**	78	60
CDM32-7	65x65	15	20	-	-	-	-	126	124	121	117	113	109	105	**95**	85	67
CDM32-8-2	65x65	15	20	-	-	-	-	136	134	131	127	123	119	114	**102**	90	71
CDM32-8	65x65	15	20	-	-	-	-	144	141	138	134	130	125	120	**109**	97	77
CDM32-9-2	65x65	18.5	25	-	-	-	-	154	151	148	144	140	135	129	**117**	102	82
CDM32-9	65x65	18.5	25	-	-	-	-	162	159	156	152	147	142	136	**124**	109	88
CDM32-10-2	65x65	18.5	25	-	-	-	-	175	171	166	162	157	152	146	**131**	115	91
CDM32-10	65x65	18.5	25	-	-	-	-	182	178	173	169	164	158	152	**138**	122	98
CDM32-11-2	65x65	22	30	-	-	-	-	193	189	184	179	173	169	164	**146**	128	102
CDM32-11	65x65	22	30	-	-	-	-	200	196	191	186	180	174	168	**153**	135	109
CDM32-12-2	65x65	22	30	-	-	-	-	211	206	201	195	189	184	178	**160**	140	113
CDM32-12	65x65	22	30	-	-	-	-	218	213	208	202	196	190	184	**167**	147	120
CDM32-13-2	65x65	30	40	-	-	-	-	230	224	218	212	206	200	193	**174**	153	124
CDM32-13	65x65	30	40	-	-	-	-	237	231	225	219	213	207	200	**181**	160	131
CDM32-14-2	65x65	30	40	-	-	-	-	247	241	235	229	222	216	210	**189**	165	135
CDM32-14	65x65	30	40	-	-	-	-	255	249	242	236	229	223	216	**196**	172	142
CDM32-15-2	65x65	30	40	-	-	-	-	266	260	253	246	239	232	224	**203**	178	145
CDM32-15	65x65	30	40	-	-	-	-	274	267	260	253	246	239	231	**210**	185	152
CDM32-16-2	65x65	30	40	-	-	-	-	284	277	270	263	255	248	240	**218**	190	156
CDM32-16	65x65	30	40	-	-	-	-	292	285	277	270	262	254	246	**225**	197	163


FANCY

Технические характеристики


50 Гц n≈2900 об/мин

Модель	DN	Мощность		Q=Подача																							
				л/мин 417	500	583	667	700	750	833	917	1000	1083	1167	1333	1417	1500	1667	1833								
				м³/ч 25	30	35	40	42	45	50	55	60	65	70	80	85	90	100	110								
	мм	кВт	лс	H=Напор(м)																							
CDM42-1-1	80x80	3	4	20	19	18	17	16	**15**	13	11	-	-	-	-	-	-	-	-								
CDM42-1	80x80	4	5.5	24	23	22	21	20	**19**	18	16	-	-	-	-	-	-	-	-								
CDM42-2-2	80x80	5.5	7.5	40	38	36	33	32	**30**	27	23	-	-	-	-	-	-	-	-								
CDM42-2	80x80	7.5	10	48	46	44	42	41	**39**	35	31	-	-	-	-	-	-	-	-								
CDM42-3-2	80x80	11	15	63	61	58	54	52	**50**	44	38	-	-	-	-	-	-	-	-								
CDM42-3	80x80	11	15	71	69	66	63	61	**58**	53	47	-	-	-	-	-	-	-	-								
CDM42-4-2	80x80	15	20	87	84	80	75	73	**69**	62	54	-	-	-	-	-	-	-	-								
CDM42-4	80x80	15	20	95	92	88	84	81	**78**	71	62	-	-	-	-	-	-	-	-								
CDM42-5-2	80x80	18.5	25	111	107	102	96	93	**88**	80	69	-	-	-	-	-	-	-	-								
CDM42-5	80x80	18.5	25	119	115	110	105	101	**97**	88	78	-	-	-	-	-	-	-	-								
CDM42-6-2	80x80	22	30	135	130	124	117	113	**108**	97	85	-	-	-	-	-	-	-	-								
CDM42-6	80x80	22	30	143	138	132	125	122	**116**	106	93	-	-	-	-	-	-	-	-								
CDM42-7-2	80x80	30	40	158	152	146	138	134	**127**	115	100	-	-	-	-	-	-	-	-								
CDM42-7	80x80	30	40	166	161	154	146	142	**135**	124	109	-	-	-	-	-	-	-	-								
CDM42-8-2	80x80	30	40	182	175	168	159	154	**146**	133	116	-	-	-	-	-	-	-	-								
CDM42-8	80x80	30	40	190	184	176	167	162	**154**	141	124	-	-	-	-	-	-	-	-								
CDM42-9-2	80x80	30	40	205	198	190	180	174	**166**	150	132	-	-	-	-	-	-	-	-								
CDM42-9	80x80	37	50	214	207	198	188	183	**174**	159	140	-	-	-	-	-	-	-	-								
CDM42-10-2	80x80	37	50	230	221	212	200	194	**185**	168	147	-	-	-	-	-	-	-	-								
CDM42-10	80x80	37	50	238	230	220	209	203	**193**	177	155	-	-	-	-	-	-	-	-								
CDM42-11-2	80x80	45	60	255	246	236	223	217	**206**	188	165	-	-	-	-	-	-	-	-								
CDM42-11	80x80	45	60	263	255	244	232	225	**214**	196	173	-	-	-	-	-	-	-	-								
CDM42-12-2	80x80	45	60	280	270	259	245	238	**226**	206	181	-	-	-	-	-	-	-	-								
CDM42-12	80x80	45	60	289	280	268	255	247	**236**	216	190	-	-	-	-	-	-	-	-								
CDM42-13-2	80x80	45	60	305	294	282	267	259	**247**	225	198	-	-	-	-	-	-	-	-								
CDM65-1-1	100x100	4	5.5	-	19	19	18	18	17	16	15	14	**13**	11	8	-	-	-	-								
CDM65-1	100x100	5.5	7.5	-	27	26	25	25	24	23	22	21	**20**	18	15	-	-	-	-								
CDM65-2-2	100x100	7.5	10	-	39	38	36	36	35	33	31	29	**26**	23	17	-	-	-	-								
CDM65-2-1	100x100	11	15	-	46	45	44	43	42	40	38	36	**33**	30	24	-	-	-	-								
CDM65-2	100x100	11	15	-	53	52	51	50	49	47	45	43	**40**	37	30	-	-	-	-								
CDM65-3-2	100x100	15	20	-	66	64	62	61	59	56	53	50	**46**	41	32	-	-	-	-								
CDM65-3-1	100x100	15	20	-	73	71	69	68	66	63	60	57	**53**	48	39	-	-	-	-								
CDM65-3	100x100	18.5	25	-	80	78	76	75	73	70	67	64	**60**	55	46	-	-	-	-								
CDM65-4-2	100x100	18.5	25	-	92	90	87	86	84	80	76	71	**66**	60	47	-	-	-	-								
CDM65-4-1	100x100	22	30	-	100	97	94	93	91	87	83	78	**73**	67	54	-	-	-	-								
CDM65-4	100x100	22	30	-	107	104	101	100	98	94	90	85	**80**	74	61	-	-	-	-								
CDM65-5-2	100x100	30	40	-	121	118	114	112	110	105	100	95	**88**	80	64	-	-	-	-								
CDM65-5-1	100x100	30	40	-	128	125	121	119	117	112	107	102	**95**	87	71	-	-	-	-								
CDM65-5	100x100	30	40	-	136	133	129	127	124	119	114	109	**102**	94	78	-	-	-	-								
CDM65-6-2	100x100	30	40	-	150	146	142	140	137	131	125	118	**110**	101	81	-	-	-	-								
CDM65-6-1	100x100	37	50	-	157	153	149	147	144	138	132	125	**117**	108	88	-	-	-	-								
CDM65-6	100x100	37	50	-	164	160	156	154	151	145	139	132	**124**	115	95	-	-	-	-								
CDM65-7-2	100x100	37	50	-	179	174	169	167	163	156	149	141	**132**	121	99	-	-	-	-								
CDM65-7-1	100x100	37	50	-	186	181	176	174	170	163	156	148	**139**	128	106	-	-	-	-								
CDM65-7	100x100	45	60	-	193	188	183	181	177	170	163	155	**146**	135	112	-	-	-	-								
CDM65-8-2	100x100	45	60	-	207	202	196	193	189	182	173	164	**154**	142	116	-	-	-	-								
CDM65-8-1	100x100	45	60	-	215	209	203	200	196	189	180	171	**161**	149	123	-	-	-	-								
CDM85-1-1	100x100	5.5	7.5	-	-	-	-	-	-	22	21	19	18	17	16	14	**13**	10	6								
CDM85-1	100x100	7.5	10	-	-	-	-	-	-	25	25	24	23	22	21	20	**19**	16	12								
CDM85-2-2	100x100	11	15	-	-	-	-	-	-	41	40	39	38	36	32	30	**28**	22	15								
CDM85-2	100x100	15	20	-	-	-	-	-	-	53	52	50	49	47	44	41	**40**	36	30								
CDM85-3-2	100x100	18.5	25	-	-	-	-	-	-	68	67	65	63	60	55	52	**49**	41	32								
CDM85-3	100x100	22	30	-	-	-	-	-	-	81	79	77	75	72	67	64	**62**	55	48								
CDM85-4-2	100x100	30	40	-	-	-	-	-	-	98	96	93	90	87	80	75	**72**	62	50								
CDM85-4	100x100	30	40	-	-	-	-	-	-	110	108	105	103	100	92	86	**84**	76	66								
CDM85-5-2	100x100	37	50	-	-	-	-	-	-	126	123	120	117	113	104	98	**93**	81	68								
CDM85-5	100x100	37	50	-	-	-	-	-	-	139	135	131	128	124	115	110	**106**	94	83								
CDM85-6-2	100x100	45	60	-	-	-	-	-	-	155	152	148	144	139	129	122	**117**	102	86								
CDM85-6	100x100	45	60	-	-	-	-	-	-	168	164	160	155	150	141	134	**130**	117	103								

CDM



CDM(F)1
n≈2900 об/мин
Кривая производительности
Напор - H - м
250
200
150
100
50
0
-40
-38
-36
-34
-33
-32
-30
-27
-25
-23
-22
-21
-19
-17
-15
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
0
0.5
1.0
1.5
2.0
м³/ч
0
5
10
15
20
25
30
35
40
л/мин
Подача- Q
Мощность- P2-кВт
0.08
0.06
0.04
0.02
0
η%
60
45
30
15
η
P2(для одной ступени)
NPSHг-м
4
3
2
1
0
NPSH
0
0.5
1.0
1.5
2.0
м³/ч
0
5
10
15
20
25
30
35
40
л/мин
Подача- Q


FANCY


CDM(F)3
n≈2900 об/мин
Кривая производительности
Напор - H - м
250
200
150
100
50
0
-31
-29
-28
-27
-25
-24
-23
-22
-21
-20
-19
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
0
1.0
2.0
3.0
4.0
м³/ч
0
10
20
30
40
50
60
70
80
л/мин
Подача- Q
Мощность- P2-кВт
0.16
0.12
0.08
0.04
0
η%
80
60
40
20
η
P2(для одной ступени)
NPSHг-м
4
3
2
1
0
NPSH
0
1.0
2.0
3.0
4.0
м³/ч
0
10
20
30
40
50
60
70
80
л/мин
Подача- Q


CDM

FANCY



CDM(F)5
n≈2900 об/мин
Кривая производительности
Напор - H - м
250
200
150
100
50
0
-33
-30
-29
-28
-27
-25
-24
-23
-22
-21
-20
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 м³/ч
0 25 50 75 100 125 л/мин
Подача- Q
Мощность- P2-кВт
0.32
0.24
0.16
0.08
0
η%
80
60
40
20
η
P2 (для одной ступени)
NPSHr-м
4
3
2
1
0
NPSH
0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 м³/ч
0 25 50 75 100 125 л/мин
Подача- Q


CDM(F)10
n≈2900 об/мин
Кривая производительности
Напор - H - м
250
200
150
100
50
0
-22
-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 м³/ч
0 50 100 150 200 л/мин
Подача- Q
Мощность- P2-кВт
0.8
0.6
0.4
0.2
0
η%
80
60
40
20
η
P2(для одной ступени)
NPSHr-м
4
3
2
1
0
NPSH
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 м³/ч
0 50 100 150 200 л/мин
Подача- Q

CDM



CDM(F)15
n≈2900 об/мин
Кривая производительности
Напор - H - м
250
200
150
100
50
0
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
5
10
15
20
25
м³/ч
0
50
100
150
200
250
300
350
400
л/мин
Подача- Q
Мощность- P2-кВт
1.6
1.2
0.8
0.4
0
η%
80
60
40
20
η
P2 (для одной ступени)
NPSHr-m
4
3
2
1
0
NPSH
Подача- Q

FANCY


CDM(F)20
n≈2900 об/мин
Кривая производительности
Напор - H - м
250
200
150
100
50
0
-17
-14
-12
-10
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
5
10
15
20
25
30
м³/ч
0
100
200
300
400
л/мин
Подача- Q
Мощность- P2-кВт
1.6
1.2
0.8
0.4
0
η%
80
60
40
20
η
P2 (для одной ступени)
NPSHr-m
4
3
2
1
0
NPSH
30 м³/ч
Подача- Q


CDM(F)32

2900 об/ мин




CDM(F)42

2900 об/ мин




CDM(F)65

2900 об/ мин




CDM(F)85

2900 об/ мин



Размер и вес насоса



Модель	DN	Размер, мм					
		d1	d2	d3	d4	d5	d
CDM/F1	DN25	32	60	85	115	42	14
CDM/F3	DN25	32	60	85	115	42	14
CDM/F5	DN32	32	60	100	140	42	18
CDM/F10	DN40	50	80	110	150	60	18
CDM/F15	DN50	50	80	125	165	60	18
CDM/F20	DN50	50	80	125	165	60	18

Модель	Размер, мм								
	L	L0	L1	L2	W	W1	D	h	h0
CDM/F1	250	210	158	100	240	180	13	75	50
CDM/F3	250	210	158	100	240	180	13	75	50
CDM/F5	250	210	158	100	240	180	13	75	50
CDM/F10	280	260	192	130	290	215	14	80	80
CDM/F15	300	260	192	130	290	215	14	90	90
CDM/F20	300	260	192	130	290	215	14	90	90

Модель	Размер, мм					Вес, кг	
	H1	H2	H/H0	D1	D2	CDM	CDMF
1-2	187	215	477/452	148	117	23	19
1-3	207	215	497/472	148	117	23	19
1-4	227	215	517/492	148	117	24	20
1-5	247	215	537/512	148	117	24	20
1-6	267	215	557/532	148	117	25	21
1-7	287	215	577/552	148	117	25	21
1-8	307	215	597/572	148	117	27	23
1-9	327	215	617/592	148	117	27	23
1-10	347	215	637/612	148	117	28	24
1-11	367	215	657/632	148	117	28	24
1-12	397	245	717/692	170	142	31	27
1-13	417	245	737/712	170	142	31	27
1-15	457	245	777/752	170	142	32	28
1-17	497	245	817/792	170	142	35	31
1-19	537	245	857/832	170	142	36	32
1-21	577	245	897/872	170	142	36	32
1-22	597	245	917/892	170	142	37	33
1-23	617	290	937/912	190	155	43	39
1-25	667	290	1032/1007	190	155	44	40
1-27	707	290	1072/1047	190	155	45	41
1-30	767	290	1132/1107	190	155	46	42
1-32	807	290	1172/1147	190	155	49	45
1-33	827	290	1192/1167	190	155	49	45
1-34	847	290	1212/1187	190	155	50	46
1-36	887	290	1252/1227	190	155	51	47
1-38	927	290	1292/1267	190	155	51	47
1-40	967	290	1332/1307	190	155	52	48

Модель	Размер, мм					Вес, кг	
	H1	H2	H/H0	D1	D2	CDM	CDMF
3-2	187	215	477/452	148	117	24	20
3-3	207	215	497/472	148	117	24	20
3-4	227	215	517/492	148	117	25	21
3-5	247	215	537/512	148	117	26	22
3-6	267	215	557/532	148	117	27	23
3-7	297	245	617/592	170	142	30	26
3-8	317	245	637/612	170	142	30	26
3-9	337	245	657/632	170	142	32	28
3-10	357	245	677/652	170	142	33	29
3-11	377	245	697/672	170	142	33	29
3-12	397	245	717/692	170	142	34	30
3-13	427	290	792/767	190	155	39	35
3-14	447	290	812/787	190	155	40	36
3-15	467	290	832/807	190	155	40	36
3-16	487	290	852 /827	190	155	41	37
3-18	527	290	892/867	190	155	43	39
3-19	547	290	912/887	190	155	44	40
3-20	567	290	932/907	190	155	44	40
3-21	587	290	952/927	190	155	45	41
3-22	607	290	972/947	190	155	45	41
3-23	627	290	992/967	190	155	46	42
3-24	647	290	1012/987	190	155	46	42
3-25	677	345	1097/1072	197	165	57	53
3-27	717	345	1137/1112	197	165	58	54
3-28	737	345	1157/1132	197	165	58	54
3-29	757	345	1177/1152	197	165	58	54
3-31	797	345	1217/1192	197	165	59	55

Размеры и вес

Модель	Размер, мм					Вес, кг	
	H1	H2	H/H0	D1	D2	CDM	CDMF
5-2	201	215	491/466	148	117	24	19
5-3	228	215	518/493	148	117	26	21
5-4	255	215	545/520	148	117	27	22
5-5	292	245	612/587	170	142	30	25
5-6	319	245	639/614	170	142	32	27
5-7	346	245	666/641	170	142	32	27
5-8	373	245	693/668	170	142	33	28
5-9	410	290	775/750	190	155	38	33
5-10	437	290	802/777	190	155	39	34
5-11	464	290	829/804	190	155	39	34
5-12	491	290	856/831	190	155	42	37
5-13	518	290	883/858	190	155	42	37
5-14	545	290	910/885	190	155	43	38
5-15	572	290	937/912	190	155	43	38
5-16	599	290	964/939	190	155	44	39
5-17	636	345	1056/1030	197	165	55	50
5-18	663	345	1083/1058	197	165	55	50
5-20	717	345	1137/1112	197	165	56	51
5-21	744	345	1164/1139	197	165	57	52
5-22	771	355	1201/1176	230	188	64	59
5-23	798	355	1228/1203	230	188	65	60
5-24	825	355	1255/1230	230	188	65	60
5-25	852	355	1282/1257	230	188	66	61
5-27	906	355	1336/1311	230	188	67	62
5-28	933	355	1363/1338	230	188	67	62
5-29	1035	390	1500/1475	260	208	87	82
5-30	1062	390	1527/1502	260	208	88	83
5-33	1143	390	1608/1583	260	208	89	84


Модель	Размер, мм					Вес, кг	
	H1	H2	H/H0	D1	D2	CDM	CDMF
15-1	297	245	632	170	142	40	33
15-2	307	290	687	190	155	48	41
15-3	362	345	797	197	165	59	52
15-4	407	355	852	230	188	66	59
15-5	452	355	897	230	188	68	61
15-6	575	390	1055	260	208	90	83
15-7	620	390	1100	260	208	91	84
15-8	665	390	1145	260	208	98	91
15-9	710	390	1190	260	208	99	92
15-10	785	500	175	330	255	157	150
15-11	830	500	1420	330	255	159	152
15-12	875	500	1465	330	255	160	153
15-13	920	500	1510	330	255	162	155
15-14	965	500	1555	330	255	163	156
15-15	1010	500	1600	330	255	179	172
15-16	1055	500	1645	330	255	181	174
15-17	1100	500	1690	330	255	182	175
15-18	1145	500	1735	330	255	184	177

Модель	Размер, мм					Вес, кг	
	H1	H2	H/H0	D1	D2	CDM	CDMF
10-1	267	245	592	170	142	31	29
10-2	267	245	592	170	142	32	30
10-3	297	245	622	170	142	35	33
10-4	337	290	707	190	155	41	39
10-5	367	290	737	190	155	45	43
10-6	397	290	767	190	155	46	44
10-7	437	345	862	197	165	57	55
10-8	467	345	892	197	165	58	56
10-9	497	355	932	230	188	65	63
10-10	527	355	962	230	188	66	64
10-11	557	355	992	230	188	67	65
10-12	665	355	1100	230	188	68	66
10-13	695	390	1165	260	208	88	86
10-14	725	390	1195	260	208	89	87
10-15	755	390	1225	260	208	90	88
10-16	785	390	1255	260	208	99	97
10-17	815	390	1285	260	208	100	98
10-18	845	390	1315	260	208	101	99
10-19	875	390	1345	260	208	102	100
10-20	905	390	1375	260	208	103	101
10-21	935	390	1405	260	208	104	102
10-22	995	500	1575	330	255	170	168

Модель	Размер, мм					Вес, кг	
	H1	H2	H/H0	D1	D2	CDM	CDMF
20-1	297	245	632	170	142	40	33
20-2	307	290	687	190	155	48	41
20-3	362	355	807	230	188	66	59
20-4	485	390	965	260	208	88	81
20-5	530	390	1010	260	208	90	83
20-6	575	390	1055	260	208	99	92
20-7	620	390	1100	260	208	100	93
20-8	695	500	1285	330	255	167	160
20-10	785	500	1375	330	255	170	163
20-12	875	500	1465	330	255	188	181
20-14	965	500	1555	330	255	191	184
20-17	1100	550	1740	330	255	212	205

CDM

Размер и вес насоса



Модель	DN	Размер, мм					
		d1	d2	d3	d4	d5	d
CDM/F32	65	74	107	145	185	-	18
CDM/F42	80	80	120	160	200	-	18
CDM/F65	100	100	150	180	220	-	18
CDM/F85	100	100	150	180	220	-	18

Модель	Размер, мм								
	L	L0	L1	L2	W	W1	D	h	h0
CDM/F32	320	-	225	170	305	240	14	105	105
CDM/F42	365	-	245	190	335	266	14	140	140
CDM/F65	365	-	245	190	335	266	14	140	140
CDM/F85	380	-	255	199	355	280	14	140	140

МОДЕЛЬ	H1 мм	H2 мм	H/H0 мм	D1 мм	D2 мм	CDM кг	CDMF кг
CDM32-1-1	329	290	724	190	155	**66**	**54**
CDM32-1	329	290	724	190	155	**68**	**56**
CDM32-2-2	399	345	849	197	165	**73**	**69**
CDM32-2	399	355	859	230	180	**79**	**75**
CDM32-3-2	560	390	1055	260	208	**102**	**98**
CDM32-3	560	390	1055	260	208	**102**	**98**
CDM32-4-2	630	390	1125	260	208	**113**	**109**
CDM32-4	630	390	1125	260	208	**113**	**109**
CDM32-5-2	730	500	1335	330	255	**184**	**179**
CDM32-5	730	500	1335	330	255	**184**	**179**
CDM32-6-2	800	500	1405	330	255	**186**	**182**
CDM32-6	800	500	1405	330	255	**186**	**182**
CDM32-7-2	870	500	1475	330	255	**204**	**200**
CDM32-7	870	500	1475	330	255	**204**	**200**
CDM32-8-2	940	500	1545	330	255	**207**	**203**
CDM32-8	940	500	1545	330	255	**207**	**203**

МОДЕЛЬ	H1 мм	H2 мм	H/H0 мм	D1 мм	D2 мм	CDM кг	CDMF кг
CDM32-9-2	1010	550	1665	330	255	**218**	**214**
CDM32-9	1010	550	1665	330	255	**218**	**214**
CDM32-10-2	1080	550	1735	330	255	**221**	**217**
CDM32-10	1080	550	1735	330	255	**221**	**217**
CDM32-11-2	1150	575	1830	360	285	**277**	**272**
CDM32-11	1150	575	1830	360	285	**277**	**272**
CDM32-12-2	1220	575	1900	360	285	**280**	**275**
CDM32-12	1220	575	1900	360	285	**280**	**275**
CDM32-13-2	1290	650	2045	400	310	**343**	**339**
CDM32-13	1290	650	2045	400	310	**343**	**339**
CDM32-14-2	1360	650	2115	400	310	**346**	**342**
CDM32-14	1360	650	2115	400	310	**346**	**342**
CDM32-15-2	1430	650	2185	400	310	**349**	**345**
CDM32-15	1430	650	2185	400	310	**349**	**345**
CDM32-16-2	1500	650	2255	400	310	**352**	**347**
CDM32-16	1500	650	2255	400	310	**352**	**347**

FANCY

Размеры и вес

МОДЕЛЬ	H1 мм	H2 мм	H/H0 мм	D1 мм	D2 мм	CDM кг	CDMF кг
CDM42-1-1	350	345	835	197	165	**83**	**73**
CDM42-1	350	355	845	230	188	**90**	**80**
CDM42-2-2	521	390	1051	260	208	**113**	**103**
CDM42-2	521	390	1051	260	208	**121**	**111**
CDM42-3-2	631	500	1271	330	255	**192**	**182**
CDM42-3	631	500	1271	330	255	**192**	**182**
CDM42-4-2	711	500	1351	330	255	**211**	**201**
CDM42-4	711	500	1351	330	255	**211**	**201**
CDM42-5-2	791	550	1481	330	255	**223**	**212**
CDM42-5	791	550	1481	330	255	**223**	**212**
CDM42-6-2	871	575	1586	360	285	**279**	**269**
CDM42-6	871	575	1586	360	285	**279**	**269**
CDM42-7-2	951	650	1741	400	310	**343**	**333**
CDM42-7	951	650	1741	400	310	**343**	**333**
CDM42-8-2	1031	650	1821	400	310	**347**	**337**
CDM42-8	1031	650	1821	400	310	**347**	**337**
CDM42-9-2	1111	650	1901	400	310	**350**	**340**
CDM42-9	1111	650	1901	400	310	**370**	**360**
CDM42-10-2	1191	650	1981	400	310	**374**	**364**
CDM42-10	1191	650	1981	400	310	**374**	**364**
CDM42-11-2	1271	685	2096	450	345	**477**	**467**
CDM42-11	1271	685	2096	450	345	**477**	**467**
CDM42-12-2	1351	685	2176	450	345	**481**	**471**
CDM42-12	1351	685	2176	450	345	**481**	**471**
CDM42-13-2	1431	685	2256	450	345	**484**	**474**

МОДЕЛЬ	H1 мм	H2 мм	H/H0 мм	D1 мм	D2 мм	CDM кг	CDMF кг
CDM65-1-1	353	355	848	230	188	**101**	**70**
CDM65-1	444	390	974	260	208	**121**	**90**
CDM65-2-2	527	390	1057	260	208	**133**	**102**
CDM65-2-1	557	500	1197	330	255	**201**	**170**
CDM65-2	557	500	1197	330	255	**201**	**170**
CDM65-3-2	640	500	1280	330	255	**219**	**188**
CDM65-3-1	640	500	1280	330	255	**219**	**188**
CDM65-3	640	550	1330	330	255	**227**	**196**
CDM65-4-2	723	550	1413	330	255	**231**	**200**
CDM65-4-1	723	575	1438	360	285	**284**	**253**
CDM65-4	723	575	1438	360	285	**284**	**253**
CDM65-5-2	806	650	1596	400	310	**349**	**318**
CDM65-5-1	806	650	1596	400	310	**349**	**318**
CDM65-5	806	650	1596	400	310	**349**	**318**
CDM65-6-2	889	650	1679	400	310	**353**	**322**
CDM65-6-1	889	650	1679	400	310	**373**	**342**
CDM65-6	889	650	1679	400	310	**373**	**342**
CDM65-7-2	972	650	1762	400	310	**377**	**346**
CDM65-7-1	972	650	1762	400	310	**377**	**346**
CDM65-7	972	685	1797	460	340	**477**	**446**
CDM65-8-2	1055	685	1880	460	340	**481**	**450**
CDM65-8-1	1055	685	1880	460	340	**481**	**450**
CDM85-1-1	453	390	983	260	208	**110**	**101**
CDM85-1	453	390	983	260	208	**118**	**109**
CDM85-2-2	575	500	1215	330	255	**190**	**181**
CDM85-2	575	500	1215	330	255	**205**	**196**
CDM85-3-2	667	550	1357	330	255	**217**	**208**
CDM85-3	667	575	1382	360	285	**270**	**261**
CDM85-4-2	759	650	1549	400	310	**335**	**326**
CDM85-4	759	650	1549	400	310	**335**	**326**
CDM85-5-2	851	650	1641	400	310	**359**	**350**
CDM85-5	851	650	1641	400	310	**359**	**350**
CDM85-6-2	943	685	1768	460	340	**463**	**454**
CDM85-6	943	685	1768	460	340	**463**	**454**