



**C.R.I. PUMPS**  
Pumping trust. Worldwide.

# Технические данные

Модель насоса  
**MHL-2E/05T**

|                |                                            |            |
|----------------|--------------------------------------------|------------|
| Проект         | : Проект без имени 2025-08-22 10:00:31.035 | № проекта: |
| Компания       | :                                          |            |
| Департамент    | :                                          |            |
| Номер телефона | :                                          |            |
| Почта          | :                                          |            |

## Данные запроса

|        |   |                              |                             |
|--------|---|------------------------------|-----------------------------|
| Подача | : | Жидкость                     | : Вода                      |
| Напор  | : | Плотность                    | : 0.9983 kg/dm <sup>3</sup> |
|        |   | Вязкость                     | : 1.005 mm <sup>2</sup> /s  |
|        |   | Температура                  | : 20 °C                     |
|        |   | Давление насыщ. пара при Тр. | : 0.0234 bar                |

## Насос

## Текущие данные

|                         |                          |                       |           |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|
| Модель насоса           | : MHL-2E/05T             | Подача                | :         |
| Количество ступеней     | : 5                      | Напор                 | :         |
| Размер вх/вых патрубков | : 25 x 25                | Напор в начале кривой | : 47.01 m |
| Частота вращения        | : 2900 1/min             | кпд                   | :         |
| Направление вращения    | : Против часовой стрелки |                       |           |
| Тип рабочего колеса     | : Радиальное колесо      |                       |           |
| Тип рабочего колеса     | : Закрыто                |                       |           |
| Вес насоса (ориент.)    | : 15 kg                  |                       |           |
| Стандарт насоса         | : CRI Standard           |                       |           |

## Двигатель

|                           |                               |               |               |
|---------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| Модель двигателя          | : MH-2E/05T                   | Метод запуска | : Прямой пуск |
| Частота / Класс эффект-ти | : 50 Hz IE1 = стандартный кпд |               |               |
| Напряжение                | : 415V                        |               |               |
| Номинальный ток           | : 1.7A                        |               |               |
| Phase / Rated Power P2    | : 3~ 0.55 kW                  |               |               |
| Частота вращения          | : 2850 1/min                  |               |               |
| Степень изоляции          | : F                           |               |               |
| Уровень защиты            | : IP 54                       |               |               |

## Конструкционный материал

|                  |   |                       |
|------------------|---|-----------------------|
| Корпус насоса    | : | Литая сталь 304       |
| Стяжка           | : | Литая сталь 304       |
| Рабочее колесо   | : | AISI S.S 304          |
| Диффузор         | : | AISI S.S 304          |
| Корпус двигателя | : | Алюминий              |
| Вал насоса       | : | AISI S.S 431          |
| Торцевое         | : | Sic & Carbon          |
| Плита-основание  | : | Конструкционная сталь |



**C.R.I. PUMPS**  
Pumping trust. Worldwide.

# Характеристика

Модель насоса

**MHL-2E/05T**

Проект : Проект без имени 2025-08-22 10:00:31.035

№ проекта:


Компания :

Департамент :

Номер телефона :

Почта :

Класс испытаний ISO : 9906, Grade-2B





**C.R.I. PUMPS**  
Pumping trust. Worldwide.

# Габаритный чертеж


Модель насоса

**MHL-2E/05T**

Проект : Проект без имени 2025-08-22 10:00:31.035

№ проекта:

Компания :  
Департамент :  
Номер телефона :  
Почта :



Информация / спецификации / описания / иллюстрации могут быть изменены без предварительного уведомления и постоянно дорабатываются.

## Размеры в mm

|    |     |  |  |
|----|-----|--|--|
| CH | 90  |  |  |
| L  | 400 |  |  |
| L1 | 127 |  |  |
| L2 | 160 |  |  |
| L3 | 156 |  |  |
| TH | 215 |  |  |
| W  | 134 |  |  |
| W1 | 130 |  |  |