

	Информация о продукте CM4-6	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2026/03/17
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Олег
		телефон	

Номер :	CM4-6
---------	-------

Рисунок модели: (Примечание: фото только для ознакомления)	Описание серии :
	<p>CM – многоступенчатый горизонтальный центробежный насос. Многоступенчатый насос с рабочим колесом и направляющим аппаратом из штампованной и сваренной нержавеющей стали. Оснащен удлиненным валом двигателя, осевым входом и радиальным выходом.</p>

Паспортные параметры

Номинальная подача (м ³ /ч)	4
Номинальный напор (м)	47
Номинальная мощность (кВт)	1.1
Эффективность(%)	49
Частота вращения (об/мин)	2900
Ступени рабочего колеса	6

Материал

Корпус насоса	SS304
Рабочее колесо	SS304
Диффузор	SS304
Крышка насоса	SS304
Входная камера	SS304
Кронштейн двигателя	HT200
Вал насоса	SS304
Механическое уплотнение	GN+SiC+FPM
Корпус двигателя	ADC12
Статор и ротор	50W800
Подшипники	GCr15
Обмотка	Cu

Электродвигатель

Количество фаз двигателя	1~ph
Степень защиты	IP55
Класс изоляции	F
Мощность двигателя (кВт)	1.1KW
Направление вращения рабочего колеса (со стороны привода)	По направлению стрелки со стороны вентилятора двигателя
Модель двигателя	IE3-80M2-2
Частота (Гц)	50
Номинальное напряжение(В)	220
Номинальный ток(А)	7.2
Класс энергоэффективности	IE3
Число полюсов двигателя	2

Жидкость

Температура жидкости	≤120°C
Диаметр прохода твердых частиц (мм)	≤0.2mm
Уровень pH жидкости	4~12
Плотность среды	1x10 ³ кг/м ³
Максимальная температура окружающей среды (°C)	≤40°C

 FANCY the pump of arts	Информация о продукте CM4-6	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2026/03/17
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Олег
		телефон	

Жидкость

Перекачиваемая среда Чистая вода

Монтаж

Тип интерфейса Внутренняя резьба
Тип монтажа Горизонтальный
Входной патрубок Осевое направление
Выходной патрубок (мм) Радиальное направление
Максимальное рабочее давление (МПа) 1.0
Высота всасывания (м) 7
Максимальная высота над уровнем моря (м) ≤1000

Установочные размеры

Диаметр рабочего колеса (мм) 90

Напорный фланец

Выходной патрубок (мм) G1"
Степень давления

Уплотнение

Технические характеристики механического уплотнения 0916
Материал механического уплотнения Витон, карбид кремния, графит армированный
Модель подшипника 202/203


Всасывающий фланец

Входной патрубок (мм) G1/4"

Вес

Полный вес (кг) 18


завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
телефон	+86 13566667995
дата	2026/03/17
имя клиента	
адрес	
контакты	Олег
телефон	



завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
телефон	+86 13566667995
дата	2026/03/17
имя клиента	
адрес	
контакты	Олег
телефон	

название проекта	
номер	


Номинальные параметры	
Модель	CM4-6
Номер	CM4-6
Расход	4 м ³ /ч
Напор	47 М
Эффективность (%)	49
NPSHr (М)	2
Скорость (об/мин)	2900
Среда	
Наименование среды	water
Температура (°C)	20
Плотность (кг/м ³)	1000
Вязкость среды (мм ² /с)	1



завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
телефон	+86 13566667995
дата	2026/03/17
имя клиента	
адрес	
контакты	Олег
телефон	

название проекта


номер



завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
телефон	+86 13566667995
дата	2026/03/17
имя клиента	
адрес	
контакты	Олег
телефон	

название проекта

номер



завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
телефон	+86 13566667995
дата	2026/03/17
имя клиента	
адрес	
контакты	Олег
телефон	

название проекта	
номер	





Заказ
CM4-6

завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
телефон	+86 13566667995
дата	2026/03/17
имя клиента	
адрес	
контакты	Олег
телефон	

название проекта	
номер	

Модель : CM4-6
Номер : CM4-6
Цена :
Количество : 1
Общая цена :

