


Шаровые краны со встроенным термометром FAR предназначены для систем отопления и водоснабжения, доступны в латунном и хромированном варианте, с красной или синей ручкой. Термометр устанавливается непосредственно внутри ручки. Широкий спектр доступных присоединений позволяет установить этот кран на большинство типов труб. Присоединения с пресс-гильзой 26×3 и 32×3, с наружной или внутренней резьбой 3/4" и 1", также с накидной гайкой.



#### Кран шаровой под термометр арт. 2653

- Материал корпуса и шара: штампованный латунь CW617N
- Шар покрыт хромом
- Полнопроходной



**Арт. 3051**



**Арт. 3052**

Код	Размер	Ручка	Уп-ка, шт.	Коробка, шт.
FS 3051 34B	3/4" BP×3/4" HP	Синяя	5	50
FS 3051 34R	3/4" BP×3/4" HP	Красная	5	50
FS 3051 1B	1" BP×1" HP	Синяя	5	50
FS 3051 1R	1" BP×1" HP	Красная	5	50

Код	Размер	Ручка	Уп-ка, шт.	Коробка, шт.
FS 3052 34B	3/4" BP×3/4" HP	Синяя	5	50
FS 3052 34R	3/4" BP×3/4" HP	Красная	5	50
FS 3052 1B	1" BP×1" HP	Синяя	5	50
FS 3052 1R	1" BP×1" HP	Красная	5	50

#### Кран шаровой под термометр арт. 2653

##### с накидными гайками

- Материал корпуса и шара: штампованный латунь CW617N
- Шар покрыт хромом
- Полнопроходной



**Арт. 3055**



**Арт. 3056**

Код	Размер	Ручка	Уп-ка, шт.	Коробка, шт.
FS 3055 34B	3/4" BP×3/4" BP	Синяя	5	50
FS 3055 34R	3/4" BP×3/4" BP	Красная	5	50
FS 3055 134B	1" BP×3/4" BP	Синяя	5	50
FS 3055 134R	1" BP×3/4" BP	Красная	5	50
FS 3055 1B	1" BP×1" BP	Синяя	5	50
FS 3055 1R	1" BP×1" BP	Красная	5	50
FS 3055 1121B	1" BP×1 1/2" BP	Синяя	5	50
FS 3055 1121R	1" BP×1 1/2" BP	Красная	5	50

Код	Размер	Ручка	Уп-ка, шт.	Коробка, шт.
FS 3056 34B	3/4" BP×3/4" BP	Синяя	5	50
FS 3056 34R	3/4" BP×3/4" BP	Красная	5	50
FS 3056 134B	1" BP×3/4" BP	Синяя	5	50
FS 3056 134R	1" BP×3/4" BP	Красная	5	50
FS 3056 1B	1" BP×1" BP	Синяя	5	50
FS 3056 1R	1" BP×1" BP	Красная	5	50

#### Кран шаровой под термометр арт. 2653 с накидной гайкой

- Материал корпуса и шара: штампованный латунь CW617N
- Шар покрыт хромом
- Полнопроходной



**Арт. 3053**



**Арт. 3054**

Код	Размер	Ручка	Уп-ка, шт.	Коробка, шт.
FS 3053 134B	3/4"×1"	Синяя	5	50
FS 3053 134R	3/4"×1"	Красная	5	50
FS 3053 1B	1"	Синяя	5	50
FS 3053 1R	1"	Красная	5	50

Код	Размер	Ручка	Уп-ка, шт.	Коробка, шт.
FS 3054 134B	3/4"×1"	Синяя	5	50
FS 3054 134R	3/4"×1"	Красная	5	50
FS 3054 1B	1"	Синяя	5	50
FS 3054 1R	1"	Красная	5	50



**Арт. 5942**



**Арт. 5943**

Код	Размер	Ручка	Ø трубы	Уп-ка, шт.	Коробка, шт.
FS 5942 2601	3/4"	Синяя	26×3	4	40
FS 5942 2602	3/4"	Красная	26×3	4	40
FS 5942 2603	1"	Синяя	26×3	4	40
FS 5942 2604	1"	Красная	26×3	4	40
FS 5942 3201	3/4"	Синяя	32×3	4	40
FS 5942 3202	3/4"	Красная	32×3	4	40
FS 5942 3203	1"	Синяя	32×3	4	40
FS 5942 3204	1"	Красная	32×3	4	40

Код	Размер	Ручка	Ø трубы	Уп-ка, шт.	Коробка, шт.
FS 5943 2601	3/4"	Синяя	26×3	4	40
FS 5943 2602	3/4"	Красная	26×3	4	40
FS 5943 2603	1"	Синяя	26×3	4	40
FS 5943 2604	1"	Красная	26×3	4	40
FS 5943 3201	3/4"	Синяя	32×3	4	40
FS 5943 3202	3/4"	Красная	32×3	4	40
FS 5943 3203	1"	Синяя	32×3	4	40
FS 5943 3204	1"	Красная	32×3	4	40

**Кран шаровой под термометр арт. 2653 с накидной гайкой 1 1/2" для насоса**

- Материал корпуса и шара: штампованная латунь CW617N
- Шар покрыт хромом
- Полнопроходной


**Арт. 3059**

**Арт. 3060**

Код	Размер	Ручка	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
FS 3059 1B	1" ВР×1 1/2" ВР	Синяя	5	50
FS 3059 1R	1" ВР×1 1/2" ВР	Красная	5	50
FS 3060 1B	1" ВР×1 1/2" ВР	Синяя	5	50
FS 3060 1R	1" ВР×1 1/2" ВР	Красная	5	50

**Кран шаровой под термометр арт. 2653 с фитингом для соединения с коллектором**

- Материал корпуса и шара: штампованная латунь CW617N
- Хромированный шар
- PRESSFAR – пресс-муфта под металлопластиковые трубы и трубы PEX
- Присоединение к коллектору – наружная резьба с уплотнением O-ring из EPDM
- Полнопроходной


**Арт. 5948**

**Арт. 5949**
**Кран шаровой под термометр арт. 2653 с накидной гайкой 1 1/2" для насоса**


- Материал корпуса и шара: штампованная латунь CW617N
- Шар покрыт хромом
- Пресс-фитинг для металлопластиковой трубы и трубы PEX
- Полнопроходной


**Арт. 5946**

**Арт. 5947**

Код	Размер	Ручка	Ø трубы	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
FS 5946 2601	1 1/2"	Синяя	26×3	5	50
FS 5946 2602	1 1/2"	Красная	26×3	5	50
FS 5946 3201	1 1/2"	Синяя	32×3	5	50
FS 5946 3202	1 1/2"	Красная	32×3	5	50

Код	Размер	Ручка	Ø трубы	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
FS 5947 2601	1 1/2"	Синяя	26×3	5	50
FS 5947 2602	1 1/2"	Красная	26×3	5	50
FS 5947 3201	1 1/2"	Синяя	32×3	5	50
FS 5947 3202	1 1/2"	Красная	32×3	5	50



Код	Размер	Ручка	Ø трубы	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
FS 5948 2601	1"	Синяя	26×3	4	40
FS 5948 2602	1"	Красная	26×3	4	40
FS 5948 3201	1"	Синяя	32×3	4	40
FS 5948 3202	1"	Красная	32×3	4	40

Код	Размер	Ручка	Ø трубы	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
FS 5949 2601	1"	Синяя	26×3	4	40
FS 5949 2602	1"	Красная	26×3	4	40
FS 5949 3201	1"	Синяя	32×3	4	40
FS 5949 3202	1"	Красная	32×3	4	40

**Пример установки**


Возможность поворота на 360 градусов угольника и корпуса шарового крана после соединения к коллектору

**Кран шаровой под термометр арт. 2653 с угловым фитингом для соединения с коллектором**

- Корпус и шар – штампованная латунь CW617N
- Хромированный шар
- Наружная резьба с уплотнением O-ring из EPDM
- Полнопроходной


**Арт. 3062**

Код	Размер	Ручка	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
FS 3062 134B	3/4"ВР×1"НР	Синяя	3	30
FS 3062 134R	3/4"ВР×1"НР	Красная	3	30
FS 3062 1B	1"ВР×1"НР	Синяя	3	30
FS 3062 1R	1"ВР×1"НР	Красная	3	30

**Кран шаровой под термометр арт. 2653 с угловым фитингом для соединения с коллектором**

- Корпус и шар – штампованная латунь CW617N
- Хромированный шар
- Соединение – накидная гайка с EPDM-уплотнением
- Полнопроходной


**Арт. 3064**

Код	Размер	Ручка	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
FS 3064 1B	1"	Синяя	3	30
FS 3064 1R	1"	Красная	3	30

**Кран шаровой под термометр арт. 2653 с накидной гайкой**

- Материал корпуса и шара: штампованная латунь CW617N
- Шар покрыт хромом
- Пресс-фитинг для металлопластиковой трубы и трубы PEX
- Полнопроходной



Арт. 5944



Арт. 5945

Код	Размер	Ручка	Ø трубы	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
FS 5944 2601	1"	Синяя	26×3	5	50
FS 5944 2602	1"	Красная	26×3	5	50
FS 5944 3201	1"	Синяя	32×3	5	50
FS 5944 3202	1"	Красная	32×3	5	50
FS 5944 4001	1"	Синяя	40×3,5	5	50
FS 5944 4002	1"	Красная	40×3,5	5	50

Код	Размер	Ручка	Ø трубы	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
FS 5945 2601	1"	Синяя	26×3	5	50
FS 5945 2602	1"	Красная	26×3	5	50
FS 5945 3201	1"	Синяя	32×3	5	50
FS 5945 3202	1"	Красная	32×3	5	50
FS 5945 4001	1"	Синяя	40×3,5	5	50
FS 5945 4002	1"	Красная	40×3,5	5	50

**Кран шаровой под термометр арт. 2653 с фитингом для соединения с коллектором**

- Материал корпуса и шара – штампованная латунь CW617N
- Хромированный шар
- Наружная резьба с уплотнением O-ring из EPDM



Арт. 3057



Арт. 3058

Код	Размер	Ø трубы	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
FS 3057 1B	1"BP×1"HP	Синяя	5	50
FS 3057 1R	1"BP×1"HP	Красная	5	50
FS 3058 1B	1"BP×1"HP	Синяя	5	50
FS 3058 1R	1"BP×1"HP	Красная	5	50

**Биметаллический термометр, без монтажной гильзы**

- Длина посадочного штока: 36 мм
- Диаметр шкалы: 40 мм

**Арт. 2653**

Код	Шкала термометра	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
FA 2653 80	0-80° C	1	240
FA 2653 120	0-120° C	1	240

**Шаровой кран под термометр**

- Материал корпуса крана и шара: латунь CW617N
- Хромированный шар
- PRESSFAR присоединение
- Дополнительная установка термометра, арт. 2653
- Номинальное давление: 16 бар
- Макс. рабочая температура: 95°C
- Уплотнения EPDM-P
- Для полиэтиленовых труб SDR11 PE100 и труб PEX
- Совместим с пресс инструментом TH-U-H
- Полнопроходной



Арт. 4944

Код	Размер	Ручка	Ø трубы	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
FS 4944 2501	1"	Синяя	25×2,3	5	50
FS 4944 2502	1"	Красная	25×2,3	5	50
FS 4944 3201	1"	Синяя	32×2,9	5	50
FS 4944 3202	1"	Красная	32×2,9	5	50
FS 4944 4001	1"	Синяя	40×3,7	5	50
FS 4944 4002	1"	Красная	40×3,7	5	50

**Кран шаровой под термометр арт. 2653 с угловым фитингом для соединения с коллектором**

- Материал корпуса и шара: штампованная латунь CW617N
- Шар покрыт хромом
- Присоединение к коллектору: наружная резьба с уплотнением O-ring из EPDM
- Полнопроходной



Арт. 5951

Код	Размер	Ручка	Ø трубы	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
FS 5951 2601	1"	Синяя	26×3	3	30
FS 5951 2602	1"	Красная	26×3	3	30
FS 5951 3201	1"	Синяя	32×3	3	30
FS 5951 3202	1"	Красная	32×3	3	30

**Биметаллический термометр, без монтажной гильзы**

- Длина посадочного штока: 36 мм
- Диаметр шкалы: 40 мм



**Шаровой кран с накидной гайкой и наружной резьбой**

- Материал корпуса крана и шар: латунь CW617N
- Хромированный шар
- Уплотнения EPDM
- Номинальное давление: 16 бар
- Полнопроходной


**Арт. 3034**

Код	Размер	Накидная гайка	Ручка	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
<b>Латунный</b>					
FS 3034 34B	3/4"	3/4"	Синяя	5	50
<b>Хромированный</b>					
FS 3034 34VC	3/4"	3/4"	Синяя	5	50
FS 3034 34RC	3/4"	3/4"	Красная	5	50

**Шаровой кран с накидными гайками**

- Материал корпуса крана и шар: латунь CW617N
- Хромированный шар
- Уплотнения EPDM
- Номинальное давление: 16 бар
- Полнопроходной


**Арт. 3037**

Код	Накидная гайка	Ручка	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
<b>Латунный</b>				
FS 3037 34B	3/4"	Синяя	5	50
FS 3037 34R	3/4"	Красная	5	50
<b>Хромированный</b>				
FS 3037 34VC	3/4"	Синяя	5	50
FS 3037 34RC	3/4"	Красная	5	50

**Шаровой кран с накидной гайкой и внутренней резьбой**


- Материал корпуса крана и шар: латунь CW617N
- Хромированный шар
- Уплотнения EPDM
- Номинальное давление: 16 бар
- Полнопроходной


**Арт. 3047**

Код	Размер	Накидная гайка	Ручка	Упаковка, шт.
<b>Латунный</b>				
FS 3047 12B	1/2"	3/4"	Синяя	5
FS 3047 12R	1/2"	3/4"	Красная	5
FS 3047 3434B	3/4"	3/4"	Синяя	5
FS 3047 3434R	3/4"	3/4"	Красная	5
FS 3047 134B	3/4"	1"	Синяя	5
FS 3047 134R	3/4"	1"	Красная	5
<b>Хромированный</b>				
FS 3047 12BC	1/2"	3/4"	Синяя	5
FS 3047 12RC	1/2"	3/4"	Красная	5
FS 3047 3434BC	3/4"	3/4"	Синяя	5
FS 3047 3434RC	3/4"	3/4"	Красная	5
FS 3047 134BC	3/4"	1"	Синяя	5
FS 3047 134RC	3/4"	1"	Красная	5

**Шаровой кран с накидной гайкой и наружной резьбой**


- Корпус крана и шар: латунь CW617N
- Хромированный шар
- Уплотнения EPDM
- Номинальное давление: 16 бар
- Полнопроходной
- Обратный клапан


**Арт. 3034V**

Код	Размер	Накидная гайка	Ручка	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
<b>Латунный</b>					
FS 3034 34V	3/4"	3/4"	Зелёная	5	50
<b>Хромированный</b>					
FS 3034 34VC	3/4"	3/4"	Зелёная	5	50

**Шаровой кран с обратным клапаном и накидными гайками**


- Материал корпуса крана и шар: латунь CW617N
- Хромированный шар
- Уплотнения EPDM
- Номинальное давление: 16 бар
- Полнопроходной
- Обратный клапан


**Арт. 3037V**

Код	Накидная гайка	Ручка	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
<b>Латунный</b>				
FS 3037 34V	3/4"	Зелёная	5	50
<b>Хромированный</b>				
FS 3037 34VC	3/4"	Зелёная	5	50

**Шаровой кран с накидной гайкой и внутренней резьбой**

- Материал корпуса крана и шар: латунь CW617N
- Хромированный шар
- Уплотнения EPDM
- Номинальное давление: 16 бар
- Полнопроходной
- Обратный клапан


**Арт. 3047V**

Код	Размер	Накидная гайка	Ручка	Упаковка, шт.
<b>Латунный</b>				
FS 3047 12V	1/2"	3/4"	Зелёная	5
<b>Хромированный</b>				
FS 3047 134V	3/4"	1"	Зелёная	5
<b>Хромированный</b>				
FS 3047 12VC	1/2"	3/4"	Зелёная	5
FS 3047 134VC	3/4"	1"	Зелёная	5

## Шаровой кран

- Материал корпуса крана и шар: штампованная латунь CW617N
- Уплотнения EPDM
- Максимальная температура 95°C
- Номинальное давление: 16 бар
- Соединение: ВР – ВР
- Полнопроходной



Арт. 3036



Арт. 3036C

Код	Размер	Ручка	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
<b>Латунный</b>				
FS 3036 12B	1/2"	Синяя	5	50
FS 3036 12R	1/2"	Красная	5	50
FS 3036 34B	3/4"	Синяя	5	50
FS 3036 34R	3/4"	Красная	5	50
<b>Хромированный</b>				
FS 3036 12BC	1/2"	Синяя	5	50
FS 3036 12RC	1/2"	Красная	5	50
FS 3036 34BC	3/4"	Синяя	5	50
FS 3036 34RC	3/4"	Красная	5	50

## Шаровой кран

- Корпус крана и шар: штампованная латунь CW617N
- Уплотнения EPDM



Арт. 3067 NEW



Арт. 3067C NEW

## Шаровой кран

- Материал корпуса крана и шар: штампованная латунь CW617N
- Уплотнения EPDM
- Макс. рабочая температура: 95°C
- Номинальное давление: 16 бар
- Присоединение: наружная резьба — накидная гайка
- Полнопроходной



Арт. 3098 NEW



Арт. 3098C NEW

Код	Размер	Накидная гайка	Ручка	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
<b>Латунный</b>					
FS 3098 34B	3/4"	3/4"	Синяя	5	50
FS 3098 34R	3/4"	3/4"	Красная	5	50
<b>Хромированный</b>					
FS 3098 34BC	3/4"	3/4"	Синяя	5	50
FS 3098 34RC	3/4"	3/4"	Красная	5	50

## Шаровой кран

- Материал корпуса крана и шар: штампованная латунь CW617N
- Уплотнения EPDM
- Максимальная температура 95°C
- Номинальное давление: 16 бар
- Соединение: ВР – американка
- Полнопроходной



Арт. 3079



Арт. 3079C

Код	Размер	Ручка	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
<b>Латунный</b>				
FS 3079 12B	1/2"	Синяя	5	50
FS 3079 12R	1/2"	Красная	5	50
FS 3079 34B	3/4"	Синяя	5	50
FS 3079 34R	3/4"	Красная	5	50
<b>Хромированный</b>				
FS 3079 12BC	1/2"	Синяя	5	50
FS 3079 12RC	1/2"	Красная	5	50
FS 3079 34BC	3/4"	Синяя	5	50
FS 3079 34RC	3/4"	Красная	5	50

## Шаровой кран

- Максимальная рабочая температура: 95°C
- Номинальное давление: 16 бар
- При соединении: наружная резьба
- Полнопроходной

Код	Размер	Ручка	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
<b>Латунный</b>				
FS 3067 34B	3/4"	Синяя	5	50
FS 3067 34R	3/4"	Красная	5	50
<b>Хромированный</b>				
FS 3067 34BC	3/4"	Синяя	5	50
FS 3067 34RC	3/4"	Красная	5	50

## Шаровой кран

- Материал корпуса крана и шар: штампованная латунь CW617N
- Уплотнения EPDM
- Макс. рабочая температура: 95°C
- Номинальное давление: 16 бар
- Присоединение: накидные гайки
- Полнопроходной



Арт. 3099 NEW



Арт. 3099C NEW

Код	Размер	Накидная гайка	Ручка	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
<b>Латунный</b>					
FS 3099 34B	3/4"	3/4"	Синяя	5	50
FS 3099 34R	3/4"	3/4"	Красная	5	50
<b>Хромированный</b>					
FS 3099 34BC	3/4"	3/4"	Синяя	5	50
FS 3099 34RC	3/4"	3/4"	Красная	5	50

**Кран шаровой с термометром арт. 2651, хромированный**

- Материал корпуса и шара: штампованная латунь CW617N
- Шар покрыт хромом
- Внутренние уплотнения из PTFE
- Прокладка O-ring из EPDM
- Вместо боковых заглушек могут быть установлены датчики температурного зонда
- Шкала термометра: 0÷80°C
- Присоединение: внутренняя – внутренняя резьба


**Арт. 3048**

Код	Размер	Ручка	Упаковка, шт.
FS 3048 1B	1"	Синяя	1
FS 3048 1R	1"	Красная	1

**Кран шаровой с термометром арт. 2651, латунный**

- Материал корпуса и шара: штампованная латунь CW617N
- Шар покрыт хромом
- Внутренние уплотнения из PTFE
- Прокладка O-ring из EPDM
- Вместо боковых заглушек могут быть установлены датчики температурного зонда
- Шкала термометра: 0÷80°C


**Арт. 3045**

Код	Размер	Ручка	Упаковка, шт.
FS 3045 1B	1"×1 1/2"	Синяя	1
FS 3045 1R	1"×1 1/2"	Красная	1
FS 3045 114B	1 1/4"×2"	Синяя	1
FS 3045 114R	1 1/4"×2"	Красная	1

**Шаровой кран для подключения водосчётчика**

- Подключение: M24×19 – накидная гайка 3/4"
- Прямое подключение медных, металлопластиковых труб и труб PEX


**Арт. 3035**

Код	Размер	Упаковка, шт.
FS 3035 34	3/4"	10

**Полнопроходной шаровой кран**

- Подключение: M24×19 – 1/2" наружная резьба
- Прямое подключение медных, металлопластиковых труб и труб PEX


**Арт. 3041**

Код	Размер	Упаковка, шт.
FS 3041 12	1/2"	10

**Кран шаровой с термометром арт. 2651, хромированный**

- Материал корпуса и шара: штампованная латунь CW617N
- Шар покрыт хромом
- Внутренние уплотнения из PTFE
- Прокладка O-ring из EPDM
- Вместо боковых заглушек могут быть установлены датчики температурного зонда
- Шкала термометра: 0÷80°C
- Присоединение: наружная – внутренняя резьба


**Арт. 3049**

Код	Размер	Ручка	Упаковка, шт.
FS 3049 1B	1"	Синяя	1
FS 3049 1R	1"	Красная	1

**Кран шаровой с термометром арт. 2651, хромированный**

- Материал корпуса и шара: штампованная латунь CW617N
- Шар покрыт хромом
- Внутренние уплотнения из PTFE
- Прокладка O-ring из EPDM
- Вместо боковых заглушек могут быть установлены датчики температурного зонда
- Шкала термометра: 0÷80°C


**Арт. 3046**

Код	Размер	Ручка	Упаковка, шт.
FS 3046 1B	1"×1 1/2"	Синяя	1
FS 3046 1R	1"×1 1/2"	Красная	1
FS 3046 114B	1 1/4"×2"	Синяя	1
FS 3046 114R	1 1/4"×2"	Красная	1

**Полнопроходной шаровой кран**

- Подключение: M24×19 – 1/2" внутренняя резьба
- Прямое подключение медных, металлопластиковых труб и труб PEX


**Арт. 3038**

Код	Размер	Упаковка, шт.
FS 3038 12	1/2"	10

**Шаровой кран с фильтром**

- Подключение: M24×19 – 1/2" внутренняя резьба
- Прямое подключение медных, металлопластиковых труб и труб PEX


**Арт. 3043**

Код	Размер	Упаковка, шт.
FS 3043 12	1/2"	10

## Концовка для труб PEX

- Адаптер
- Латунное обжимное кольцо
- Хромированная накидная гайка с резьбой FAR M24x19



## Арт. 6052

Код	Труба	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
FC 6052 95147	10,5x1,25	50	500
FC 6052 48186	12x2,15	50	500
FC 6052 4847	12x2	50	500
FC 6052 48184	12x1,5	50	500
FC 6052 481005	12x1,35	50	500
FC 6052 9761005	12,7x1,7	50	500
FC 6052 976186	12,7x2,4	50	500
FC 6052 6563	14x1,5	50	500
FC 6052 6545	14x2	50	500
FC 6052 4645	15x2,5	50	500
FC 6052 4663	15x2	50	500
FC 6052 46173	15x1,7	50	500
FC 6052 4661	15x1,5	50	500
FC 6052 5863	16x2,5	50	500
FC 6052 58173	16x2,2	50	500
FC 6052 5861	16x2	50	500
FC 6052 58262	16x1,8	50	500
FC 6052 5864	16x1,5	50	500
FC 6052 58180	16x2,7	50	500
FC 6052 15061	16,8x2,4	50	500
FC 6052 150829	17x2,25	50	500
FC 6052 15043	17x2	50	500
FC 6052 6043	17,8x2,4	50	500
FC 6052 60180	17,8x3,6	50	500
FC 6052 4443	18x2,5	50	500
FC 6052 44221	18x2,2	50	500
FC 6052 4468	18x2	50	500
FC 6052 8043	20x3,5	50	500
FC 6052 8068	20x3	50	500
FC 6052 80185	20x2,8	50	500
FC 6052 80222	20x2,3	50	500
FC 6052 8069	20x2,15	50	500
FC 6052 80214	20x2	50	500
FC 6052 80261	20x1,9	50	500

## Концовка для медных труб

- Латунная направляющая шайба
- Резиновый компрессионный конус
- Латунное обжимное кольцо
- Хромированная накидная гайка с резьбой FAR M24x19



## Арт. 8427

Код	Труба	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
FC 8427 10	Ø10	100	500
FC 8427 12	Ø12	100	500
FC 8427 14	Ø14	100	500

## Концовка для металлопластиковых труб и труб PEX

- Адаптер
- Латунное обжимное кольцо
- Хромированная накидная гайка с резьбой FAR M24x19



## Арт. 6055

Код	Труба	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
FC 6055 902901	11,6x1,5	50	500
FC 6055 48901	12x1,8	50	500
FC 6055 65193	14x2	50	500
FC 6055 46193	15x2,5	50	500
FC 6055 58190	16x2	50	500
FC 6055 58200	16x2,25	50	500
FC 6055 58278	16,2x2,6	50	500
FC 6055 150200	16,8x2,5	50	500
FC 6055 150810	17x2	50	500
FC 6055 44191	18x2	50	500
FC 6055 80204	20x2	50	500
FC 6055 80192	20x2,25	50	500
FC 6055 80201	20x2,5	50	500
FC 6055 80191	20x2,9	50	500

## Концовка для медных труб

- Резиновый компрессионный конус
- Латунное обжимное кольцо
- Хромированная накидная гайка с резьбой FAR M24x19



## Арт. 8429

Код	Труба	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
FC 8429 15	Ø15	100	500
FC 8429 16	Ø16	100	500