



2022-2023

ELEKTROS ĮRANGA
ELECTRIC INSTALLATION PRODUCTS
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

LIREGŪS
MADE IN LITHUANIA SINCE 1944

- 1. Įmonės patirtis nuo 1944 m. leido surasti ir atrinkti tiek spalvų ir formų, kiek reikia visiems pasirinkimams.
- 2. Inžineriniai sprendimai, parduodant 20mln. elektros instaliacijos gaminių leido surasti patikimiausias ir patogiausias alternatyvas.
- 3. Savo gaminiams suteikiame **1-5 metų garantiją**, todėl klientas bet kada gali pakeisti sugedusį gaminį*.
- 4. Vieninteliai **Lietuvoje, reikiamus elektros įrangos gaminius pristatome per 36 valandas**.
- 5. Pagal individualius kliento pageidavimus užrašome tekstą ant gaminio paviršiaus.
- 6. Gaminiai atitinka tarptautinius IEC 60669, IEC 60884 standartus, turi visus reikiamus sertifikatus.

- 1. Опыт компании с 1944 года, позволил найти и выбрать цвета и формы, удовлетворяющие решения интерьера.
- 2. Инженерные решения при опыте продаж в 20 млн. электропроводных изделий позволили найти наиболее надежные и удобные решения.
- 3. **Гарантия на продукт 1-5 лет**, поэтому клиент может в любое время заменить испорченное изделие*.
- 4. Мы единственные, кто поставяет товары в любое место Литвы в течение 36 часов.
- 5. Мы наносим надпись на поверхности продукта согласно индивидуальным пожеланиям клиента.
- 6. Изделия соответствуют международным стандартам IEC 60669 и IEC 60884, имеются все сертификаты.

- 1. Experience of the company since 1944 has enabled us to find and select colors and shapes for every interior solution.
- 2. Engineering solutions after sales of 20 mln. electrical wiring products enabled us to find the most reliable and handy solutions.
- 3. **1-5 Years warranty** is given for a product, therefore a client may at any time replace the defective one*.
- 4. We are the only ones delivering products to any place in Lithuanian within 36 hours.
- 5. We inscribe the product surface according to individual requests of the client.
- 6. Products comply with international IEC 60669 and IEC 60884 requirements, have all the certificates.

4-13

14-39

40-47

48-49

50-51

52-57

SERIE **RETRO**

SERIE **EPSILON**

SERIE **ALEA**

SERIE **DELTA**

SERIE **HERMI**



* Keičiami gaminiai negali turėti mechaninių pažeidimų ar sugadinimų atsiradusių dėl nekokybiško sumontavimo, ar netinkamo naudojimo.
* Подлежащие замене изделия должны быть без механических повреждений и дефектов, возникших из-за неправильной установки.
* Product will be replaced only without any mechanical damages, occurred in case of incorrect using of product.

RETRO

KONTRASTINGI, IŠRAIŠKINGI
КОНТРАСТНЫЕ, ЭКСПРЕССИВНЫЕ
CONTRASTING, EXPRESSIVE



Retro interjeras skatina pažvelgti į senovinius daiktus ir interjero elementus kitu kampu, atrasti kitokių jų panaudojimo būdus ir vietą šiuolaikiškuose namuose. Daugeliu atvejų pasirinkus subtilius senovinius elementus interjerui suteikia daugiau savitumo, be to, dažnai ir sutaupoma. Tai stilinga, o svarbiausia – tikrai patogiu ir praktiška. Retro stilius – tai įvairių formų, tekstūrų ir spalvų derinimas, siekiant sukurti tokį pat unikalią įspūdį kaip ir laikmetis, kuris jį įkvėpė. Mūsų sukurtos Retro serijos jungikliai – ilgai tarnaujantys ir visiškai funkcionalūs gaminiai. Jie puikiai pritaps prie Jūsų kuriamo idealaus interjero: atkartos aštrūs paviršius, ar sienų bagetų formas bei linijas. Gaminiai dažyti Šveicarijoje sukurtais, ir ypač greitai džiūstantčiais 2K emalio dažais. Jie atsparūs oro sąlygoms, cheminiams ir mechaniniams poveikiui.

Интерьеры в стиле Ретро дают вам возможность взглянуть на антиквариат и элементы интерьера с разных углов, чтобы открыть для себя самые разные способы их применения и их место в современном доме. Во многих случаях выбор изящных антикварных элементов придает интерьеру больше индивидуальности и часто позволяет сэкономить деньги. Это стильно, а главное действительно удобно и практично. Ретро стиль – это сочетание разных форм, фактур и цветов, создающих такое же неповторимое впечатление, как и вдохновившая его эпоха. Разработанные нами переключатели серии Retro – это долговечные и полностью функциональные изделия. Они отлично впишутся в идеальный интерьер, который вы создаете: они будут воспроизводить резкие формы и линии картин или лепнины. Изделия окрашены эмалевой краской 2K, разработанной в Швейцарии и особенно быстро сохнут. Они устойчивы к погодным условиям, химическим и механическим воздействиям.

Retro interiors encourage you to look at antiques and interior elements from a different angle, to discover different ways of using them and their place in modern homes. In many cases, choosing subtle antique elements gives the interior more distinctiveness, and often saves money. It's stylish and, most importantly, really comfortable and practical. Retro style is the combination of different shapes, textures and colors to create the same unique impression as the era that inspired it. The Retro series switches we have developed are long-lasting and fully functional products. They will perfectly fit the ideal interior you create: they will reproduce the sharp shapes and lines of paintings or wall moldings. The products are painted with 2K enamel paint developed in Switzerland and drying especially quickly. They are resistant to weather conditions, chemical and mechanical effects.

SPALVOS IR MEDŽIAGOS
ЦВЕТА И МАТЕРИАЛЫ
COLOUR AND MATERIAL

LIREGUS



RETRO NATURELLE CLAIRE ~NCS S 2005-Y50R
Kreminė matinė spalva / Кremoвый матовый цвет / Cream matte colour
IJ1.10-203-01.**R/ONC**
K14-345-01.**R/ONC**



RETRO NATURELLE 31 ~NCS S 7005-Y20R
Ruda matinė spalva / Коричневый цвет / Matte brown colour
IJ1.10-203-01.**R/ON31**
K14-345-01.**R/ON31**



RETRO NATURELLE 59 ~NCS S 8505-Y20R
Juoda matinė spalva / Черный матовый цвет / Matte black colour
IJ1.10-203-01.**R/ON59**
K14-345-01.**R/ON59**

KIŠTUKINIAI LIZDAI

РОЗЕТКИ
SOCKETS



PROFFESIONAL

RETRO



IKL16-204-01.R/x

Ileistinis, SCHUKO® kištukinis lizdas su įžeminimu "Profi", spyruokliniais, greito pajungimo kontaktais, 16A, be rėmelio

Розетка SCHUKO® скрытой установки с заземлением, "plug-in" контакты, 16А, без рамки

SCHUKO® socket outlet with plug-in terminals, 16A, without frame



IKL16-208-01.R/x

Ileistinis, SCHUKO® kištukinis lizdas su įžeminimu "Profi", dangteliu, 2x tarpinėmis, spyruokliniais, greito pajungimo kontaktais, hermetinis, 16A, be rėmelio

Розетка SCHUKO® скрытой установки с заземлением, "plug-in" контакты, герметичная, с крышкой, 16А, без рамки

SCHUKO® socket outlet with plug-in terminals, with hinged lid, 16A, without frame



IKL16-214-01.R/x

Ileistinis, SCHUKO® kištukinis lizdas su įžeminimu "Profi", apsaug.sklendėmis, spyruokliniais, greito pajungimo kontaktais, 16A, be rėmelio

Розетка SCHUKO® скрытой установки с заземлением, со шторками, "plug-in" контакты, 16А, без рамки

SCHUKO® socket outlet with plug-in terminals, with integrated protection against accidental contacts per VDE 0620 Part 1 (child protection) 16A, without frame



IKL16-204-01.R/DATA

Ileistinis, SCHUKO® kištukinis lizdas su įžeminimu "Profi", raudonos spalvos dangteliu, spyruokliniais pajungimo kontaktais (paprastai maitinamas nuo nepertraukiamo maitinimo linijos ar įrenginių) 16A, be rėmelio

Розетка SCHUKO® скрытой установки с заземлением "Data" красного цв., 16А, без рамки

SCHUKO® socket outlet, red colour, 16A, without frame

USB KROVIKLIAI

USB ЗАРЯКИ
USB CHARGERS



IUK-2-01.R/x (USB: type A+A-, 230V, 5V: 2,4A+ 1,0A)

Ileistinis, 2x USB kroviklis, elektronikos prietaisams, be rėmelio

2-ух местное USB зарядное устройство, без рамки

Flush mount 2x USB charger for electronic devices, without frame



IUK-3-01.R/x (USB: type A+C, 230V, 5V: 3,4A max.17W)

Ileistinis, kištukinis Shucko lizdas su 2xUSB lizdais, elektronikos prietaisams įkrauti, sraigt.pajungimo kont., be rėmelio

Розетка скрытой установки с заземлением, и 2-ух местное USB зарядное устройство, без рамки

Flush mount, Schuko socket outlet, and 2x USB charger for electronic devices, without frame



IKL16-404-01.R/x

Ileistinis, SCHUKO® kištukinis lizdas, su įžeminimu, sraigtiniai-pajungimo kontaktais, 16A, be rėmelio

Розетка SCHUKO® скрытой установки с заземлением, 16А, без рамки

SCHUKO® socket outlet, 16A, screw connection contacts, without frame

IKL16-415-01.R/x

Ileistinis, kištukinis lizdas, su PIN įžeminimo kaiščiu, sraigtiniais pajungimo kontaktais, 16A, be rėmelio (PL, FR)

Розетка скрытой установки с PIN заземлением, 16А, без рамки

Socket outlet with earth PIN, 16A, screw connection contacts, without frame

IKL16-415-01.R/HOS (green colour, special for hospitals)

Ileistinis, kištukinis lizdas, su PIN įžeminimo kaiščiu, sraigtiniais pajungimo kontaktais, 16A, be rėmelio (PL, FR)

Розетка скрытой установки с PIN заземлением, 16А, без рамки

Socket outlet with earth PIN, 16A, screw connection contacts, without frame

RADIJO BANGOMIS VALDOMI JUNGIKLIAI

РАДИО ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

RADIO CONTROLLED SWITCHES



extra free



extra free



extra free

RJ-314.R/x

Paviršinis, radijo bangomis valdomas, 1 klavišo jungiklis, 10A, su rėmeliu (komplekte: siųstuvas ir imtuvas - max. 700W). Tinka ir LED lempoms!

Радио выключатель 1кл., 10А, с рамкой

1-gang radio switch set. 10A, with frame (set of: signal sender and receiver, max. load 700W). Fits LED lamps

DJ-01s.R/x (RNK-02)

Paviršinis, jungiklis/siųstuvas (valdomas radijo bangomis, programuojamas), skirtas kaip papildomas valdiklis komplektui RJ-314, su rėmeliu

Радио выключатель 1кл.(как дополнительный продукт к комплекту RJ-314), с рамкой

Radio remote swich (radio controlled), purpose as additional element for set RJ-314, with frame

DJ-01i (ROP-01)

Radijo bangomis valdomas, programuojamas, imtuvas skirtas, kaip papildomas priedas RJ-314 komplektui. Montuojamas už įrenginio: montavimo / paskirstymo dėžutėje MD-2, šviestuve, arba šalia jo

Радио приёмник-модуль (как дополнительный продукт к комплекту RJ-314)

Radio remote receiver (radio controlled transmitter), purpose as additional element for set RJ-314

JUNGIKLIAI

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
SWITCHES



PROFFESIONAL



IJ1.10-203-01.R/x

IJ1.10-005-01.R/x

IJ1.10-203-01.R/x (impulse)

Ileistinis, 1kl. jungiklis, 10A, be rėmelio

Выключатель одноклавишный скрытой установки, 10А, без рамки

1-gang switch, 10A, without frame

IJ2.10-201-01.R/x

Ileistinis, dviejų polių, jungiklis, 10A, be rėmelio

Двухполюсный выключатель скрытой установки, 10А, без рамки

2-poles off switch, 10A, without frame



IJ5.10-203-01.R/x

IJ5.10-005-01.R/x

IJ5.10-203-01.R/x (impulse)

Ileistinis, 2kl. jungiklis, 10A, be rėmelio

Выключатель двухклавишный скрытой установки, 10А, без рамки

2-gang switch, 10A, without frame



IP6.10-201-01.R/x

IP6.10-005-01.R/x

Ileistinis, 1kl. perjungiklis, 10A, be rėmelio

Переключатель скрытой установки, 10А, без рамки

Two-way 1-gang switch, 10A, without frame

IPK6.10-201-01.R/x

Ileistinis, 1kl. kryžminis perjungiklis, 10A, be rėmelio

Переключатель перекрёстный скрытой установки, 10А, без рамки

Intermediate switch, 10A, without frame

IP6+6.10-201-01.R/x

Ileistinis, 2kl. perjungiklis, 16A, be rėmelio

Переключатель скрытой установки двухклавишный, 16А, без рамки

Two-way 2-gang switch, 16A, without frame

IESJ1.10-201-01.R/x

Ileistinis, elektros skambučio jungiklis, 10A, be rėmelio

Кнопка звонковая скрытой установки, 10А, без рамки

Push-button switch „Bell“, 10A, without frame

IJ2.10-001-01.R/x

Ileistinis, jungiklis žaliužems, vartams, 10A, sraigtiniai pajungimo kontakčiai, be rėmelio

Выключатель для жалюзи и ворот скрытой установки, 10А, без рамки

Shutter switch, 10A, for roller blinds, garage doors, without frame

ŠVIESOS REGULIATORIAI

ДИММЕР
DIMMERS



ISR-002-01.R/x (40-400W)

Ileistinis, šviesos reguliatorius įjungiamas/išjungiamas paspaudžiant, su saugikliu (1atsarginis), be rėmelio
Skirtas valdyti tik kaitrines ir halogenines lempas

Выключатель-светорегулятор скрытой установки, без рамки

Rotary di mmer with soft lock off switcth, without frame
For halogen and incandent lamps

ISR-006-01.R/x* (3-100W LED „Trailing edge/Leading edge“)

Ileistinis, šviesos reguliatorius įjungiamas/išjungiamas paspaudžiant, su saugikliu (1atsarginis), be rėmelio
** skirtas tik reguliuojamų LED lempų valdymui!*

Выключатель-светорегулятор скрытой установки, без рамки

Rotary di mmer with soft lock off switcth, without frame
** fits for dimmable LED lamps only!*

ISR-007-01.R/x (7.5-105W „Leading edge“)

Ileistinis, šviesos reguliatorius (komplektas) įjungiamas/išjungiamas paspaudžiant klavišą (impulsinį), be rėmelio
** skirtas tik reguliuojamų LED lempų valdymui!*

Выключатель-светорегулятор скрытой установки, без рамки

Push/pull dimmer (set) with soft lock off switcth, without frame
** fits for dimmable LED lamps only!*

ISR-008-01.R/x (5-200W LED „Trailing edge/Leading edge“)

Ileistinis, šviesos reguliatorius įjungiamas/išjungiamas paspaudžiant, su saugikliu (1atsarginis), be rėmelio
** skirtas tik reguliuojamų LED lempų valdymui!*

Выключатель-светорегулятор скрытой установки, без рамки

Rotary dimmer with soft lock off switcth, without frame
** fits for dimmable LED lamps only!*

Standartinė šviesos reguliatorių pakuotė 8 vnt.

Стандартная упаковка светорег. 8 шт.

Standart package, for dimmers 8 pcs.



PROFFESIONAL

IVKJ2.10-204-01.R/x

Ileistinis, viešbučio kortelės jungiklis, 2- polių, su LED pašvietimu (šaltai balta sp.), spyruokliniai pajungimo kontakčiai, 10A, be rėmelio

Выключатель для отеля, LED, 10А, без рамки

Hotel switch, with "cold" white colour LED illumination lamp, 10A, without frame



Standartinė pakuotė 10 vnt.
Стандартная упаковка 10 шт.
Standart packing 10 pcs.

X PLASTIKO SPALVOS KODAI / КОД ЦВЕТА ПЛАСТМАССЫ / COLOURS OF PLASTIC

ONC

Matinė kreminė
Кремный матовый
Matte cream

ON31

Matinė ruda
Коричневый матовый
Matte brown

ON59

Matinė juoda
Черный матовый
Matte black



TELEKOMUNIKACINIAI LIZDAI

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННЫЕ ГНЕЗДА
TELECOMMUNICATIONS SOCKETS

RETRO



IAL-1-01.R/x (galinis/конечная/ending)
Įleistinis, antenos lizdas, be rėmelio (pralaidus DC įtampai)
Розетка скрытой установки для ТВ антенны, без рамки
TV antenna socket, suitable for cable television, rfi-proof, without frame (fits for DVB-T television)



IAL-1-12-01.R/x (tarpinis/проходная/intermediate, ~12dB)
Įleistinis, antenos lizdas, be rėmelio (pralaidus DC įtampai)
Розетка скрытой установки для ТВ антенны, без рамки
TV antenna socket, suitable for cable television, rfi-proof, without frame (fits for DVB-T television)



IAL-2-01.R/x (galinis/конечная/ending)
Įleistinis, antenos lizdas: televizija + radijas, be rėmelio
Розетка скрытой установки для антенны ТВ+Р, без рамки
TV and Radio antenna socket, suitable for cable television, rfi-proof, without frame



IAL-2-8-01.R/x (tarpinis/проходная/intermediate, ~8dB)
Įleistinis, antenos lizdas: televizija + radijas, be rėmelio
Розетка скрытой установки для антенны ТВ+Р, без рамки
TV and Radio antenna socket, suitable for cable television, rfi-proof, without frame




IAL-3-01.R/x (galinis/конечная/ending)
Įleistinis, antenos lizdas: televizija + radijas + palydovinė televizija, be rėmelio
Розетка скр. установки для антенны ТВ+Р+САТ, без рамки
TV, Radio, Sat antenna socket, rfi-proof, without frame



IAL-3-10-01.R/x (tarpinis/проходная/intermediate, ~10dB)
Įleistinis, antenos lizdas: televizija + radijas + palydovinė televizija, be rėmelio
Розетка скр. установки для антенны ТВ+Р+САТ, без рамки
TV, Radio, Sat antenna socket, rfi-proof, without frame



AIAL-1-01.R/x
AIAL-2-01.R/x
AIAL-3-01.R/x



Apdaila TV lizdo mechanizmui (tik apdailos detalė ir sraigt.)
Заглушка/Крышка для розеток ТВ антенн
Cover for TV connection socket (plastic part only)



ITVKL-1-01.R/x
Įleistinis, TV ir kompiuterio pajungimo lizdas, RJ45 kat. 6, (tinka palydoviniam DVB-S signalui pajungti), dangtelis, kampu, be rėmelio
Гнездо скрытой установки для ТВ и компьютера, RJ 45 kat. 6, без рамки
Computer RJ45 CAT 6, and TV socket (fittable for satellite DVB-S signal connection), without frame



ITVL-1-01.R/x (galinis/ конечная/ ending)
Įleistinis, TV pajungimo lizdas su „F“ tipo jungtimi, dangtelis kampu (tinka DVB-T, DVB-C, DVB-S), be rėmelio
Гнездо скрытой установки для подкл. ТВ, без рамки
TV socket with “F” type connector, without frame



ITVL-2-01.R/x (galinis/ конечная/ ending)
Įleistinis, dvigubas, TV pajungimo lizdas su „F“ tipo jungtimis, dangtelis kampu, tinka DVB-T, DVB-C, DVB-S, be rėmelio
Гнездо скрытой установки для подкл. двух ТВ, без рамки
Double TV socket with “F” type connectors, without frame



IKL-001-01.R/x
Įleistinis, kompiuterio pajungimo lizdas, RJ45 kat. 6, dangtelis kampu, be rėmelio
Гнездо скрытой установки для компьютера, RJ45 kat.6, без рамки
Computer socket, RJ45 CAT 6, without frame



IKL-002-01.R/x
Įleistinis, 2 kompiuterių, pajungimo lizdas, 2 x RJ45 kat. 6, dangtelis kampu, be rėmelio
Гнездо скрытой установки для 2 компьютеров, 2 x RJ 45 kat. 6, без рамки
Computer socket double, 2 x RJ45 CAT 6, without frame



ITKL-001-01.R/x
Įleistinis, telefono ir kompiuterio pajungimo lizdas, RJ11 kat. 3 + RJ45 kat. 6, dangtelis kampu, be rėmelio
Гнездо скрытой установки для телефона и компьютера, RJ11, kat 3 + RJ45, kat. 6, без рамки
Phone and computer socket, RJ11 CAT 3 + RJ45 CAT 6, without frame



AIKL-001-01.R/x (kampu/ yron /angle)
AIKL-011-01.R/x (tiesus / прямой /angle)
Dangtelis (su atrama ir sraigtu) “keystone” tipo lizdams: kompiuteriniams/telefoniniams/TV/HDMI/USB-A/USB-C, be rėmelio



Заглушка/Крышка для модулей типа “кеystone”: для телефона/компьютера/TV/HDMI/USB-A/USB-C
Cover with mounting for “keystone” type modules: computers/telephones/ TV/HDMI/USB-A/USB-C



AIKL-002-01.R/x (kampu/ yron /angle)
AIKL-022-01.R/x (tiesus / прямой /angle)
Dangtelis (su atrama ir sraigtu) 2x“keystone” tipo lizdams: kompiuteriniams/telefoniniams/TV/HDMI/USB-A/USB-C, be rėmelio



Заглушка/Крышка для 2х модулей типа “кеystone”: для телефона/компьютера/TV/HDMI/USB-A/USB-C
Cover with mounting for 2x“keystone” type modules: computers/telephones/TV/HDMI/USB-A/USB-C



Standartinė pakuotė 10 vnt.
Стандартная упаковка 10 шт.
Standart packing 10 pcs.

PAPILDOMI GAMINIAI

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
ADDITIONAL PRODUCTS



KL-01.B Keystone module, cat.6 (baltas/ белый/white)



KL-01.J Keystone module, cat.6 (juodas/черный/black)



TVK-01.B Keystone module, TV (baltas/ белый/white)



TVK-01.J Keystone module, TV (juodas/черный/black)



USB-01.B Keystone module, USB (baltas/ белый/white)



USB-01.J Keystone module, USB (juodas/черный/black)



HDMI-01 Keystone module, HDMI (baltas/ белый/white)




HDMI-01.J Keystone module, HDMI (juodas/черный/black)




USB-C.J Keystone module, USB-C (juodas/черный/black)



D-001-01.R/x
Įleistinis, dangtelis- aklė, su sraigtais Pz1 DIN7985, be rėmelio
Заглушка скрытой установки, Pz1 DIN7985, без рамки
Cover with screws Pz1 DIN7985, without frame



HT-IP44
Hermetinis tarpiklis jungikliui arba kištukiniam lizdui, minkštas polipropileninas (PP)
Полипропиленовая прокладка (PP)
Sealing ring for swithes / sockets, made from polypropylene (PP)



LED-001.B (š.baltos sp. / белого цв./ cold white colour)
LED-001.M (Mėlynos sp. / синий цв./ blue colour)
LED-001.Z (žalios sp. / зеленого цв./ green)
Pašvietimo lemputė, jungikliams, perjungikliams
Комплект подсветки выключателя (LED)
Glow lamp set for switches, intermediate switches (LED)

GARSO - VAIZDO LIZDAI

АУДИО - ВИДЕО ГНЕЗДА
AUDIO - VIDEO SOCKETS



IGL-2-01.R/x
Įleistinis, 1 garsiakalbio pajungimo lizdas (laidui iki 2,5 mm²), spyruokliniai kontaktai, pajungimo kaladėlė, be rėmelio



Гнездо скрытой установки для подключения 1 громкоговорителя, пружинные контакты, колодка подключения (< 2,5 mm²), без рамки
Audio socket for loudspeakers (suitable for cables < 2,5 mm²), automatic terminal, equipped with screw connector block for easier wiring



IGL-4-01.R/x
Įleistinis, 2 garsiakalbių pajungimo lizdas (laidui iki 2,5 mm²), spyruokliniai kontaktai, pajungimo kaladėlė, be rėmelio
Гнездо скрытой установки для подключения 2 громкоговорителей, пружинные контакты, колодка подключения (< 2,5 mm²), без рамки
Audio socket for loudspeakers (suitable for cables <2.5 mm²), automatic terminal, equipped with screw connector block for easier wiring



HDMI+USB - 002-01.R/x
Įleistinis, HDMI ir USB lizdas, skirtas aukštos kokybės vaizdo signalui perduoti nuo šaltinio (HD-DVD ar Blue-Ray grotuvo) iki signalo imtuvo (LCD, LED, O-LED, Q-LED televizoriaus), be rėmelio, tiesus dangtelis
HDMI и USB гнездо скрытой установки для передачи видеосигнала высокого качества (HD) от источника (HD-DVD или Blu-Ray проигрывателя) к воспроизводителю (плазменные, LCD, LED TV), без рамки
HDMI+TV-002-01.R/x
Įleistinis, TV ir HDMI pajungimo lizdas, be rėmelio, tiesus dangtelis
Гнездо скрытой установки для подкл. ТВ и HDMI, без рамки
TV and HDMI socket, without frame

X PLASTIKO SPALVOS KODAI / КОД ЦВЕТА ПЛАСТМАССЫ / COLOURS OF PLASTIC

ONC

Matinė kremė
Кремовый матовый
Matte cream

ON31

Matinė ruda
Коричневый матовый
Matte brown

ON59

Matinė juoda
Черный матовый
Matte black





RETRO SERIJA, KREMINĖ, MATINĖ (ONC)

СВЕТЛЫЙ, КРЕМОВО-МАТОВЫЙ ЦВЕТ (ONC)

RETRO SERIE, CREAMY MAT COLOUR (ONC)



RETRO SERIJA, RUDA, MATINĖ (ON31)

КОРИЧНЕВЫЙ, МАТОВЫЙ ЦВЕТ (ON31)

RETRO SERIE, BROWN MAT COLOUR (ON31)



LIREGUS


RETRO SERIE, BLACK MAT COLOUR (ON59)



Technical drawing of the 100x100x100mm square plate. The front view shows a square plate with a central square hole. The outer dimensions are 100mm by 100mm. The inner square hole has a side length of 68mm. The thickness of the plate is 10mm. A dimension line indicates a distance of 16mm from the outer edge to the inner edge of the square hole.

X PLASTIKO SPALVOS KODAI / КОД ЦВЕТА ПЛАСТМАССЫ / COLOURS OF PLASTIC

Matine juoda
Черный матовый
Matte black



EPSILON

GRAŽESNI, SAUGESNI
ИЗЯЩНЫЕ, БЕЗОПАСНЫЕ, ЭКОНОМИЧНЫЕ
NICER, SAFER, MORE COMFORTABLE



EPSILON serija – tai gražesni, saugesni ir patogesni elektros instaliacijos gaminiai, išorinis plastikas – polikarbonatas (PC)


Серия EPSILON – это более изящные, безопасные, и удобные изделия электроинсталляций, пластик – поликарбонат (PC)

EPSILON serie – thats nicer and more comfortable electrical installation products. Plastic – polycarbonate (PC)

Klasikinis / Классический / Classic



Balta spalva / Белый цвет / White colour (RAL90405)
IJ1.10-203-01.E/B
K14-245-01.E/B



Smėlio spalva / Песочный цвет / Sandy colour (RAL10135)
IJ1.10-203-01.E/S
K14-245-01.E/S




Ruda spalva / Коричневый цвет / Brown colour (RAL8017)
IJ1.10-203-01.E/R
K14-245-01.E/R

SPALVOS IR MEDŽIAGOS / ЦВЕТА И МАТЕРИАЛЫ / CHOICE OF COLOUR AND MATERIAL

LIREGUS

Dažyti gaminiai / Крашеный / Painted products



Metalik / Металлик / Metallic (~RAL9006)
IJ1.10-203-01.E/Mt
K14-245-01.E/Mt




Juoda spalva / Черный цвет / Black colour (~RAL9005)
IJ1.10-203-01.E/J
K14-245-01.E/J



Šampano spalva / Цвет шампань / Champagne
IJ1.10-203-01.E/Ch
K14-245-01.E/Ch

Stikliniai rėmeliai / Стекланные рамки / glass frames



Natūralus matinis stiklas / Натур. матовое стекло / Natural matt glass (~RAL9003)
IJ1.10-203-01.E/B
K14-245-01.E/NG



Baltas matinis stiklas / Белое, матовое стекло / Matt white glass (~RAL9016)
IJ1.10-203-01.E/B
K14-245-01.E/WG



Juodas, matinis stiklas / Черное матовое стекло / Matt black glass (~RAL9005)
IJ1.10-203-01.E/BG
K14-245-01.E/BG



Blizgantis baltas stiklas / Белое стекло прозрачное / White glossy glass (~RAL9010)
IJ1.10-203-01.E/Mt
K14-245-01.E/WGG



Šampaninis stiklas / Стекло шампань / Champagne glass
IJ1.10-203-01.E/Mt
K14-245-01.E/ChG



Blizgantis šampaninis stiklas / Стекло шампань / прозрачное / Champagne glass, glossy
IJ1.10-203-01.E/Ch
K14-245-01.E/ChGG


KITA / РАЗНОЕ/ OTHER



Natūralus ažuolas / Натуральный дуб / Oak wood
IJ1.10-203-01.E/J
K14-245-01.E/OW



Riešutmedis / Ореховое дерево / Nut wood
IJ1.10-203-01.E/J
K14-245-01.E/NW



Anoduotas aliuminis / Анодированный алюминий / Anodised aluminium
IJ1.10-203-01.E/Mt
K14-245-01.E/SSA

KIŠTUKINIAI LIZDAI
 РОЗЕТКИ
 SOCKETS

EPSILON



IKL16-304-01.E/x
 Įleistinis, kištukinis lizdas, be įžeminimo, sraigtiniai pajungimo kontaktai, 16A, be rėmelio
 Розетка скрытой установки, 16А, без рамки
 Socket outlet without earthing contact, 16A, without frame



IKL16-404-01.E/x
 Įleistinis, SCHUKO® kištukinis lizdas su įžeminimu, sraigtiniai pajungimo kontaktai, 16A, be rėmelio
 Розетка SCHUKO® скрытой установки с заземлением, 16А, без рамки
 SCHUKO® socket outlet, 16A, without frame



IKL16-408-01.E/x (IP44)
 Įleistinis, SCHUKO® kištukinis lizdas su įžeminimu, dangteliu, 2x tarpinėmis, hermetinis, sraigtiniai pajungimo kontaktai, 16A, be rėmelio
 Розетка SCHUKO® скрытой установки с заземлением, герметичная, с крышкой, 16А, без рамки
 SCHUKO® socket outlet with hinged lid, 16A, without frame



IKL16-414-01.E/x
 Įleistinis, SCHUKO® kištukinis lizdas su "pasisukančiomis" užsklandomis, su įžeminimo, sraigtiniai pajungimo kontaktai, 16A, be rėmelio
 Розетка SCHUKO® скрытой установки со шторками, с заземлением, 16А, без рамки
 SCHUKO® socket outlet with integrated protection against accidental contacts per VDE 0620 Part 1 (child protection) 16A, without frame



IKL16-404-01.E/DATA
 Įleistinis, SCHUKO® kištukinis lizdas su įžeminimu, raudonos sp. dangtelis (mait. nuo UPS įrenginių), sraigtiniai pajungimo kontaktai, 16A, be rėmelio
 Розетка SCHUKO® скрытой установки с заземлением "Data" красного цв., 16А, без рамки
 SCHUKO® socket outlet, red colour, 16A, without frame



IKL16-415-01.E/x
IKL16-415-01.E/HOS (special for hospitals)
 Įleistinis, kištukinis lizdas su PIN įžeminimo kaiščiu, sraigtiniai pajungimo kontaktai, 16A, be rėmelio (PL, FR)
 Розетка скрытой установки с PIN заземлением, 16А, без рамки
 Socket outlet with earth PIN, 16A, without frame



IKL16-204-01.E/x
 Įleistinis, SCHUKO® kištukinis lizdas su įžeminimu "Profi", spyruokliniais, greito pajungimo kontaktai, 16A, be rėmelio
 Розетка SCHUKO® скрытой установки с заземлением, "plug-in" контакты, 16А, без рамки
 SCHUKO® socket outlet with plug-in terminals, 16A, without frame



IKL16-208-01.E/x (IP44)
 Įleistinis, SCHUKO® kištukinis lizdas su įžeminimu "Profi", dangteliu, 2x tarpinėmis, spyruokliniais, greito pajungimo kontaktai, hermetinis, 16A, be rėmelio
 Розетка SCHUKO® скрытой установки с заземлением, "plug-in" контакты, герметичная, с крышкой, 16А, без рамки
 SCHUKO® socket outlet with plug-in terminals, with hinged lid, 16A, without frame



IKL16-214-01.E/x
 Įleistinis, SCHUKO® kištukinis lizdas su įžeminimu "Profi", apsaug. sklendėmis, spyruokliniais, greito pajungimo kontaktai, 16A, be rėmelio
 Розетка SCHUKO® скрытой установки с заземлением, со шторками, "plug-in" контакты, 16А, без рамки
 SCHUKO® socket outlet with plug-in terminals, with integrated protection against accidental contacts per VDE 0620 Part 1 (child protection) 16A, without frame



IKL16-204-01.E/DATA
 Įleistinis, kištukinis lizdas su įžeminimu "Profi", raudonos spalvos dangteliu, spyruokliniais pajungimo kontaktai, (paprastai maitinamas nuo UPS įrenginių) 16A, be rėmelio
 Розетка SCHUKO® скрытой установки с заземлением "Data" красного цв. 16А, без рамки
 SCHUKO® socket outlet, red colour, 16A, without frame



IKL16-409.E/x
 Įleistinis, dvivietis kištukinis lizdas, sraigtiniai pajungimo kontaktai, 16A (montuojasi į vienos vietos dėžutę)
 Розетка скрытой установки двойная, 16А
 Double socket outlet with cover plate, 16A



IKL16-405.E/x
 Įleistinis, SCHUKO® dvivietis kištukinis lizdas, su įžeminimu, sraigtiniai pajungimo kontaktai, 16A (montuojasi į vienos vietos dėžutę)
 Розетка SCHUKO® скрытой установки двойная, заземлением, 16А
 Double SCHUKO® socket outlet with cover plate, with earth contacts, 16A



Standartinė pakuotė 10 vnt.
 Стандартная упаковка 10 шт.
 Standart packing 10 pcs.

JUNGIKLIAI
 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
 SWITCHES




U1.10-003-01.E/x
U1.10-203-01.E/x
U1.10-204-01.E/x (LED)
U1.10-005-01.E/x (IP44)
U1.10-203-01.E/x (impulse)
 Įleistinis, vieno klavišo, jungiklis, 10A, be rėmelio
 Выключатель одноклавишный скрытой установки, 10А, без рамки
 1-gang switch, 10A, without frame



U2.10-201-01.E/x
 Įleistinis, dviejų polių, jungiklis, 10A, be rėmelio
 Двухполюсный выключатель скрытой установки, 10А, без рамки
 2-poles off switch, 10A, without frame



U5.10-003-01.E/x
U5.10-203-01.E/x
U5.10-204-01.E/x (LED)
U5.10-005-01.E/x (IP44)
U5.10-203-01.E/x (impulse)
 Įleistinis, dviejų klavišų, jungiklis, 10A, be rėmelio
 Выключатель двухклавишный скрытой установки, 10А, без рамки
 2-gang switch, 10A, without frame



U3.16-001-01.E/x
U3.16-002-01.E/x (LED)
 Įleistinis, trijų klavišų, jungiklis, 16A, be rėmelio
 Выключатель 3-клавишный скрытой установки, 16А, без рамки
 3-gang switch, 16A, without frame



IP6.10-001-01.E/x
IP6.10-201-01.E/x
IP6.10-005-01.E/x (IP44)
IP6.10-202-01.E/x (LED)
 Įleistinis perjungiklis, 10A, be rėmelio
 Переключатель скрытой установки, 10А, без рамки
 Two-way 1-gang switch, 10A, without frame




IP6+6.10-001-01.E/x
IP6+6.10-201-01.E/x
 Įleistinis, dviejų klavišų, perjungiklis, 16A, be rėmelio
 Переключатель скрытой установки двухклавишный, 16А, без рамки
 Two-way 2-gang switch, 16A, without frame



IPK6.10-001-01.E/x
IPK6.10-201-01.E/x
 Įleistinis, kryžminis perjungiklis, 10A, be rėmelio
 Переключатель перекрёстный скрытой установки, 10А, без рамки
 Intermediate switch, 10A, without frame



PROFFESIONAL
IESJ1.10-201-01.E/x
 Įleistinis, elektros skambučio jungiklis, 10A, be rėmelio
 Кнопка звонковая скрытой установки, 10А, без рамки
 Push-button switch „Bell“, 10A, without frame



UJZ.10-001-01.E/x
 Įleistinis, jungiklis žaliuzėms, vartams, 10A, be rėmelio
 Выключатель для жалюзи и ворот скрытой установки, 10А, без рамки
 Shutter switch, 10A, for roller blinds, garage doors, without frame

X PLASTIKO SPALVOS KODAI / КОД ЦВЕТА ПЛАСТМАССЫ / COLOURS OF PLASTIC

B	S	R	J	Mt	Ch
Balta Белый White	Smėlio Песочный Sandy	Ruda Коричневый Brown	Juoda Черный Black	Metalic Металлик Metallic	Šampano Шампань Champagne



REGULIATORIAI

ДИММЕР
DIMMERS



ISR-002-01.E/x (40-400W)
ISR-004-01.E/x (60-600W)

Ileistinis šviesos reguliatorius įjungiamas/išjungiamas paspaudžiant, be rėmelio
Skirtas valdyti tik kaitrines ir halogenines lempas

Выключатель-светорегулятор скрытой установки, без рамки
Rotary dimmer with soft lock off switch, without frame
For halogen and incandescent lamps



ISR-005-01.E/x* (2-100W LED „Leading edge“)

Ileistinis LED šviesos reguliatorius įjungiamas/išjungiamas paspaudžiant, be rėmelio
** skirtas tik reguliuojamų LED lempų valdymui!*

Выключатель-светорегулятор скрытой установки, без рамки
Rotary dimmer with soft lock off switch, without frame
** fits for dimmable LED lamps only!*



ISR-006-01.E/x* (2-100W LED „Trailing edge/Leading edge“)

Ileistinis LED šviesos reguliatorius įjungiamas/išjungiamas paspaudžiant, be rėmelio
** skirtas tik reguliuojamų LED lempų valdymui!*

Выключатель-светорегулятор скрытой установки, без рамки
Rotary dimmer with soft lock off switch, without frame
** fits for dimmable LED lamps only!*



ISR-007-01.E/x (7.5-105W LED „Leading edge“)

Ileistinis LED šviesos reguliatorius (komplektas) įjungiamas/išjungiamas paspaudžiant klavišą (impulsinį), be rėmelio
** skirtas tik reguliuojamų LED lempų valdymui!*

Выключатель-светорегулятор скрытой установки, без рамки
Push/pull dimmer (set) with soft lock off switch, without frame
** fits for dimmable LED lamps only!*



ISR-008-01.E/x (2-200W LED „Trailing edge/Leading edge“)

Ileistinis šviesos reguliatorius įjungiamas/išjungiamas paspaudžiant, su saugikliu (tatsarginis), be rėmelio
** skirtas tik reguliuojamų LED lempų valdymui!*

Выключатель-светорегулятор скрытой установки, без рамки
Rotary dimmer with soft lock off switch, without frame
** fits for dimmable LED lamps only!*



Standartinė reguliatorių pakuotė 8 vnt.
Стандартная упаковка светорег. 8 шт.
Standard packing for dimmers 8 pcs.

EPSILON

USB KROVIKLIAI

USB ЗАРЯДКИ
USB CHARGERS



IUK-2-01.E/x (USB 2, type A, 220V, 5V: 2,4A+ 1,0A)

Ileistinis 2x USB kroviklis elektronikos prietaisams
2-ух местное USB зарядное устройство
Flush mount 2x USB charger for electronic devices



IUK-3-01.E/x (USB: type A+C, 230V, 5V: 3,4A max. 17W)

Ileistinis, kištukinis SCHUKO® lizdas su 2xUSB lizdais, elektro-nikos prietaisams įkrauti, sraigt.pajungimo kont., be rėmelio
Розетка SCHUKO® скрытой установки с заземлением, и 2-ух местное USB зарядное устройство, без рамки
Flush mount, SCHUKO® socket outlet, and 2x USB charger for electronic devices, without frame

VIEŠBUČIAMS

для отеля
FOR HOTELS



PROFESSIONAL



IVKJ2.10-204-01.E/x (LED)

Ileistinis viešbučio kortelės jungiklis, 2- polių, su LED pašvietimu (šaltai balta sp.), spyruokliniai pajungimo kontaktai, 10A, be rėmelio
Выключатель для отеля, 10А, без рамки
Hotel switch, with white colour LED lamp illumination, 10A, without frame


PAPILDOMI GAMINIAI

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
ADDITIONAL PRODUCTS




D-001-01.E/x

Ileistinis dangtelis- aklė, be rėmelio
Заглушка скрытой установки, без рамки
Cover, without frame



HT-IP44

Minkštas, hermetinis tarpiklis jungikliui / kištukiniam lizdui, medžiaga - polipropilenas (PP)
Полипропиленовая прокладка (PP)



LED-001.B (š.baltos sp. / белого цв./ cold white colour)
LED-001.M (Mėlynos sp. / синий цв./ blue colour)
LED-001.Z (žalios sp. / зелёного цв./ green)

Pašvietimo lemputė su jungt., jungikliams, perjungikliams
Комплект подсветки выключателя (LED)
Glow lamp set for switches, intermediate switches (LED)

RADIJO BANGOMIS VALDOMI JUNGIKLIAI

РАДИО ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
RADIO CONTROLLED SWITCHES



RJ-314.E/x

Paviršinis radijo bangomis valdomas 1 klavišo jungiklis, 10A, su “Epsilon Profi-Slim Line” rėmeliu (komplekte siųstuvas ir imtuvas, max. 700W). Tinka LED lempoms
Радио выключатель 1кл., 10А, с рамкой “Epsilon Profi-Slim Line”
1-gang radio switch, 10A, with frame “Slim Line”, (set of: signal sender and receiver, max 700W). Fits LED lamps



DJ-01s.E/x (RNK-02)

Paviršinis jungiklis - siųstuvas (valdomas radijo banginomis, programuojamas), skirtas kaip papildomas valdiklis komplektui RJ-314, su “Epsilon Profi-Slim Line” rėmeliu (taip pat tinka ir Epsilon Classic, Retro serijai)

Радио выключатель 1кл.(как дополнительный продукт к комплекту RJ-314), с рамкой “Epsilon Profi-Slim Line” (также подходит для серии Epsilon Classic или Retro)

Radio remote switch (radio controlled), purpose as additional element for set RJ-314, with frame “Epsilon Profi-Slim Line” (also fits for Epsilon Classic, Retro serie)



DJ-01i (ROP-01)

Paviršinis imtuvas (radijo banginis, programuojamas), skirtas kaip papildomas imtuvas komplektui RJ-314, montuojamas įrenginio viduje- mont.dėžutėje (arba šalia)

Радио приёмник-модуль (как дополнительный продукт к комплекту RJ-314)

Radio remote receiver (radio controlled transmitter), purpose as additional element for set RJ-314

GRINDŲ TERMOSTATAI, PRIEDAI

ТЕРМОСТАТЫ ПОДОГРЕВА ПОЛА
FLOOR HEATING THERMOSTATES



IT-001-01.E/B* (Comfort Heat)

Ileistinis elektroninis grindų šildymo termostatas su 3m. ilgio grindų temperatūros jutikliu, 230V, 3200W, 14A, temperatūros skalė (+5 iki +40°C), naktinio temperatūros žeminimo funkcija. Su rėmeliu, baltos sp. K14-245-01 E/B

Электронный термостат (терморегулятор) с 3м датчиком температуры пола используется в целях управления системами теплых полов и устанавливается в стандартной коробке для внутреннего использования, 230В, 3200Вт., 14А, температурная шкала (от+5 до +40°).

Flush mounting electronic floor heating thermostat with on/off switch and LED, equipped with the external 3m.long (floor) temperature sensor, 230V, 3200W, 14A, temperature range (+5 +40°C). Thermostat has setback temperature function (5°C below the set temperature) by remote timer.



IT-002-01.E/B* (Comfort Heat)
IT-003-01.E/B* (Comfort Heat: sensorinis /сенсорный/sensor)

Ileistinis programuojamas elektroninis grindų šildymo termostatas su skystųjų kristalų ekranu ir laikmačiu, 3m ilgio grindų jutikliu, 230V, 3600W, 16A, temperatūros skalė (+5 iki +45°C). turi integruotą adaptacijos funkciją, energijos taupymo režimą, elektros energijos sąnaudų skaitiklį. Su rėmeliu, baltos sp. K14-245-01 E/B

Электронный термостат (терморегулятор) с графическим дисплеем и таймером. 3м датчиком температуры пола используется в целях управления системами теплых полов. Устанавливается в стандартную коробку для внутреннего использования. Имеет интегрированную функцию адаптации, режим экономии энергии, счетчик потребления электроэнергии. 230В, 3600Вт. 16А, температурная шкала (от+5 до +45°).

Flush mounting programmable floor heating thermostat, equipped with 3m external (floor) temperature sensor, 230V, 3600W, 16A, temperature range (+5 iki +45°C). Thermostat has already been pre-programmed in the factory. The programme is adopted to work at most economical regime according to the climate and mode of week.

*Tik baltos spalvos, kuri ne visiškai identiška Epsilon serijos baltumui;
* Только белый цвет, что не полностью идентично белизне серии Эпсилон
* Only white colour, not exact the same as Epsilon white colour
Kitos spalvos tik pagal spec. užsak. (juoda, metalik, šampano; laikas~1mėn.)

TELEKOMUNIKACINIAI LIZDAI

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННЫЕ ГНЕЗДА
TELECOMMUNICATIONS SOCKETS

EPSILON



IAL-1-01.E/x (galinis/конечная/ending)
Jleistinis antenos lizdas, be rėmelio (pralaidus DC įtampai)
Розетка скрытой установки для ТВ антенны, без рамки
TV antenna socket, suitable for cable television, rfi-proof, without frame (fits for DVB-T television)



IAL-1-12-01.E/x (tarpinis/проходная/intermediate, -12dB)
Jleistinis antenos lizdas, be rėmelio (pralaidus DC įtampai)
Розетка скрытой установки для ТВ антенны, без рамки
TV antenna socket, suitable for cable television, rfi-proof, without frame (fits for DVB-T television)



IAL-2-01.E/x (galinis/конечная/ending)
Jleistinis antenos lizdas televizija + radijas, be rėmelio
Розетка скрытой установки для антенны ТВ+P, без рамки
TV and Radio antenna socket, suitable for cable television, rfi-proof, without frame



IAL-2-8-01.E/x (tarpinis/проходная/intermediate, -8dB)
Jleistinis antenos lizdas televizija + radijas, be rėmelio
Розетка скрытой установки для антенны ТВ+P, без рамки
TV and Radio antenna socket, suitable for cable television, rfi-proof, without frame



IAL-3-01.E/x (galinis/конечная/ending)
Jleistinis antenos lizdas televizija + radijas + palydovinė televizija, be rėmelio
Розетка скр. установки для антенны ТВ+P+CAT, без рамки
TV, Radio, Sat antenna socket, rfi-proof, without frame



IAL-3-10-01.E/x (tarpinis/проходная/intermediate, -10dB)
Jleistinis antenos lizdas televizija + radijas + palydovinė televizija, be rėmelio
Розетка скр. установки для антенны ТВ+P+CAT, без рамки
TV, Radio, Sat antenna socket, rfi-proof, without frame



AIAL-001-01.E/x
AIAL-002-01.E/x
AIAL-003-01.E/x
Apdaila TV lizdo mechanizmui (tik apdailos detalė)
Заглушка для розеток ТВ антенн
Cover for TV connection socket (plastic part only)



IKL-001-01.E/x
Jleistinis kompiuterio pajungimo lizdas, RJ45 kat. 6, dangtelis kampu, be rėmelio
Гнездо скрытой установки для компьютера, RJ45 кат.6, без рамки
Computer socket, RJ45 CAT 6, without frame



IKL-002-01.E/x
Jleistinis 2 kompiuterių pajungimo lizdas, 2 x RJ45 kat. 6, dangtelis kampu, be rėmelio
Гнездо скрытой установки для 2 компьютеров, 2 x RJ 45 кат.6, без рамки
Computer socket double, 2 x RJ45 CAT 6, without frame



ITKL-001-01.E/x
Jleistinis telefono ir kompiuterio pajungimo lizdas, RJ11 kat. 3 + RJ45 kat. 6, dangtelis kampu, be rėmelio
Гнездо скрытой установки для телефона и компьютера, RJ11, кат 3 + RJ45, кат. 6, без рамки
Phone and computer socket, RJ11 CAT 3 + RJ45 CAT 6, without frame



AIKL-001-01.E/x (kampu/ yron /angle)
Dangtelis (su atrama ir sraigtu) "keystone" tipo lizdams: kompiuteriniam/telefoniniam/TV/HDMI/USB-A/USB-C, be rėmelio
Заглушка/Крышка для модулей типа "кеystone": для телефона/компьютера/TV/HDMI/USB-A/USB-C
Cover with mounting for "keystone" type modules: computers/telephones/ TV/HDMI/USB-A/USB-C



AIKL-002-01.E/x (kampu/ yron /angle)
Dangtelis (su atrama ir sraigtu) "keystone" tipo lizdams: kompiuteriniam/telefoniniam/TV/HDMI/USB-A/USB-C, be rėmelio
Заглушка/Крышка для модулей типа "кеystone": для телефона/компьютера/TV/HDMI/USB-A/USB-C
Cover with mounting for "keystone" type modules: computers/telephones/ TV/HDMI/USB-A/USB-C



Standartinė pakuotė 10 vnt.
Стандартная упаковка 10 шт.
Standart packing 10 pcs.



ITVL-1-01.E/x (galinis/ конечная/ ending)
Jleistinis TV pajungimo lizdas su „F“ tipo jungtimi, dangtelis kampu (tinka DVB-T,DVB-C, DVB-S), be rėmelio
Гнездо скрытой установки для подкл. ТВ, без рамки
TV socket with "F" type connector, without frame



ITVL-2-01.E/x (galinis/ конечная/ ending)
Jleistinis, dvigubas TV pajungimo lizdas su „F“ tipo jungtimis, dangtelis su nuožula (kampu), tinka DVB-T, DVB-C, DVB-S, be rėmelio
Гнездо скрытой установки для подкл. двух ТВ, без рамки
Double TV socket with "F" type connectors, without frame



ITVKL-1-01.E/x
Jleistinis TV ir kompiuterio pajungimo lizdas, RJ45 kat. 6, (tinka palydoviniam DVB-S signalui pajungti), dangtelis kampu, be rėmelio
Гнездо скрытой установки для ТВ и компьютера, RJ 45 кат. 6, без рамки
Computer RJ45 CAT 6, and TV socket (fittable for satellite DVB-S signal connection), without frame



AIKL-011-01.E/x (tiesus / прямой /angle)
Dangtelis (su atrama ir sraigtu) "keystone" tipo lizdams: kompiuteriniam/telefoniniam/TV/HDMI/USB-A/USB-C, be rėmelio
Заглушка/Крышка для модулей типа "кеystone": для телефона/компьютера/TV/HDMI/USB-A/USB-C
Cover with mounting for "keystone" type modules: computers/telephones/ TV/HDMI/USB-A/USB-C



AIKL-022-01.E/x (tiesus / прямой /angle)
Dangtelis (su atrama ir sraigtu) "keystone" tipo lizdams: kompiuteriniam/telefoniniam/TV/HDMI/USB-A/USB-C, be rėmelio
Заглушка/Крышка для модулей типа "кеystone": для телефона/компьютера/TV/HDMI/USB-A/USB-C
Cover with mounting for "keystone" type modules: computers/telephones/ TV/HDMI/USB-A/USB-C



KL-01.B Keystone module, cat.6 (baltas/ белый/white)
KL-01.J Keystone module, cat.6 (juodas/черный/black)
TVK-01.B Keystone module, TV (baltas/ белый/white)
TVK-01.J Keystone module, TV (juodas/черный/black)
USB-01.B Keystone module, USB (baltas/ белый/white)
USB-01.J Keystone module, USB (juodas/черный/black)
HDMI-01 Keystone module, HDMI (baltas/ белый/white)
HDMI-01.J Keystone module, HDMI (juodas/черный/black)
USB-C.J Keystone module, USB-C (juodas/черный/black)



GARSO - VAIZDO LIZDAI

АУДИО - ВИДЕО ГНЕЗДА
AUDIO - VIDEO SOCKETS



IGL-2-01.E/x
Jleistinis, 1 garsiakalbio pajungimo lizdas (laidui iki 2,5 mm²), spyruokliniai kontaktai, pajungimo kaladėlė, be rėmelio
Гнездо скрытой установки для подключения 1 громкоговорителя, пружинные контакты, колодка подключения (< 2,5 mm²), без рамки



IGL-4-01.E/x
Jleistinis, 2 garsiakalbių pajungimo lizdas (laidui iki 2,5 mm²), spyruokliniai kontaktai, pajungimo kaladėlė, be rėmelio
Гнездо скрытой установки для подключения 2 громкоговорителей, пружинные контакты, колодка подключения (< 2,5 mm²), без рамки
Audio socket for loudspeakers (suitable for cables <2.5 mm²), automatic terminal, equipped with screw connector block for easier wiring



HDMI+USB-002-01.E/x
Jleistinis HDMI ir USB lizdas, skirtas aukštos kokybės vaizdo signalui perduoti nuo šaltinio (HD-DVD ar Blue-Ray grotuvo) iki signalo imtuvo (LCD, LED, O-LED, Q-LED televizoriaus), tiesus dangtelis, be rėmelio
HDMI и USB гнездо скрытой установки для передачи видеосигнала высокого качества (HD) от источника (HD-DVD или Blu-Ray проигрывателя) к воспроизводителю (плазменные, LCD, LED TV), без рамки



HDMI+TV-002-01.E/x
Jleistinis TV ir HDMI pajungimo lizdas, tiesus dangtelis, be rėmelio
Гнездо скрытой установки для подкл. ТВ и HDMI, без рамки
TV and HDMI socket, without frame

LIREGUS

X PLASTIKO SPALVOS KODAI / КОД ЦВЕТА ПЛАСТМАССЫ / COLOURS OF PLASTIC
B Balta Белый White
S Smėlio Песочный Sandy
R Ruda Коричневый Brown
J Juoda Черный Black
Mt Metalinis Металлик Metallic
Ch Šampano Шампань Champagne



PLASTIKINIAI RĖMELIAI, "CLASSIC", 87mm

ПЛАСТИКОВЫЕ РАМКИ, "CLASSIC", 87mm
PLASTIC FRAMES, "CLASSIC", 87mm



Epsilon "Classic" rėmeliai / Epsilon "Classic" рамки / Epsilon "Classic" frames ("245")



K14-245-01.E/X (87 mm x 87 mm)
Rėmelis 1 vietoj, vertikaliam arba horizontaliam montavimui
Рамка 1 место, вертикального или горизонтального монтажа
Cover frame for vertical or horizontal installation, 1-gang

K14-245-02.E/X (87 mm x 158 mm)
Rėmelis 2 vietoj, vertikaliam arba horizontaliam montavimui
Рамка 2 мест, вертикального или горизонтального монтажа
Cover frame for vertical or horizontal installation, 2-gang


K14-245-03.E/X (87 mm x 229 mm)
Rėmelis 3 vietoj, vertikaliam arba horizontaliam montavimui
Рамка 3 мест, вертикального или горизонтального монтажа
Cover frame for vertical or horizontal installation, 3-gang

K14-245-04.E/X (87 mm x 300 mm)
Rėmelis 4 vietoj, vertikaliam arba horizontaliam montavimui
Рамка 4 мест, вертикального или горизонтального монтажа
Cover frame for vertical or horizontal installation, 4-gang

K14-245-05.E/X (87 mm x 371 mm)
Rėmelis 5 vietoj, vertikaliam arba horizontaliam montavimui
Рамка 5 мест, вертикального или горизонтального монтажа
Cover frame for vertical or horizontal installation, 5-gang

K14-245-06.E/X (87 mm x 442 mm)
Rėmelis 6 vietoj, vertikaliam arba horizontaliam montavimui
Рамка 6 мест, вертикального или горизонтального монтажа
Cover frame for vertical or horizontal installation, 6-gang

Epsilon Classic 87 mm rėmelių schematinė vizualizacija
Схема рамок 87 мм, серии Эпсилон Classic
87 mm frames in Epsilon Classic serie



Standartinė rėmelių pakuotė 50vnt. 1 vietoj, 25vnt.- 2 vietoj ir 10 vnt. 3/4/5 vietoj
Стандартная упаковка рамок: 50 шт. -1 места; 25 шт.-2мест; 3/4/5 мест. -10 шт.
Standart packing: 1 place - 50pcs.; 2 place - 25 pcs., 3/4/5 places -10 pcs.

X PLASTIKO SPALVOS KODAI / КОД ЦВЕТА ПЛАСТМАССЫ / COLOURS OF PLASTIC					
B	S	R	J	Mt	Ch
Balta Белый White	Smėlio Песочный Sandy	Ruda Коричневый Brown	Juoda Черный Black	Metalic Металлик Metallic	Sampano Шампань Champagne



EPSILON

PLASTIKINIAI RĖMELIAI, EPSILON "SLIM LINE", 82mm*

ПЛАСТИКОВЫЕ РАМКИ, EPSILON "SLIM LINE", 82mm*

PLASTIC FRAMES, EPSILON "SLIM LINE", 82mm*




LIREGUS



EPSILON "SLIM LINE" rėmeliai / SLIM LINE рамки / EPSILON "SLIM LINE" frames ("145")

	K14-145-01.E/X (82 mm x 82 mm) Rėmelis 1 vietos, vertikaliam arba horizontaliam montavimui Рамка 1 место, вертикального или горизонтального монтажа Cover frame for vertical or horizontal installation, 1-gang
	K14-145-02.E/X (82 mm x 153 mm) Rėmelis 2 vietų, vertikaliam arba horizontaliam montavimui Рамка 2 мест, вертикального или горизонтального монтажа Cover frame for vertical or horizontal installation, 2-gang
	K14-145-03.E/X (82 mm x 224 mm) Rėmelis 3 vietų, vertikaliam arba horizontaliam montavimui Рамка 3 мест, вертикального или горизонтального монтажа Cover frame for vertical or horizontal installation, 3-gang
	K14-145-04.E/X (82 mm x 295 mm) Rėmelis 4 vietų, vertikaliam arba horizontaliam montavimui Рамка 4 мест, вертикального или горизонтального монтажа Cover frame for vertical or horizontal installation, 4-gang
	K14-145-05.E/X (82 mm x 366 mm) Rėmelis 5 vietų, vertikaliam arba horizontaliam montavimui Рамка 5 мест, вертикального или горизонтального монтажа Cover frame for vertical or horizontal installation, 5-gang
	K14-145-06.E/X (82 mm x 437 mm) Rėmelis 6 vietų, vertikaliam arba horizontaliam montavimui Рамка 6 мест, вертикального или горизонтального монтажа Cover frame for vertical or horizontal installation, 6-gang

Epsilon Slim line serijos 82 mm rėmelių schematinė vizualizacija
Схема рамок 82 мм, серии Эпсилон Slim line
82 mm frames in Epsilon Slim line



Standartinė rėmelių pakuotė 50vnt. 1 vietos, 25vnt.- 2 vietų ir 10 vnt. 3/4/5 vietų
Стандартная упаковка рамок: 50 шт.-1 места; 25 шт.-2мест; 3/4/5 мест.-10 шт.
Standart packing: 1 place - 50pc.; 2 place - 25 pc., 3/4/5 places -10 pcs.


X PLASTIKO SPALVOS KODAI / КОД ЦВЕТА ПЛАСТМАССЫ / COLOURS OF PLASTIC					
B	S	R	J	Mt	Ch
Balta Белый White	Smėlio Песочный Sandy	Ruda Коричневый Brown	Juoda Черный Black	Metalic Металлик Metallic	Šampano Шампань Champagne



WOODEN FRAMES, "CLASSIC", 87mm



Standart frames packing 1/2 place 8 pc., 3/4/5 places 10 pcs.



Natūralus ąžuolas / Дуб натуральный / Oak wood (E/OW)



Cover frame, 1-gang 1mm. natural oak wood veneer

Cover frame, 2-gang, 1mm. natural oak wood veneer

Cover frame, 3-gang, 1mm. natural oak wood veneer


Cover frame 4 -gang, 1mm. natural oak wood veneer

Cover frame, 5-gang, 1mm. natural oak wood veneer


Cover frame, 6-gang, 1mm. natural oak wood veneer

MEDINIAI RĖMELIAI, “CLASSIC”, 87mm

ДЕРЕВЯННЫЕ РАМКИ, “CLASSIC”, 87mm
WOODEN FRAMES, “CLASSIC”, 87mm



Riešutmedis / Ореховое дерево / Nut wood (E/NW)



K14-245-01.E/NW
Rėmelis 1 vietos, natūrali, 1mm. amerikietiško riešutmedžio faneruotė
Рамка 1 места, 1mm шпон, натуральное ореховое дерево
Cover frame, 1-gang, 1mm. natural nut wood veneer
K14-245-02.E/NW
Rėmelis 2 vietų, natūrali, 1mm. amerikietiško riešutmedžio faneruotė
Рамка 2 мест, 1mm шпон, натуральное ореховое дерево
Cover frame, 2-gang, 1mm. natural nut wood veneer
K14-245-03.E/NW
Rėmelis 3 vietų, natūrali, amerikietiško riešutmedžio faneruotė
Рамка 3 мест, 1mm шпон, натуральное ореховое дерево
Cover frame, 3-gang, 1mm. natural nut wood veneer
K14-245-04.E/NW
Rėmelis 4 vietų, natūrali, 1mm. amerikietiško riešutmedžio faneruotė
Рамка 4 мест, 1mm шпон, натуральное ореховое дерево
Cover frame, 4-gang, 1mm. natural nut wood veneer
K-14-245-05.E/NW
Rėmelis 5 vietų, natūrali, amerikietiško riešutmedžio faneruotė
Рамка 5 мест, 1mm шпон, натуральное ореховое дерево
Cover frame, 5-gang, 1mm. natural nut wood veneer
K14-245-06.E/NW
Rėmelis 6 vietų, natūrali, 1mm. amerikietiško riešutmedžio faneruotė
Рамка 6 мест, 1mm шпон, натуральное ореховое дерево
Cover frame, 6-gang, 1mm. natural nut wood veneer



Standartinė rėmelių pakuotė 8 vnt. 1 vietos ir 2 vietų ir 10 vnt. 3/4/5 vietų
Стандартная упаковка рамок 8 шт. 1/2 мест, 3/4/5 мест. 10 шт.
Standart frames packing 1/2 place 8 pcs., 3/4/5 places 10 pcs.

GALIMOS KOMBINACIJOS SU SKIRTINGOS SPALVOS PLASTIKO APDAILOMIS

КОМБИНАЦИИ ПЛАСТИКА ИЗ РАЗНОГО ЦВЕТА ПЛАСТМАССЫ
COMBINATIONS WITH DIFFERENT COLOURS OF PLASTICS




STIKLINIAI RĖMELIAI, "CLASSIC", 87mm

СТЕКЛЯННЫЕ РАМКИ, "CLASSIC", 87mm
GLASS FRAMES, "CLASSIC", 87mm



Juodas, matinis stiklas / Черное стекло / Black matt glass ~RAL 9005 (E/BG)



K14-245-01.E/BG

Rėmelis 1 vietos, juodas, matinis stiklas, 6mm.
Рамка 1 места, черное стекло, 6mm.
Cover frame, 1-gang, matt. black glass, 6mm.

K14-245-02.E/BG

Rėmelis 2 vietų, juodas, matinis stiklas, 6mm.
Рамка 2 мест, черное стекло, 6mm.
Cover frame, 2-gang, matt. black glass, 6mm.

K14-245-03.E/BG

Rėmelis 3 vietų, juodas, 6mm. matinis stiklas
Рамка 3 мест, черное стекло, 6mm.
Cover frame, 3-gang, matt. black glass, 6mm.

K14-245-04.E/BG

Rėmelis 4 vietų, juodas, matinis stiklas, 6mm.
Рамка 4 мест, черное стекло, 6mm.
Cover frame, 4-gang, matt. black glass, 6mm.

K14-245-05.E/BG

Rėmelis 5 vietų, juodas, matinis stiklas, 6mm.
Рамка 5 мест, черное стекло, 6mm.
Cover frame, 5-gang, matt. black glass, 6mm.

K14-245-06.E/BG

Rėmelis 6 vietų, juodas, matinis stiklas, 6mm.
Рамка 6 мест, черное стекло, 6mm.
Cover frame, 6-gang, matt. black glass, 6mm.



Standartinė rėmelių pakuotė 8 vnt. 1 vietos ir 2 vietų ir 10 vnt. 3/4/5 vietų
Стандартная упаковка рамок 8 шт. 1/2 мест, 3/4/5 мест. 10 шт.
Standart frames packing 1/2 place 8 pcs., 3/4/5 places 10 pcs.

GALIMOS KOMBINACIJOS SU SKIRTINGOS SPALVOS PLASTIKO APDAILOMIS

КОМБИНАЦИИ ПЛАСТИКА ИЗ РАЗНОГО ЦВЕТА ПЛАСТМАССЫ
COMBINATIONS WITH DIFFERENT COLOUR PLASTICS




STIKLINIAI RĖMELIAI, “CLASSIC”, 87mm

СТЕКЛЯННЫЕ РАМКИ, “CLASSIC”, 87mm
GLASS FRAMES, “CLASSIC”, 87mm



Baltas matinis stiklas / Белое матовое стекло / White matt glass ~RAL 9016 (E/WG)
Skaidrus, blizgantis, baltas stiklas / Белое стекло, прозрачное / White, glossy glass ~RAL 9010 (E/WGG)



K14-245-01.E/WG (matinis baltas/ matte white/ матовое белое)
K14-245-01.E/WGG (baltas, skaidrus/white glossy/ глянцевое белое)
Rėmelis 1 vietas, baltas stiklas, 6mm.
Рамка 1 места, белое стекло, 6мм.
Cover frame, 1-gang, white glass, 6mm.
K14-245-02.E/WG (matinis baltas/ matte white/ матовое белое)
K14-245-02.E/WGG (baltas, skaidrus/white glossy/ глянцевое белое)
Rėmelis 2 viety, baltas stiklas, 6mm.
Рамка 2 мест, белое стекло, 6мм.
Cover frame, 2-gang, white glass, 6mm.
K14-245-03.E/WG (matinis baltas/ matte white/ матовое белое)
K14-245-03.E/WGG (baltas, skaidrus/white glossy/ глянцевое белое)
Rėmelis 3 viety, baltas stiklas, 6mm.
Рамка 3 мест, белое стекло, 6мм.
Cover frame, 3-gang, white glass, 6mm.
K14-245-04.E/WG (matinis baltas/ matte white/ матовое белое)
K14-245-04.E/WGG (baltas, skaidrus/white glossy/ глянцевое белое)
Rėmelis 4 viety, baltas stiklas, 6mm.
Рамка 4 мест, белое стекло, 6мм.
Cover frame, 4-gang, white glass, 6mm.
K14-245-05.E/WG (matinis baltas/ matte white/ матовое белое)
K14-245-05.E/WGG (baltas, skaidrus/white glossy/ глянцевое белое)
Rėmelis 5 viety, baltas stiklas, 6mm.
Рамка 5 мест, белое стекло, 6мм.
Cover frame, 5-gang, white glass, 6mm.
K14-245-06.E/WG (matinis baltas/ matte white/ матовое белое)
K14-245-06.E/WGG (baltas, skaidrus/white glossy/ глянцевое белое)
Rėmelis 6 viety, baltas stiklas, 6mm.
Рамка 6 мест, белое стекло, 6мм.
Cover frame, 6-gang, white glass, 6mm.



Standartinė rėmelių pakuotė 8 vnt. 1 vietas ir 2 viety ir 10 vnt. 3/4/5 viety
Стандартная упаковка рамок 8 шт. 1/2 мест, 3/4/5 мест. 10 шт.
Standart frames packing 1/2 place 8 pcs., 3/4/5 places 10 pcs.


GALIMOS KOMBINACIJOS SU SKIRTINGOS SPALVOS PLASTIKO APDAILOMIS

КОМБИНАЦИИ ПЛАСТИКА ИЗ РАЗНОГО ЦВЕТА ПЛАСТМАССЫ
COMBINATIONS WITH DIFFERENT COLOURS OF PLASTICS




STIKLINIAI RĖMELIAI, "CLASSIC", 87mm

СТЕКЛЯННЫЕ РАМКИ, "CLASSIC", 87mm
GLASS FRAMES, "CLASSIC", 87mm



Natūralus stiklas / Натуральное стекло/Natural glass ~RAL 9003 (E/NG)



K14-245-01.E/NG
Rėmelis 1 vietos, natūralus, matinis, 6mm. stiklas
Рамка 1 места, натуральное стекло, 6мм.
Cover frame, 1-gang, natural matte glass, 6mm.

K14-245-02.E/NG
Rėmelis 2 vietų, natūralus, matinis, 6mm. stiklas
Рамка 2 мест, натуральное стекло, 6мм.
Cover frame, 2-gang, natural matte glass, 6mm.

K14-245-03.E/NG
Rėmelis 3 vietų, natūralus, matinis, 6mm. stiklas
Рамка 3 мест, натуральное стекло, 6мм.
Cover frame, 3-gang, natural matte glass, 6mm.

K14-245-04.E/NG
Rėmelis 4 vietų, natūralus, matinis, 6mm. stiklas
Рамка 4 мест, натуральное стекло, 6мм.
Cover frame, 4-gang, natural matte glass, 6mm.

K14-245-05.E/NG
Rėmelis 5 vietų, natūralus, matinis, 6mm. stiklas
Рамка 5 мест, натуральное стекло, 6мм.
Cover frame, 5-gang, natural matte glass, 6mm.

K14-245-06.E/NG
Rėmelis 6 vietų, natūralus, matinis, 6mm. stiklas
Рамка 6 мест, натуральное стекло, 6мм.
Cover frame, 6 gang, natural matte glass, 6mm.



Standartinė rėmelių pakuotė 8 vnt. 1 vietos ir 2 vietų ir 10 vnt. 3/4/5 vietų
Стандартная упаковка рамок 8 шт. 1/2 мест, 3/4/5 мест. 10 шт.
Standart frames packing 1/2 place 8 pcs., 3/4/5 places 10 pcs.

GALIMOS KOMBINACIJOS SU SKIRTINGOS SPALVOS PLASTIKO APDAILOMIS

КОМБИНАЦИИ ПЛАСТИКА ИЗ РАЗНОГО ЦВЕТА ПЛАСТМАССЫ
COMBINATIONS WITH DIFFERENT COLOURS OF PLASTICS




STIKLINIAI RĖMELIAI, “CLASSIC”, 87mm

СТЕКЛЯННЫЕ РАМКИ, “CLASSIC”, 87mm
GLASS FRAMES, “CLASSIC”, 87mm



Šampaninis stiklas / Натуральное стекло шампань/Natural champagne glass (E/ChG)



Standartinė rėmelių pakuotė 8 vnt. 1 vietos ir 2 vietų ir 10 vnt. 3/4/5 vietų
Стандартная упаковка рамок 8 шт. 1/2 мест, 3/4/5 мест. 10 шт.
Standart frames packing 1/2 place 8 pcs., 3/4/5 places 10 pcs.

GALIMOS KOMBINACIJOS SU SKIRTINGOS SPALVOS PLASTIKO APDAILOMIS

КОМБИНАЦИИ ПЛАСТИКА ИЗ РАЗНОГО ЦВЕТА ПЛАСТМАССЫ
COMBINATIONS WITH DIFFERENT COLOURS OF PLASTICS



K14-245-01.E/ChG (matinis stiklas/matte glass/матовое стекло)
K14-245-01.E/ChGG (skaidrus stiklas/glossy glass/глянцевое стекло)
Rėmelis 1 vietos, šampaninis stiklas, 6mm
Рамка 1 места, стекло шампань, 6мм.
Cover frame, 1-gang, matt. champagne glass, 6mm.
K14-245-02.E/ChG (matinis stiklas/matte glass/матовое стекло)
K14-245-02.E/ChGG (skaidrus stiklas/glossy glass/глянцевое стекло)
Rėmelis 2 vietų, šampaninis stiklas, 6mm
Рамка 2 мест, стекло шампань, 6мм.
Cover frame, 2-gang, champagne glass, 6mm.
K14-245-03.E/ChG (matinis stiklas/matte glass/матовое стекло)
K14-245-03.E/ChGG (skaidrus stiklas/glossy glass/глянцевое стекло)
Rėmelis 3 vietų, šampaninis stiklas, 6mm
Рамка 3 мест, стекло шампань, 6мм.
Cover frame, 3-gang, champagne glass, 6mm.
K14-245-04.E/ChG (matinis stiklas/matte glass/матовое стекло)
K14-245-04.E/ChGG (skaidrus stiklas/glossy glass/глянцевое стекло)
Rėmelis 4 vietų, šampaninis stiklas, 6mm
Рамка 4 мест, стекло шампань, 6мм.
Cover frame, 4-gang, matt. champagne glass, 6mm.
K14-245-05.E/ChG (matinis stiklas/matte glass/матовое стекло)
K14-245-05.E/ChGG (skaidrus stiklas/glossy glass/глянцевое стекло)
Rėmelis 5 vietų, šampaninis stiklas, 6mm
Рамка 5 мест, стекло шампань, 6мм.
Cover frame, 5-gang, champagne glass, 6mm.
K14-245-06.E/ChG (matinis stiklas/matte glass/матовое стекло)
K14-245-06.E/ChGG (skaidrus stiklas/glossy glass/глянцевое стекло)
Rėmelis 6 vietų, šampaninis stiklas, 6mm
Рамка 6 мест, стекло шампань, 6мм.
Cover frame, 6-gang, champagne glass, 6mm.

ALIUMINIO RĖMELIAI, "CLASSIC", 87mm

РАМКИ АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ, "CLASSIC", 87mm

ALLUMINIUM FRAMES, "CLASSIC", 87mm



Anoduotas aluminis / Анодированный алюминий/Anodised aluminium (E/SSA)



K14-245-01.E/SSA

Rėmelis 1 vieto, "nerūdyjancio plieno" spalvos, 6mm

Рамка 1 места, цвет- "нержавеющая сталь", 6mm

Cover frame, 1-gang, "stainless steel" colour, 6mm

K14-245-02.E/SSA

Rėmelis 2 viety, "nerūdyjancio plieno" spalvos, 6mm

Рамка 2 мест, цвет- "нержавеющая сталь", 6mm

Cover frame, 2-gang, "stainless steel" colour, 6mm

K14-245-03.E/SSA

Rėmelis 3 viety, "nerūdyjancio plieno" spalvos, 6mm

Рамка 3 мест, цвет- "нержавеющая сталь", 6mm

Cover frame, 3-gang, "stainless steel" colour, 6mm

K14-245-04.E/SSA

Rėmelis 4 viety, "nerūdyjancio plieno" spalvos, 6mm

Рамка 4 мест, цвет- "нержавеющая сталь", 6mm

Cover frame, 4-gang, "stainless steel" colour, 6mm

K14-245-05.E/SSA

Rėmelis 5 viety, "nerūdyjancio plieno" spalvos, 6mm

Рамка 5 мест, цвет- "нержавеющая сталь", 6mm

Cover frame, 5-gang, "stainless steel" colour, 6mm



Standartinė rėmelių pakuotė 8 vnt. 1 vieto ir 2 viety ir 10 vnt. 3/4/5 viety


Стандартная упаковка рамок 8 шт. 1/2 мест, 3/4/5 мест. 10 шт.

Standart frames packing 1/2 place 8 pcs., 3/4/5 places 10 pcs.

GALIMOS KOMBINACIJOS SU SKIRTINGOS SPALVOS PLASTIKO APDAILOMIS

КОМБИНАЦИИ ПЛАСТИКА ИЗ РАЗНОГО ЦВЕТА ПЛАСТМАССЫ

COMBINATIONS WITH DIFFERENT COLOURS OF PLASTICS





UAB „Liregus“ serija „ALFA“ yra plačiai išvystyta asortimento, bei spalviniu atžvilgiu. Paviršinėms detalėms yra naudojamas itin atsparus braižymuisi, nedegus plastikas PC (polycarbonate), turintis antistatinių, taip pat atsparumo nuo blukimo (UV spindulių) savybių. Jungikliai gaminami su vienalyčio sidabro-nikelio kontaktais (AgNi). Kištukiniuose lizduose, šakutės kontakto su lizdu vietoje, panaudotas specialus spyruokliuojantis žalvaris. Visi „ALFA“ serijos gaminiai montuojami su įleistiniais grupinio montavimo (nuo 1 iki 5 vietų) rėmeliais, o taip pat su paviršinio montavimo (nuo 1 iki 5 vietų) rėmeliais. Patogiam gaminio montavimui – gaminuose panaudoti kombinuoti (combi tipo) varžteliai. „ALFA“ serija turi EGSC, EAC sertifikatus.

Серия „Альфа“ ЗАО „Лирегус“ развитая серия, как в отношении ассортимента, так и цветов. Для поверхностных деталей используется особо устойчивый к царапинам негорючий пластик ПК (поликарбонат), обладающий антистатическими и устойчивыми к выцветанию особенностями. Переключатели изготавливаются с контактами однородного серебра (AgNi), в розетках, на месте вилкового контакта с розеткой, используется пружинная латунь. Все изделия серии „Альфа“ монтируются с углубленными рамочками группового монтажа (от 1 до 5 мест), а также с рамочками поверхностного монтажа (от 1 до 5 мест). Для удобного монтажа изделия в изделиях используются комбинированные винтики (типа combi). Серия „Альфа“ обладает сертификатами EGSC, EAC.

Series **ALFA** of **Liregus** UAB, developed serie in respect of both the range and colors. Surface parts are made of particularly attrition resistant flameproof PC (polycarbonate) plastic distinguished by antistatic and discoloration (UV rays) resistance features. Switch plugs are made with silver-nikel contacts (AgNi), sockets, plug contact with a socket area are made of springy brass. All **Alfa** series products are installed with cut-in gang mounting frames (from 1 to 5 places), also with surface-mount frames (from 1 to 5 places). To facilitate mounting the products are furnished with combined screws (combi type). **Alfa** series has EGCS, EAC certificates.

Plastikas / Пластик / Plastic



Balta spalva
Белый цвет
White colour
IJ.10-003.A/B ~RAL 90405



Smėlio spalva
Песочный цвет
Sandy colour
IJ.10-003.A/S ~RAL 1013



IKL16-104-01.A/x
Įleistinis, kištukinis lizdas, be žeminimo, be rėmelio, 16 A
Розетка скрытой установки, без рамки, 16 А
Socket outlet without earthing contact and frame, 16A



IKL16-004-01.A/x
Įleistinis, SCHUKO® kištukinis lizdas su žeminimu, be rėmelio, 16A
Розетка SCHUKO® скрытой установки с заземлением, без рамки, 16 А
SCHUKO® socket outlet, without frame, 16A



IKL16-004-01.A/DATA (raudonos spalvos dangtelis)
Įleistinis, SCHUKO® kištukinis lizdas su žeminimu, be rėmelio, 16A
Розетка SCHUKO® скрытой установки с заземлением, без рамки, 16 А
SCHUKO® socket outlet, without frame, 16A



IKL16-114-01.A/x
Įleistinis, SCHUKO® kištukinis lizdas su užsklandomis, be žeminimo, be rėmelio, 16A
Розетка SCHUKO® скрытой установки со шторками, без рамки, 16 А
SCHUKO® socket outlet without earthing contact, with spreader claws, without frame, 16A



IKL16-014-01.A/x
Įleistinis, SCHUKO® kištukinis lizdas su užsklandomis, su žeminimu, be rėmelio, 16A
Розетка SCHUKO® скрытой установки со шторками, с заземл. конт., без рамки, 16 А
SCHUKO® socket outlet with spreader claws, without frame, 16A



IKL16-008-01.A/x
Įleistinis, SCHUKO® kištukinis lizdas su žeminimu, dangteliu, hermetinis, be rėmelio, 16A
Розетка SCHUKO® скрытой установки с заземлением, с крышкой, без рамки, 16 А
SCHUKO® socket outlet with hinged cover, without frame, 16A



IKL16-015-01.A/x (PL, FR, BE)
Įleistinis, kištukinis lizdas su žeminimo kaiščiu, be rėmelio, 16A
Розетка скрытой установки с заземлением, без рамки, 16 А
Socket outlet with earing pin, without frame, 16A



IKL16-109.A/x
Įleistinis, dvivietis, kištukinis lizdas, be žeminimo 16A
Розетка скрытой установки двойная, 16А
Double socket outlet without earthing contact with cover plate, 16A



IKL16-005.A/x
Įleistinis, SCHUKO® dvivietis, kištukinis lizdas su žeminimu, 16A
Розетка SCHUKO® скрытой установки с заземлением двойная, 16А
SCHUKO® double socket outlet, 16A



IJ1.10-003-01.A/x
IJ1.10-004-01.A/x (su LED pašvietimu/c подсветкой LED /with LED backlighting)
IJ1.10-005.A/x (su rėmeliu/c рамкой/with frame)
Įleistinis, vieno klavišo jungiklis, be rėmelio, 10A
Выключатель одноклавишный скрытой установки, без рамки, 10А
1-pole off switch, without frame, 10A



IJ5.10-003-01.A/x
IJ5.10-004-01.A/x (su LED pašvietimu/c подсветкой LED /with LED backlighting)
IJ5.10-005.A/x (su rėmeliu/c рамкой/with frame)
Įleistinis, dviejų klavišų jungiklis, be rėmelio, 10A (5)
Выключатель двухклавишный скрытой установки, без рамки, 10А (5)
2-pole switch, without frame, 10A (5)



IJ3.16-001-01.A/x
IJ3.16-002-01.A/x (su LED pašvietimu/c подсветкой LED /with LED backlighting)
Įleistinis, trijų klavišų jungiklis, be rėmelio, 16A
Выключатель 3-клавишный скрытой установки, без рамки, 16А
3-pole switch, without frame, 16A



IP6.10-001-01.A/x
IP6.10-002-01.A/x (su LED pašvietimu/c подсветкой LED /with LED backlighting)
Įleistinis perjungiklis, be rėmelio, 10A (6)
Переключатель скрытой установки, без рамки, 10А (6)
Change-over switch, without frame, 10A (6)



IP6+6.10-001-01.A/x
Įleistinis dviejų klavišų perjungiklis, be rėmelio, 10A (6+6)
Переключатель скрытой установки двухклавишный, без рамки, 10А
Double change-over switch, without frame, 10A (6+6)



IPK6.10-001-01.A/x
IPK6.10-002-01.A/x (su LED pašvietimu/c подсветкой LED /with LED backlighting)
Įleistinis kryžminis perjungiklis, be rėmelio, 10A
Переключатель перекрёстный скрытой установки, без рамки, 10А
Intermediate switch, without frame, 10A



IESJ1.10-002.A/x (su rėmeliu / с рамкой / with frame)
(su LED pašvietimu/c подсветкой LED /with LED backlighting)
Įleistinis elektros skambučio jungiklis, 10A
Кнопка звонковая скрытой установки, 10А
Neutral push-button with symbol, „bell“, 10A



IESJ1.10-001-01.A/x
IESJ1.10-005.A/x (su rėmeliu / с рамкой / with frame)
Įleistinis apšvietimo mygtukas, be fiksacijos, (naudojamas laiptinėms su laiko rele), be rėmelio, 10A
Кнопка освещения, скрытой установки, без фиксации, без рамки, 10А
Neutral push-button with symbol, „bell“, without frame, 10A



IJZ.10-001.A/x
Įleistinis jungiklis žaliuzėms, vartams, su rėmeliu, 10A
Выключатель для жалюзи и ворот скрытой установки, с рамкой, 10А
Shutter switch, with frame, 10A, for roller blinds, garage doors



D-001-01.A/x
Įleistinis dangtelis – aklė, be rėmelio
Заглушка скрытой установки, без рамки
Cover, without frame, flush mounting



ITVL-1-01.A/x
Įleistinis TV pajungimo lizdas su „F“ jungtimi, be rėmelio
Розетка скр. установки для антенны ТВ, без рамки
TV socket with „F“ type connector, without frame



ITVL-2-01.A/x
Įleistinis TV pajungimo lizdas, dvigubas su „F“ jungtimi
Розетка скр. установки для антенны ТВ, двойная, без рамки
TV socket, double, with „F“ type connectors, without frame



ITVKL-1-01.A/x
Įleistinis TV pajungimo lizdas su „F“ jungtimi ir kompiuterio lizdas, be rėmelio, RJ45 kat. 5e arba 6e
Гнездо ТВ антенны и компьютера, 5,6 кат, RJ45, без рамки
TV socket, with „F“ type connector, and computer socket RJ45, without frame



IAL-1-01.A/x (galinis/ конечная/ ending)
IAL-1-12-01.A/x (tarpinis/ проходная/intermediate)
Įleistinis antenos pajungimo lizdas (TV), be rėmelio
Розетка скрытой установки для ТВ антенны, без рамки
TV antenna socket, suitable for cable television, rfi-proof, without frame



IAL-2-01.A/x (galinis/ конечная/ ending)
IAL-2-10-01.A/x (tarpinis/ проходная/intermediate)
Įleistinis antenos pajungimo lizdas (TV + R), be rėmelio
Розетка скрытой установки для антенны ТВ+Р, без рамки
TV and Radio antenna socket, suitable for cable television, rfi-proof, without frame



IAL-3-01.A/x (galinis/ конечная/ ending)
IAL-3-10-01.A/x (tarpinis/ проходная/intermediate)
Įleistinis antenos pajungimo lizdas (TV + R + SAT), be rėmelio
Розетка скр. установки для антенны (ТВ+Р+САТ), без рамки
TV, Radio, Sat antenna socket, suitable for cable television, rfi-proof, without frame



IKL-001-01.A/x
Įleistinis kompiuterio pajungimo lizdas RJ45 kat.6, be rėmelio
Гнездо скрытой установки для компьютера, 6 кат, RJ 45, без рамки
Computer socket, RJ45 cat.5 or 6, without frame



IKL-002-01.A/x
Įleistinis 2 kompiuterių pajungimo lizdas RJ45 kat. 6, be rėmelio
Гнездо скрытой установки для 2 компьютеров, RJ45, 6 кат, RJ 11 3 кат., без рамки
Computer socket double, RJ45 cat.6, without frame



ITKL-001-01.A/x

Įlestinis telefono (RJ11) ir kompiuterio (RJ45,5) pajungimo lizdas, be rėmelio

Гнездо скрытой установки для телефона (RJ11) и компьютера (RJ45 5,6 кат.), без рамки

Phone socket (RJ11) and computer socket, (RJ45, 5), without frame



IGL-001-01.A/x

Įlestinis, 1 garsiakalbio pajungimo lizdas (laidui iki 2,5 mm²), be rėmelio

Гнездо скрытой установки для подключения 1 громкоговорителя (кабель до 2,5мм²), без рамки

Audio socket for loudspeakers (suitable for cables max 2,5 mm²), without frame



IGL-002-01.A/x

Įlestinis, 2 garsiakalbių pajungimo lizdas (laidui iki 2,5 mm²), be rėmelio

Гнездо скрытой установки для подключения 2 громкоговорителей, (кабель до 2,5 мм²), без рамки

Audio socket for loudspeakers (suitable for cables max 2.5 mm²), without frame



HDMI+USB-002-01.A/x

Įlestinis, garso/vaizdo (HDMI) ir duomenų (USB) pajungimo lizdas, be rėmelio

Гнездо скрытой установки для A/B подключения (HDMI+USB), без рамки

Audio- video (HDMI) and data (USB) connection socket, without frame



ISR-002-01.A/x (40-400W)

ISR-004-01.A/x (60-600W)

Įlestinis šviesos reguliatorius įjung./išjungiamas paspaudžiant (kaitrinėms ir halogeninėms lempoms 220 V, halogeninėms lempoms 12 V), be rėmelio

Выключатель-светорегулятор скрытой установки, без рамки

Rotary dimmer with soft lock off switch, without frame



ISR-005-01.A/x (2-100W, „Trailing edge“)

Įlestinis šviesos reguliatorius įjungiamas/išjungiamas paspaudžiant, su saugikliu (1 atsarginis viduje), be rėmelio

* skirtas tik reguliuojamų LED lempų valdymui!

Выключатель-светорегулятор скрытой установки, без р.

Rotary dimmer with soft lock off switch, without frame

* fits for dimmable LED lamps only!



LED-001.W (š. baltos sp. / белого цв. / cold white colour)

LED-001.M (mėlynos sp. / синий цв. / blue colour)

LED-001.Z (žalios sp. / зелёного цв. / green)

LED pašvietimo lempučių komplektas jungikliams, perjungiklams

Комплект подсветки выключателя

Glow lamp set for switches



K14-135-01.A/x

Rėmelis 1 vietos, vertikaliam arba horizontaliam montavimui

Рамка 1 место, вертикального или горизонтального монтажа

Cover frame for vertical or horizontal installation, 1-gang



K14-135-02.A/x

Rėmelis 2 vietų, vertikaliam arba horizontaliam montavimui

Рамка 2 мест, вертикального или горизонтального монтажа

Cover frame for vertical or horizontal installation, 2-gang



K14-135-03.A/x

Rėmelis 3 vietų, vertikaliam arba horizontaliam montavimui

Рамка 3 мест, вертикального или горизонтального монтажа

Cover frame for vertical or horizontal installation, 3-gang



K14-135-04.A/x

Rėmelis 4 vietų, vertikaliam arba horizontaliam montavimui

Рамка 4 мест, вертикального или горизонтального монтажа

Cover frame for vertical or horizontal installation, 4-gang



K14-135-05.A/x

Rėmelis 5 vietų, vertikaliam arba horizontaliam montavimui

Рамка 5 мест, вертикального или горизонтального монтажа

Cover frame for vertical or horizontal installation, 5-gang



PMD-001.A/B (Baltas/ Белая/White)

Paviršinio montavimo dėžutė įleistinių gaminių paviršiniam montavimui, nesujungiama (montuojama atskirai)

Рамка для поверхностного монтажа изделия скрытой установки, центральная

Surface-mounted frame, single



PMD-002K.A/B (Baltas/ Белая/White)

Paviršinio montavimo dėžutė įleistinių gaminių paviršiniam montavimui, jungiama bloko kairėje

Рамка для поверхностного монтажа изделия скрытой установки, соединяемая, крайняя левая

Surface-mounted frame for blocking, left ending



PMD-003C.A/B (Baltas/ Белая/White)

Paviršinio montavimo dėžutė įleistinių gaminių paviršiniam montavimui, jungiama bloko centre

Рамка для поверхностного монтажа изделия скрытой установки, соединяемая, центральная

Surface-mounted frame for blocking, central



PMD-004D.A/B (Baltas/ Белая/White)

Paviršinio montavimo dėžutė įleistinių gaminių paviršiniam montavimui, jungiama bloko dešinėje


Рамка для поверхностного монтажа изделия скрытой установки, соединяемая, правая крайняя

Surface-mounted frame for blocking, right ending

ALFA serijos, PMD rėmelių jungimo vizualizacija, 3-vietų

Серия ALFA, визуализация соединения рамок PMD, 3 мест

ALFA serie, PMD frame connection visualization, 3 place frame



Standartinė pakuotė 10 vnt.

Стандартная упаковка 10 шт.

Standart packing 10 pcs.

X PLASTIKO SPALVOS KODAI / КОД ЦВЕТА ПЛАСТМАССЫ / PLASTIC COLOUR CODE

B	S
Balta spalva Белый цвет White colour	Smėlio spalva Песочный цвет Sandy colour





UAB „Liregus“ paviršinių gaminių serija „ALFA“ turi vieną su įleistinių gaminių serijos „ALFA“ dizainą. Serija išpildyta plačia gama: yra perjungikliai, kryžminiai perjungikliai, blokadai, kištukiniai lizdai. Gaminų gabaritai kompaktiški, gaminama baltos ir smėlio spalvų. Paviršinės dalys gaminamos iš braižymuisi atsparaus, nedegaus plastiko (PC-polycarbonate), vidinės dalys iš nedegaus PBT (polybutilene-terephthalate). Visi serijos gaminiai gaminami su dugneliais, instaliacijos patogumui – naudojami kombinuoti „combi“ tipo varžteliai.

Serija skirta gyvenamųjų namų ir ūkinės paskirties statinių instaliacijoms atlikti.

Серия „АЛЬФА“ поверхностных изделий ЗАО „Лирегус“ обладает таким же дизайном, как и базовые изделия серии „АЛЬФА“. Серия отличается широкой гаммой: переключатели, крестовые переключатели, блоки, штепсельные вилки. Габариты изделий компактные, производятся белого и песочного цвета. Поверхностные детали изготавливаются из устойчивого к царапинам ПК (поликарбоната), внутренние из негорючего ПБТ (полибутилентерефталат). Все изделия серии производятся с донышками, для удобства при монтаже – используются комбинированные винтики типа „combi“.

Serija prednazyachena dlya montazha v zhilykh domakh i postroykakh hozhaystvennogo naznacheniya.

Series “ALFA” of JSC “Liregus” is the most developed series in respect of both the range and colors. The series contains 2 basic colors: white and sandy. Surface parts are made of particularly attrition resistant flameproof PC (polycarbonate) plastic distinguished by antistatic and discoloration (UV rays) resistance features. To facilitate mounting the products are furnished with combined screws (combi type).



PKL16-110.A/B (Baltas/ Белая/White)

PKL16-110.A/S (Smėlio/ Песочного/Sandy)

Paviršinis, kištukinis lizdas be žeminimo 16A

Розетка наружной установки, 16A

Surface mounting socket outlet, 16A



PKL16-012.A/B (Baltas/ Белая/White)

PKL16-012.A/S (Smėlio/ Песочного/Sandy)

Paviršinis, kištukinis lizdas su žeminimu, 16A

Розетка наружной установки с заземлением, 16A

Surface mounting socket outlet with earth, 16A



PKL16-109.A/B (Baltas/ Белая/White)

PKL16-109.A/S (Smėlio/ Песочного/Sandy)

Paviršinis, kištukinis lizdas, dvivietis, be žeminimo 16A

Двоинная розетка наружной установки 16A

Double socket outlet without earthing, surface mounting 16A



PKL16-405.A/B (Baltas/ Белая/White)

PKL16-405.A/S (Smėlio/ Песочного/Sandy)

Paviršinis, kištukinis lizdas dvivietis, su žeminimu, 16A

Двоинная розетка наружной установки с заземлением, 16A

Double socket outlet with earthing, surface mounting, 16A



PKLJ-001.A/B

Paviršinis, kištukinis lizdas su vieno klavišo jungikliu

Розетка наружной установки с выключателем (1кл.)

Surface mounting switch, and socket outlet with earth



PKLJ-002.A/B

Paviršinis, kištukinis lizdas su dviejų klavišų jungikliu

Розетка наружной установки с выключателем (2кл.)

Surface mounting double switch, and socket outlet with earth



PJ1.10-012.A/B (Baltas/ Белая/White)

PJ1.10-012.A/S (Smėlio/ Песочного/Sandy)

PJS11.10-012.A/B (Baltas, su pašvietimu/Белая, с подсветкой/White, with backlighting)

PJS11.10-012.A/S (Smėlio, su pašvietimu/Песочного, с подсветкой/Sandy, with backlighting)

Paviršinis vieno klavišo jungiklis, 10A

Выключатель одноклавишный наружной установки, 10A

Surface mounting 1-pole switch, 10A



PJ5.10-012.A/B (Baltas/ Белая/White)

PJ5.10-012.A/S (Smėlio/ Песочного/Sandy)

PJS15.10-012.A/B (Baltas, su pašvietimu/Белая, с подсветкой/White, with backlighting)

PJS15.10-012.A/S (Smėlio, su pašvietimu/Песочного, с подсветкой/Sandy, with backlighting)

Paviršinis dviejų klavišų jungiklis, 10A (5)

Выключатель двухклавишный наружной установки, 10A (5)

Surface mounting 2 rockers switch, 10A (5)



PESJ1.10-012.A/B (Baltas/ Белая/White)

PESJ1.10-012.A/S (Smėlio/ Песочного/Sandy)

Paviršinis skambučio jungiklis, 10A

Выключатель наружной установки «звонок», 10A

Surface mounting switch „Light+bell“, 10A



PP6.10-012.A/B (Baltas/ Белая/White)

PP6.10-012.A/S (Smėlio/ Песочного/Sandy)

Paviršinis perjungiklis, 10A

Переключатель наружной установки, 10A

Surface mounting intermediate switch, 10A

X PLASTIKO SPALVOS KODAI / КОД ЦВЕТА ПЛАСТМАССЫ / PLASTIC COLOUR CODE

B

Balta spalva
Белый цвет
White colour

S

Smėlio spalva
Песочный цвет
Sandy colour



Standartinė pakuotė 10 vnt.
Стандартная упаковка 10 шт.
Standart packing 10 pc.





UAB „Liregus“ serija „DELTA“ yra viena pirmųjų. Ši serija yra seniai užsitikrinusi elektrikų simpatijas dėl savo funkcionalumo, techninio paprastumo. 2007 metais serija visiškai atnaujinta: pakeisti jungiklių mechanizmai, kištukinių lizdų (rozečių) pagrindai. Visos vidinės dalys gaminamos iš nedegios plastmasės PBT, išorinės iš ABS, arba PC. Jungikliai veikia tyliau, užtikrinčiau. 2008 metais DELTA serija papildyta perjungikliais. Paviršiniai gaminiai gaminami 2 spalvų: baltos spalvos ABS ir šokolado (rudos) spalvos PC.

Серия „ДЕЛТА“ от ЗАО „Лирегус“ является одной из первых. Эта серия давно завоевала симпатии электриков благодаря своей функциональности и технической простоте. В 2007 году эта серия была существенно обновлена: заменены механизмы выключателей, основы розеток. Сейчас все внутренние части изготавливаются из негорючей пластмассы ПБТ. Работа выключателей стала более тихая и безопасная. В 2008 году серия пополнена переключателями.

Series “DELTA” of JSC “LIREGUS” is one of the first ones. This series gained sympathy of electricians long ago due to its functional and technical simplicity. In 2007, this series was substantially renewed: the mechanisms of the switches and the bases of the sockets were changed. Now, all the internal parts are made of non-combustible plastic – PBT, external parts – from white colour ABS or chocolate (brown) colour PC plastic. The operation of the switches became quieter, more secure. In 2008, the series was supplemented with intermediate switches.



IKL10-002B.DELTA (su rėmeliu/c рамкой, with frame)
Įleistinis kištukinis lizdas, 10A
Розетка скрытой установки, 10A
Flush socket outlet, 10 A



IKL16-002B.DELTA (su rėmeliu/c рамкой, with frame)
Įleistinis kištukinis lizdas su žeminiu, 16A
Розетка скрытой установки с заземлением, 16A
Flush socket outlet with earth, 16A



IKL10-003B.DELTA (su rėmeliu/c рамкой, with frame)
Dvi vietis įleistinis kištukinis lizdas be žeminimo, 10A
Розетка скрытой установки двойная, 10A
Surface socket outlet double, 10A



PKL10-002B.DELTA
PKL10-002 R.DELTA
Paviršinis kištukinis lizdas be žeminimo, 10A
Розетка наружной установки, 10A
Surface socket outlet, 10A



PKL16-002 B.DELTA
PKL16-002 R.DELTA
Paviršinis kištukinis lizdas su žeminiu, 16A
Розетка наружной установки с заземлением, 16A
Surface socket outlet with earth, 16A



PKL10-003 B.DELTA
PKL10-003 R.DELTA
Dvi vietis paviršinis kištukinis lizdas be žeminimo, 10A
Розетка скрытой установки двойная, 10A
Surface socket outlet double, 10A



PKL16-003 B.DELTA
PKL16-003 R.DELTA
Dvi vietis paviršinis kištukinis lizdas su žeminimo kontaktu, 16A
Розетка скрытой установки двойная, 16A
Surface socket outlet double, 16A



PJ1.10-001B.DELTA
PJ1.10-001 R.DELTA
Paviršinis vieno klavišo jungiklis, 10A
Выключатель одноклавишный наружной установки, 10A
Surface mounting switch single, 10A



PP6.10-001 B.DELTA
PP6.10-001 R.DELTA
Paviršinis vieno klavišo perjungiklis, 10A
Переключатель одноклавишный наружной установки, 10A
Flush one way switch single, 10A



PJ5.10-001 B.DELTA
PJ5.10-001 R.DELTA
Paviršinis dviejų klavišų jungiklis, 10A
Выключатель двухклавишный наружной установки, 10A
Flush one way switch double



IJ1.10-001B.DELTA (su rėmeliu/c рамкой, with frame)
Įleistinis vieno klavišo jungiklis, 10A
Выключатель одноклавишный скрытой установки, 10A
Flush one way switch single, 10A



IP6.10-001B.DELTA (su rėmeliu/c рамкой, with frame)
Įleistinis vieno klavišo perjungiklis, 10A
Переключатель скрытой установки, 10A
Two-way 1-gang switch, 10A



IJ5.10-001B.DELTA (su rėmeliu/c рамкой, with frame)
Įleistinis dviejų klavišų jungiklis, 10A
Выключатель двухклавишный скрытой установки, 10A
Flush one way switch double, 10A

X PLASTIKO SPALVOS KODAI / КОД ЦВЕТА ПЛАСТМАССЫ / PLASTIC COLOUR CODE
B R
Balta spalva Белый цвет White colour Ruda spalva Коричневый цвет Chocolate (brown) colour



Standartinė pakuotė 10 vnt.
Стандартная упаковка 10 шт.
Standart packing 10 pc.





UAB „Liregus“ pirkeėjams siūlo atnaujintą „Hermi“ elektros instaliacijos gaminių seriją. Šios serijos gaminių apsaugos klasė IP44, tokie gaminiai turi apsaugą nuo vandens pūslių patekimo prie elektrą komutuojančių konstrukcijos detalių ir yra skirti montuoti drėgnose patalpose – garažuose, rūsiuose, sandėliuose.

Daugelis vartotojų gerai pažįsta ir vertina bendrovės „Liregus“ „Hermi“ serijos gaminius, todėl įvertinusi šį populiarumą bendrovė atnaujino populiariausius serijos gaminius ir papildė seriją dar aštuoniomis jungiklių ir perjungiklių modifikacijomis.

Dabar „Hermi“ serijos gaminiai tapo labiau kompaktiškesnių išmatavimų ir įgijo patrauklesnį dizainą. Naujuose ir atnaujintuose gaminiuose panaudota kokybiška plastmasė, kuri atspari bažnymsi, žalingiems aplinkoms poveikiams, nepalaiko ugnies degimo. Kompaktiški išmatavimai, patikima konstrukcija, platus asortimentas, kokybiškos medžiagos išskiria „Hermi“ serijos gaminius ne vien tarp lietuviškų elektros instaliacijos gamintojų, bet ir tarp visų Lietuvoje prekiaujančių užsienio gamintojų produkcija.

ЗАО „Лирегус“ покупателям предлагает обновленную серию электроинсталляционных устройств – „Герми“. Класс защиты устройств этой серии – IP44, такие устройства оборудованы защитой от попадания брызгов воды на электрокоммутирующие детали, конструкции и предназначены для монтажа во влажных помещениях – гаражах, подвалах, складских помещениях.

Большинство пользователей хорошо знают и ценят продукты серии „Герми“ компании „Лирегус“, поэтому, оценив такую популярность, компания обновила продукты самой популярной серии и пополнила ее еще восемью модификациями выключателей и переключателей.

Сегодня продукты серии „Герми“ стали более компактных размеров и более привлекательного дизайна. В новых и обновленных продуктах использована качественная пластмасса, устойчивая к царапинам, вредным влияниям окружающей среды, не поддерживающая горения. Компактные размеры, надежная конструкция, широкий ассортимент, качественные материалы выделяют продукты серии „Герми“ не только среди производителей литовских электроинсталляционных устройств, но также среди всех продаваемых в Литве продуктов зарубежных производителей.

“Liregus JSC” offers the buyers new renewed series of “Hermi” electrical wiring products. Protection class of this line of products is IP44, commutation parts of these products are safeguarded from water sputter and are designed for mounting in damp locations – garages, basements, warehouse premises.

Many consumers are well familiar with Liregus company Hermi line products and value them, therefore taking into consideration this popularity the company has renewed products of the most popular series and supplemented them by additional eight modifications of switch plugs and relays.

Now products of Hermi series became more compact and differ by more attractive design. New and renewed products are distinguished by quality plastic resistant to attrition and harmful environmental effects, no-flamme. Compact measurements, reliable structure, wide assortment, quality materials distinguish Hermi series products both from Lithuanian electrical wiring products and all the products of foreign manufacturers marketable in Lithuania.



PJ1.10-008.B
PJ1.10-008.J (juodos spalvos/черный/black colour)
Paviršinis, hermetinis 1 kl. jungiklis, 10A
Выключатель одноклавишный наружной установки, 10A
Surface mounting switch, hermetical, 10A



PJ5.10-008.B
PJ5.10-008.J (juodos spalvos/черный/black colour)
Paviršinis, hermetinis 2k. jungiklis, 10A
Выключатель двухклавишный наружной установки, 10A
Surface mounting switch double, hermetical, 10A



PP6.10-008.B
PP6.10-008.J (juodos spalvos/черный/black colour)
Paviršinis, hermetinis, perjungiklis, 10A
Переключатель наружной установки, 10A
Surface mounting two-way switch, hermetical, 10A



PESJ1.10-008.B
PESJ1.10-008.J (juodos spalvos/черный/black colour)
Paviršinis, hermetinis, elektros skambučio jungiklis, 10A
Выключатель звонковый наружной установки, 10A
Surface mounting switch „bell“, hermetical, 10A



PPK6.10-008.B
PPK6.10-008.J (juodos spalvos/черный/black colour)
Paviršinis, hermetinis, kryžminis perjungiklis, 10A
Переключатель перекрестный наружной установки, 10A
Surface mounting intermediate two-way switch, hermetical, 10A



PJZ.10-008.B
Paviršinis, hermetinis jungiklis žaliuzėms, vartams, 10A
Выключатель наружный для жалюзи, 10A
Surface mounting switch for roller blind, hermetical, 10A



PKL.16-008.B
PKL.16-008.J (juodos spalvos/черный/black colour)
Paviršinis, hermetinis kištukinis lizdas su žeminiu, 16A
Розетка наружной установки с заземлением 16A
Surface mounting socket outlet with earth, hermetical, 16A



PKL.16-007.B
PKL.16-007.J (juodos spalvos/черный/black colour)
Paviršinis, hermetinis kištukinis lizdas su žeminiu, 16 A
Розетка наружной установки двойная с заземлением, 16 A
Surface mounting socket outlet with earth, with hinged lids, hermetical, 16 A



IKL.16-006.B
IKL.16-006.J (juodos spalvos/черный/black colour)
Įleistinis, hermetinis, dvivietis kištukinis lizdas su žeminiu, 16 A (montuojasi 1-os vietos instaliacinėje dėžutėje!)
Розетка скрытой установки двойная с заземлением, 16 A
Flush mounting socket outlet double, with hinged lids, hermetical, 16 A

X PLASTIKO SPALVOS KODAI / КОД ЦВЕТА ПЛАСТМАССЫ / PLASTIC COLOUR CODE

B	J
Balta Белый White	Juoda Черный Black

Standartinė pakuotė 10 vnt.
Стандартная упаковка 10 шт.
Standart packing 10 pc.



UAB „Liregus“ gamina pilną gamą instaliacinių dėžučių, skambučių mygtukų, lempų lizdų, trifazių jungčių. Visi šie gaminiai skirti montuotojams, profesionalams.
Visos potinkinės: paprastos ir sujungiamos dėžutės, išlaiko iki 650° C laipsnių karštį, visos pogipsinės dėžutės (nuo 1 vietos iki 5 vietų), išlaiko iki 850° C laipsnių karštį. Instaliacijos patogumui, itin mažas dėžutės bortelio storis, naudojami kokybiški tvirtinimo varžteliai. Dėžučių spyriams naudojami pagreitiniai, 3-gubos eigos varžteliai. Skambučių mygtukai yra itin mažų gabaritų (30 mm x 45 mm x 20 mm), gaminami keturių spalvų: baltos, smėlio, rudos ir juodos.

ЗАО „Лирегус“ производит полную гамму инсталляционных коробок. Вся эта продукция предназначена для монтажников, профессионалов.
Все подштукатурные: простые и соединительные коробки выдерживают температуру до 650° C градусов, все подгипсовые от 1 до 5 мест, коробки выдерживают температуру до 850° C. Для удобства монтажа у коробок особо маленькая толщина бортика, используются качественные крепежные винтики. Кнопки звонков особо маленьких габаритов (30 мм x 45 мм x 20 мм), производятся 4 цветов: белого, песочного, шоколадного, черного.

JSC Liregus produces a full range of mounting boxes, bell buttons, lamp holders and treephase socket outlets. All these products are intended for installers, professionals.
All under plaster: simple and combined boxes stand the heat up to 650 degrees, gypsum – from 1 to 5 places, boxes and stand the heat up to 850 degrees. Bell pushes- are small measurements (30 mm x 45 mm x 20 mm), made of white, sandy, chocolate or black colors.



LEMPŲ LIZDAI, REMONTO LIZDAI

Л. ПАТРОНЫ
LAMP HOLDERS



E14.N10.J
Lempų lizdas E14 lygus, 40W max. juodas
Ламподержатель E14 гладкий, 40W max. чёрный
Lamp holder E14, 40W max. black
E14.N10.B
Lempų lizdas E14 lygus, 40W max. baltas
Ламподержатель E14 гладкий, 40W max. белый
Lamp holder E14, 40W max. white
E14.RPB
Lempų lizdas E14, su 2 žiedais, 40W max. baltas
Ламподержатель E14, с 2 кольцами, 40W max. белый
Lamp holder E14, white, 40W max. with 2 screw rings
E14.RPJ
Lempų lizdas E14, su 2 žiedais, 40W max. juodas
Ламподержатель E14, с 2 кольцами, 40W max. чёрный
Lamp holder E14, black, 40W max. with 2 screw rings
E27.N10.B
Lempų lizdas E27, 60W max. baltas
Ламподержатель E27 гладкий, 60W max. белый
Lamp holder E27, 60W max. white
E27.N10.J
Lempų lizdas E27, 60W max. juodas
Ламподержатель E27 гладкий, 60W max. чёрный
Lamp holder E27, 60W max. black
E27.N10RPJ
Lempų lizdas E27 su 2 žiedais, met.sriegiu, 60W max. juodas
Ламподержатель E27, 60W max. чёрный с 2 кольцами
Lamp holder E27, 60W max. black, with 2 screw rings
E27.N10RPB
Lempų lizdas E27 su 2 žiedais, met.sriegiu, 60W max. baltas
Ламподержатель E27, 60W max. белый с 2 кольцами
Lamp holder E27, 60W max. white, with 2 screw rings



SL-70B.E27 (baltas/белый/white, 60W max.)
SL-70J.E27 (juodas/чёрный/black, 60W max.)
SL-70B.E14 (baltas/белый/white, 40W max.)
Šviestuvo laikiklis: kabelio jungė, plastikinė apdaila, 70 cm kabelis, lempų lizdas su kepurėle ir 1 tvirtinimo žiedu
Держатель светильника с кабелем 70см, с 1 кольцом
Lamp pendant 70 cm long, with 1 screw ring
SL-60B.E27 (baltas/белый/white, 60W max.)
Šviestuvo laikiklis: kabelio jungė, plastikinė apdaila, 70 cm kabelis, lempų lizdas su kepurėle ir 1 tvirtinimo žiedu
Держатель светильника с кабелем 60 см и гнездом E27 с 1 кольцо, белый
Lamp pendant 60 cm long, with lamp holder E27, with 1 screw ring, white
LRD-20J.E27 (juodas/чёрный/black, 60W max.)
Lizdas remonto darbams, su kontaktine kaladėle ir laikikliu
Ламподержатель временный (ремонтный)
Fitting for renovation work
LRD-20J.E14 (juodas/чёрный/black, 40W max.)
Lizdas remonto darbams, su kontaktine kaladėle ir laikikliu
Ламподержатель временный (ремонтный)
Fitting for renovation work
LRD-20B.E27 (juodas/чёрный/black, 60W max.)
Lizdas remonto darbams, su kontaktine kaladėle ir laikikliu
Ремонтный временный (ремонтный)
Fitting for renovation work
LRD-20B.E14 (baltas/белый/white, 40W max.)
Lizdas remonto darbams, su kontaktine kaladėle ir laikikliu
Ремонтный временный (ремонтный)
Fitting for renovation work



SKAMBUČIŲ MYGTUKAI

КНОПКИ ЗВОНКОВ
DOOR BELL SWITCHES

	ESJ-001.B (30x45x20) Paviršinis elektros skambučio mygtukas, baltos sp., medžiaga - PC Кнопка звонковая, белая Surface-mount bell plate, white
	ESJ-001.S (30x45x20) Paviršinis elektros skambučio mygtukas, smėlio sp., PC Кнопка звонковая, песочного цвета Surface-mount bell plate, sandy
	ESJ-001.R (30x45x20) Paviršinis elektros skambučio mygtukas, rudos sp., PC Кнопка звонковая, коричневая Surface-mount bell plate, brown
	ESJ-001.J (30x45x20) Paviršinis elektros skambučio mygtukas, juodos sp. dažyt. PC Кнопка звонковая, черная Surface-mount bell plate, black
	ESJ-002.B (30x45x20) Paviršinis elektros skambučio mygtukas su šv. diodu, baltos spalvos, medžiaga - PC Кнопка звонковая, с подсветкой LED, белого цвета Surface-mount bell plate with backlighting LED, white
	ESJ-002.S (30x45x20) Paviršinis elektros skambučio mygtukas su šv. diodu, smėlio spalvos, medžiaga - PC Кнопка звонковая, с подсветкой LED, песочного цвета Surface-mount bell plate with backlighting LED, sandy
	ESJ-002.R (30x45x20) Paviršinis elektros skambučio mygtukas su šv. diodu, rudos spalvos, medžiaga - PC Кнопка звонковая, с подсветкой LED, коричневая Surface-mount bell plate with backlighting LED, brown
	ESJ-002.J (30x45x20) Paviršinis elektros skambučio mygtukas su šv. diodu, juodos spalvos, dažytas, medžiaga - PC Кнопка звонковая, с подсветкой LED, черная Surface-mount bell plate with backlighting LED, black

POGIPŠINĖS INSTALIACINĖS DĖŽUTĖS

МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ ПОД ГИПСОКАРТОН
MOUNTING BOXES

	IID.66-004 (RAL6018) Įleistinė montavimo dėžutė, gipskartonio plokštėms, pagilinta, sujungiama, su sraigtais, komplekuojama su susegimo jungė (gylis 60 mm.), išlaiko 850° C temperatūrą, medžiaga nedegus - PP Монтажная коробка под гипсокартон, соединяемая, углубленная, с соединителем (угл.60мм), 850° C Hollow wall mounting box, single, with blocking element, depth 60mm, with screws, 850° C
	IID.66-005 (RAL6018) Įleistinė montavimo dėžutė, gipskartonio plokštėms, (gylis 45 mm.), išlaiko 850° C temperatūrą, medžiaga nedegus - PP Монтажная коробка под гипсокартон, 850° C Hollow wall mounting box, 1-gang (depth 45 mm, with screws), 850° C, material - polypropylene PP
	IID2.66-003 (RAL6018) Įleistinė montavimo dėžutė, gipskartonio plokštėms 2 vietų, išlaiko 850° C temperatūrą, medžiaga nedegus - PP Монтажная коробка под гипсокартон, 2 мест, 850° C Cavity wall flush mounting box, 2-gang, 850° C, material - polypropylene PP
	IID3.66-003 (RAL6018) Įleistinė montavimo dėžutė, gipskartonio plokštėms 3 vietų, išlaiko 850° C temperatūrą, medžiaga nedegus - PP Монтажная коробка под гипсокартон, 3 мест, 850° C Cavity wall flush mounting box, 3-gang, 850° C, material - polypropylene PP
	IID4.66-003 (RAL6018) Įleistinė montavimo dėžutė, gipskartonio plokštėms 4 vietų, išlaiko 850° C temperatūrą, medžiaga nedegus - PP Монтажная коробка под гипсокартон, 4 мест, 850° C Cavity wall flush mounting box, 4-gang, 850° C, material - polypropylene PP
	IID5.66-003 (RAL6018) Įleistinė montavimo dėžutė, gipskartonio plokštėms 5 vietų (4 tvirtinimo taškai), išlaiko 850° C temperatūrą, PP Монтажная коробка под гипсокартон, 5 мест., 850° C Cavity wall flush mounting box, 5-gang, 850° C, material - polypropylene PP



POTINKINĖS INSTALIACINĖS DĖŽUTĖS

МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ
MOUNTING BOXES

	IID66-001 (RAL9005) Įleistinė sujungiama montavimo dėžutė, gylis 42 mm, be sraigčių, medžiaga - ABS, išlaiko 650° C temperatūrą Соединяемая монтажная коробка, глб. 42мм, без винтов, пластик ABS, 650° C Serial brick wall box, dept. 42 mm without screws, material - ABS, 650° C
	IID66-001-01 (RAL9005) Įleistinė sujungiama montavimo dėžutė, gylis 42 mm, su sraigtais 3x19 PZ2, medžiaga - ABS, išlaiko 650° C temperatūrą Соединяемая монтажная коробка, глб. 42 мм, с винтами (3x19 PZ2), пластик ABS, 650° C Serial brick wall box, dept. 42 mm with screws 3x19 PZ2, material - ABS, 650° C
	MDD-1 (baltas /белая /white) Montavimo dėžutės dangtelis, tvirtinama sraigtais, medžiaga - PC/ABS Крышка для монтажных коробок, пластик PC/ABS Cover for mounting boxes, fix with screws, material-PC/ABS
	MDP-12 (RAL6018) Montažinės dėžutės paaukštinimas, 12mm (galima montuoti dvigubą, 24mm - (12+12), medžiaga- PP Кольцо для дополнения высоты монтаж. коробке 12мм, пластик - PP Distance spacing ring, 12 mm. (could be use double 12+12), material - polypropylene PP
	IID.66-002 (RAL6018) Įleistinė montavimo dėžutė, gipskartonio plokštėms, gylis 45 mm., išlaiko 850° C temperatūrą, medžiaga nedegus - PP Монтажная коробка под гипсокартон 45mm, 850° C Hollow wall mounting box, 1-gang, 45mm depth, with screws, 850° C, material - polypropylene PP

POTINKINĖS INSTALIACINĖS DĖŽUTĖS

МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ
MOUNTING BOXES

	MD-1.B (balta /белая /white) Įleistinė, 47 mm, sujungiama montavimo dėžutė, su sraigtais 3x16 PZ2, 4 tvirtinimo taškai, viršutinis ir apatinis susegimai (galima jungti su MD-1, ar MD-2 dėžutėmis), išlaiko 650° C temperatūrą Монтажная коробка, глб. 47 мм с винтами 3x16 PZ2, (можно подключать с МД-1 или МД-2), 650° C Serial brick wall box, dept. 47 mm, (with screws 3x16 PZ2, possible connection with MD-1 and MD-2), 650° C
	MD-2.B (balta /белая /white) Įleistinė, pagilinta, 63 mm, sujungiama, montavimo dėžutė, su sraigtais 3x16 PZ2, 4 tvirtinimo taškai, viršutinis ir apatinis susegimai (galima jungti su MD-1, ar MD-2 dėžutėmis), išlaiko 650° C temperatūrą Монтажная коробка, глб. 63 мм с винтами 3x16 PZ2, (можно подключать с МД-1 или МД-2), 650° C Serial brick wall box, dept 63 mm (with screws 3x16 PZ2, possible connection with MD-1), 650° C
	MD-1.J (RAL9005) Įleistinė, 47 mm, sujungiama montavimo dėžutė, su sraigtais 3x16 PZ2, 4 tvirtinimo taškai, viršutinis ir apatinis susegimai (galima jungti su MD-1, ar MD-2 dėžutėmis), išlaiko 650° C temperatūrą Монтажная коробка, глб. 47 мм с винтами 3x16 PZ2, 650° C (можно подключать с МД-1 или МД-2) Serial brick wall box, dept. 47 mm, (with screws 3x16 PZ2, possible connection with MD-1 and MD-2), 650° C
	MD-2.J (RAL9005) Įleistinė, pagilinta, 63 mm, sujungiama, montavimo dėžutė, su sraigtais 3x16 PZ2, 4 tvirtinimo taškai, viršutinis ir apatinis susegimai (galima jungti su MD-1, ar MD-2 dėžutėmis), išlaiko 650° C temperatūrą Монтажная коробка, глб. 63 мм с винтами 3x16 PZ2, 650° C (можно подключать с МД-1 или МД-2) Serial brick wall box, dept 63 mm (with screws 3x16 PZ2, possible connection with MD-1), 650° C

KOMUTACINĖS, IP54, HERMETINĖS DĖŽUTĖS

КОРОБКИ, IP54, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ
IP54 JUNCTION BOXES



HMD-1 (H45xW84xD37) PE polypropylene*
Paviršinė, hermetinė, komutacinė dėžutė, IP54, atitinka DIN EN 60670
Коробка разветвительная, IP54, DIN EN 60670
Wall-mounted junction box, IP54, acc. to DIN EN 60670



HMD-2 (H75xW75xD37) PE polypropylene*
Paviršinė, hermetinė, komutacinė dėžutė, IP54, atitinka DIN EN 60670
Коробка разветвительная, IP54, DIN EN 60670
Wall-mounted junction box, IP54, acc. to DIN EN 60670



HMD-3 (H84xW84xD37) PE polypropylene*
Paviršinė, hermetinė, komutacinė dėžutė, IP54, atitinka DIN EN 60670
Коробка разветвительная, IP54, DIN EN 60670
Wall-mounted junction box, IP54, acc. to DIN EN 60670

*HMD-1, HMD-2, HMD-3 junction boxes are suitable for confined installation environments such as suspended ceilings and cable ducts, with external fixing lugs. Grey colour, without terminals, for VDE approved single terminals. Rated insulation voltage AC 400V. Glow-wire flammability according to EN 60695-2-11, 650 °C. Impact strength IK07.

KOMUTACINĖS DĖŽUTĖS, IP20

КОРОБКИ IP20, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ
IP20 JUNCTION BOXES



PMD 60x60.B & PMD 81x81.B (balta/белая /white) PC polycarbonate*
Kabelių sujungimo dėžutė (el.pajungimui/skaidymui), IP20
Коробка разветвительная, IP20
Junction box (for electrical connection), IP20



PMD 60x60.R & PMD 81x81.R (ruda/коричневая/brown) PC polycarbonate*
Kabelių sujungimo dėžutė (el.pajungimui/skaidymui), IP20
Коробка разветвительная, IP20
Junction box (for electrical connection), IP20



PMD 60x60.J & PMD 81x81.J (dažyta,matine juoda sp./черная/painted black colour) PC polycarbonate*
Kabelių sujungimo dėžutė (el.pajungimui/skaidymui), IP20
Коробка разветвительная, IP20
Junction box (for electrical connection), IP20

* Nedegus plastikas (V0)
Негорючий пластик (V0)
Flame retardant (V0)

EI. KAITLENČIŲ PAJUNGIMO LIZDAI

ГНЕЗДА ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЛИТ
КОРОБКИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ
RANGE CONNECTION BOXES



VPL-004 (5x4 mm ²) PC polycarbonate*
Elektrinės kaitlentės, elektros variklių, pajungimo lizdas
Соединительное гнездо для электроплит
Range connection box



VPL-006 (4x6-10 mm ²) PC polycarbonate*
Elektrinės kaitlentės, elektros variklių, pajungimo lizdas
Соединительное гнездо для электроплит
Range connection box

KITI GAMINIAI

ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ
OTHER PRODUCTS



UKL-001 PC*
Apsaugos sklendė nuo netyčinio vaikų prisilietimo prie įtamos kontaktų kištukiniuose lizduose , 5 vnt. komplektas. baltos spalvos
Вставки в розетку для безопасности детей, 5шт. белого цвета
Child protection (locks automatically), 5 units set, white



JX42B
Jungiklis 3A, 220V, su 30cm grandinėle
Выключатель 3A, 220V, с цепочкой 30 см.
Switch 3A, 220V, with chain 30cm.



LED-001.Z (žalios sp. / зелёного цв./ green)
LED-001.M (mėlynos sp. / синий цв./ blue colour)
LED-001.W (baltos sp. / белого цв./ cold white colour)
Pašvietimo lempučių komplektas, Retro, Epsilon, Alfa, Gama gaminiams
Комплект подсветки выключателя, Retro, Epsilon, Alfa, Gama
Glow lamp set for Retro, Epsilon, Alfa, Gama serie switches

TRIFAZĖS, 380V, LIZDAI, ŠAKUTĖS

380В, ВИЛКИ, РОЗЕТКИ ТРЕХФАЗНЫЕ
380V THREE PHASE SOCKETS, PLUGS



ES 25-001.J (juoda /черная /black) PBT & PC*
ES 25-001.B (balta /белая /white) PBT & PC*
Trifazė šakutė, 380V, 25A, IP20
Вилка трехфазная, 380V, 25A, IP20
Three phase plug, 380V, 25A, IP20



PKL 25-001.J (juodas /черная /black) PBT & PC*
PKL 25-001.B (baltas /белая /white) PBT & PC*
Kištukinis lizdas, trifazis, paviršinio montažo 380V, 25A, IP20
Розетка трехфазная, 380V, 25A, IP20
Three phase socket outlet, 380V, 25A, IP20



ES 25-001.B + PKL 25-001.B PBT & PC*
Trifazė šakutė, balta + Kištukinis lizdas, trifazis, baltos sp.
Вилка трехфазная + Розетка трехфазная, белого цвета
Three phase plug + Three phase sochet outlet, white colour



ES 25-001.J + PKL 25-001.J PBT & PC*
Trifazė šakutė, juoda + Kištukinis lizdas, trifazis, juodos sp.
Вилка трехфазная + Розетка трехфазная, чёрного цвета
Three phase plug + Three phase sochet outlet, black colour

* Nedegus plastikas (V0)
Негорючий пластик (V0)
Flame retardant (V0)

