

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НАВЕСНАЯ ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА

SIMEX PL4520



НАВЕСНАЯ ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА SIMEX PL4520

Производительный аксиально-поршневой гидромотор обеспечивает скорость прохода от 125 м/ч

Система самонивелирования гарантирует идеальный рез в едином горизонте

Маятниковый крепеж позволяет работать фрезой в положении «отжавшись», что обеспечивает максимальную стабильность оборудования на покрытии

Гарантия на оборудование составляет 24 месяца

В базу уже входит гидравлический боковой сдвиг и клапан-индикатор нагрузки PERFORMER (запатентован Simex)





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая ширина	450	мм
Рабочая глубина	0-150	мм
Вес оборудования	690	кг
Скорость гидротока	90-130	л/мин
Рабочее давление	190-240	Бар
Система самонивелирования	Есть	
Дренажная линия	Есть	
Боковой гидродвиг	Есть	
Клапан-индикатор PERFORMER	Есть	

ВИДЕО РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ

Навесная дорожная фреза Simex PL4520	27 800
Гидравлическая регулировка рабочей глубины	3 900
Гидравлическая регулировка поперечного наклона	1 800
Встроенная система орошения	1 900
Многозубцевый барабан для удаления дорожной разметки 400 мм	по запросу
Монтаж оборудования на площадке Покупателя	750
Гарантия на оборудование	12 месяцев
Резцы сменные Wirtgen W4	8

Цены указаны в ЕВРО и включают НДС

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты

