

# КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НАВЕСНАЯ ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА SIMEX PL6020



# НАВЕСНАЯ ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА SIMEX PL6020

Производительный аксиально-поршневой гидромотор обеспечивает скорость прохода от 135 м/ч при ширине снятия 600 мм!

Система самонивелирования гарантирует идеальный рез в едином горизонте

Маятниковый крепеж позволяет работать фрезой в положении «отжавшись», что обеспечивает максимальную стабильность оборудования на покрытии

Гарантия на оборудование составляет 24 месяца

В базу уже входит гидравлический боковой сдвиг и клапан-индикатор нагрузки PERFORMER (запатентован Simex)



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая ширина	600	мм
Рабочая глубина	0-150	мм
Вес оборудования	750	кг
Скорость гидротока	90-130	л/мин
Рабочее давление	190-240	Бар
Система самонивелирования	Есть	
Дренажная линия	Есть	
Боковой гидродвиг	Есть	
Клапан-индикатор PERFORMER	Есть	

## ВИДЕО РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ



## СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ

Навесная дорожная фреза Simex PL6020	31 860
Гидравлическая регулировка рабочей глубины	2 520
Гидравлическая регулировка поперечного наклона	1 800
Встроенная система орошения	2 100
Многозубцевый барабан для удаления дорожной разметки 400 мм	по запросу
Монтаж оборудования на площадке Покупателя	750
Гарантия на оборудование	12 месяцев
Резцы сменные Wirtgen W4	6

**Цены указаны в ЕВРО и включают НДС**

**Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты**