

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НАВЕСНАЯ ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА

SIMEX PL7520



НАВЕСНАЯ ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА SIMEX PL7520

Производительный аксиально-поршневой гидромотор обеспечивает скорость прохода от 135 м/ч при ширине снятия 750 мм!

Система самонивелирования гарантирует идеальный рез в едином горизонте

Маятниковый крепеж позволяет работать фрезой в положении «отжавшись», что обеспечивает максимальную стабильность оборудования на покрытии

Гарантия на оборудование составляет 24 месяца

В базу уже входит гидравлический боковой сдвиг и клапан-индикатор нагрузки PERFORMER (запатентован Simex)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая ширина	250-750	мм
Рабочая глубина	0-150	мм
Вес оборудования	850	кг
Скорость гидротока	90-130	л/мин
Рабочее давление	190-240	Бар
Система самонивелирования	Есть	
Дренажная линия	Есть	
Боковой гидросдвиг	Есть	
Клапан-индикатор PERFORMER	Есть	

ВИДЕО РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ



СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ

Навесная дорожная фреза Simex PL7520	36 260
Гидравлическая регулировка рабочей глубины	3 900
Гидравлическая регулировка поперечного наклона	2 100
Встроенная система орошения	2 100
Монтаж оборудования на площадке Покупателя	750
Гарантия на оборудование	12 месяцев
Резцы сменные Wirtgen W4	6
Цены указаны в ЕВРО и включают НДС Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты	