

ЭТЮД

Удачное решение для города и дачи



Ваша задача найти недорогую, но качественную серию для установки в загородном доме? «Этюд» – в каждый дом!

Моноблочная серия ЭУИ различного назначения в пяти цветах: белый, кремовый, серый, «сосна» и «бук». Степень защиты IP20 и IP44 для скрытой и открытой установки.

Скрытая установка



Белый



Кремовый



Открытая установка



Белый



Кремовый



Сосна



Бук



Белый



Серый

Преимущества

1 Простота и удобство монтажа

Установка изделий выполняется винтами или монтажными «лапками» в монтажные коробки диаметром 55-75 мм. Пока изделие не установлено, монтажные лапки прижаты к корпусу, что делает удобным начало монтажа. Универсальные винты позволяют использовать как плоскую, так и крестовую отвертку.



2 Маркировка на корпусах изделий

На корпусах указаны электротехнические характеристики и прочая информация, необходимая при монтаже.

3 Изделия со степенью защиты IP44

Изделия со степенью защиты IP44 являются оптимальным решением для установки в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.




4 Безопасность


Изделия для открытой установки имеют заднюю монтажную пластины, обеспечивающую безопасность при установке и эксплуатации на электропроводящих поверхностях. Металлические части механизма закрыты пластиком, контакты полностью изолированы.

5 Высокая степень надежности

Выключатели 10 АХ подходят для большинства типов ламп, включая люминесцентные. Высокое качество контактных площадок обеспечивает длительный срок службы выключателей. Конструкция металлических контактов обеспечивает надежную фиксацию вилки в розетке. Токоведущие части изолированы защитной крышкой. Это исключает возможность короткого замыкания и поражения электрическим током.



Применение в конструкции контактов розетки латуни с высоким содержанием меди позволило избежать использования лишнего зажимающего элемента. Увеличенные вводные отверстия для подсоединения проводов уменьшают время на установку. Специальная форма контактной гильзы и увеличенная толщина контактной гайки позволяют надежно зафиксировать провод.



6 Качественные материалы

Все изделия выполнены из композиции высококачественного пластика – полиамида, устойчивого к появлению царапин.

7 Угол разворота крышки розеток IP44

Большой угол разворота крышки на 140 градусов позволяет удобно включать вилку в розетку.



8 Защелки

Надежная система защелок позволяет легко и быстро выполнить монтаж. Не требуются дополнительные инструменты, верхняя крышка легко защелкивается на корпусе.



9 Удобство монтажа

- Большое пространство между задней панелью и механизмом для свободного подключения проводов любого диаметра.
- Кольцевая клемма на задней панели для подсоединения заземляющего контакта.
- Заводские отверстия на задней панели для установки продукта на стене с соблюдением класса защиты IP44.
- Дренажные отверстия для отвода конденсата.



10 Сальники

Оба сальника имеют жесткую часть по краям, а средняя конструктивная часть сделана более эластичной. Один сальник плоский – для провода диаметром 13,5 мм, а второй имеет пирамидальную форму и предназначен для проводов диаметром 5, 10, 16 и 20 мм. Сальники взаимозаменяемы.



Блоки из розетки и выключателя в четырех цветах и четырех конфигурациях многофункциональны, надежны и удобны в использовании. Розетки с заземлением и без заземления, одноклавишные и двухклавишные выключатели обеспечивают возможность их использования в различных проектах.



Белый



Кремовый



Сосна



Бук

Этюд
Удачное решение
для города и дачи

Скрытая установка
Изделия в сборе



BC10-001B



BC10-002B



BC10-003B



BC10-004B



BC10-005B



BC10-006B



KC10-002B



BC10-007B

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

Выключатель	Выключатель	Выключатель
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	BC10-001B	BC10-002B
<input type="checkbox"/> Кремовый	BC10-001K	BC10-002K

Переключатели 10 АХ, 250 В, ~

Переключатель	Выключатель с самовозвратом
Цвет	1-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	BC10-004B
<input type="checkbox"/> Кремовый	BC10-004K
	1-клавишный
	KC10-001B
	KC10-001K

Выключатели с подсветкой 10 АХ, 250 В, ~

Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой
Цвет	1-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	BC10-005B
<input type="checkbox"/> Кремовый	BC10-005K
	2-клавишный
	BC10-006B*
	BC10-006K*

* Подсветка осуществляется по контуру клавиш.

Переключатели с подсветкой 10 АХ, 250 В, ~

Переключатель с подсветкой	Выключатель кнопочный с подсветкой
Цвет	1-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	BC10-007B
<input type="checkbox"/> Кремовый	BC10-007K
	1-клавишный
	KC10-002B
	KC10-002K



PC16-044B



IP44



PC16-002B



PC16-003B



PC16-106B



PC16-108B



KOMC-001B

Розетки IP44, 16 А, 250 В, ~

Розетка с заземлением, с крышкой



Цвет	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	PC16-044B
<input type="checkbox"/> Кремовый	PC16-044K

Розетки 16 А, 250 В, ~

Розетка без заземления



Цвет	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	PC16-002B
<input type="checkbox"/> Кремовый	PC16-002K



Цвет	без шторок
<input type="checkbox"/> Белый	PC16-001B
<input type="checkbox"/> Кремовый	PC16-001K

Розетка с заземлением



Цвет	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	PC16-004B
<input type="checkbox"/> Кремовый	PC16-004K



Цвет	без шторок
<input type="checkbox"/> Белый	PC16-003B
<input type="checkbox"/> Кремовый	PC16-003K

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

Розетка без заземления



Цвет	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	PC16-106B
<input type="checkbox"/> Кремовый	PC16-106K



Цвет	без шторок
<input type="checkbox"/> Белый	PC16-105B
<input type="checkbox"/> Кремовый	PC16-105K

Розетка с заземлением



Цвет	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	PC16-108B
<input type="checkbox"/> Кремовый	PC16-108K



Цвет	без шторок
<input type="checkbox"/> Белый	PC16-107B
<input type="checkbox"/> Кремовый	PC16-107K

Розетки телекоммуникационные

Розетка TV 0,7dB



Цвет	1-местная
<input type="checkbox"/> Белый	TVC-002B
<input type="checkbox"/> Кремовый	TVC-002K

Розетка телефонная RJ11



Цвет	1-местная
<input type="checkbox"/> Белый	TELC-001B
<input type="checkbox"/> Кремовый	TELC-001K

Розетка компьютерная RJ45, кат. 5е



Цвет	1-местная
<input type="checkbox"/> Белый	KOMC-001B
<input type="checkbox"/> Кремовый	KOMC-001K



BA10-001B



BA10-002B



BA10-005B



BA10-006B



PA16-002B



PA16-004B



PA16-005B



PA16-007B



PA16-105B



PA16-108B



PA16-010B



PA16-012B

Выключатели и переключатели 10 АХ, 250 В, ~

Выключатель	Выключатель	Переключатель	Выключатель с самовозвратом
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	BA10-001B	BA10-002B	BA10-004B
<input type="checkbox"/> Кремовый	BA10-001K	BA10-002K	BA10-004K
<input type="checkbox"/> Сосна	BA10-001D	BA10-002D	BA10-004D
<input type="checkbox"/> Бук	BA10-001T	BA10-002T	BA10-004T

Выключатели и переключатели с подсветкой 10 АХ, 250 В, ~

Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой	Переключатель с подсветкой
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	BA10-005B	BA10-006B *
<input type="checkbox"/> Кремовый	BA10-005K	BA10-006K *
<input type="checkbox"/> Сосна	BA10-005D	BA10-006D *
<input type="checkbox"/> Бук	BA10-005T	BA10-006T *

* Подсветка осуществляется по контуру клавиш.

Розетки 16 А, 250 В, ~

Розетка без заземления		Розетка с заземлением	
Цвет	со шторками	без шторок	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	PA16-002B	PA16-001B	PA16-004B
<input type="checkbox"/> Кремовый	PA16-002K	PA16-001K	PA16-004K
<input type="checkbox"/> Сосна		PA16-001D	PA16-004D
<input type="checkbox"/> Бук		PA16-001T	PA16-004T

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

Розетка без заземления		Розетка с заземлением	
Цвет	со шторками	без шторок	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	PA16-006B	PA16-005B	PA16-008B
<input type="checkbox"/> Кремовый	PA16-006K	PA16-005K	PA16-008K
<input type="checkbox"/> Сосна		PA16-005D	PA16-008D
<input type="checkbox"/> Бук		PA16-005T	PA16-008T

Розетки двойные угловые 16 А, 250 В, ~

Розетка без заземления		Розетка с заземлением	
Цвет	без шторок	со шторками	
<input type="checkbox"/> Белый	PA16-105B	PA16-108B	
<input type="checkbox"/> Кремовый	PA16-105K	PA16-108K	
<input type="checkbox"/> Сосна	PA16-105D	PA16-108D	
<input type="checkbox"/> Бук	PA16-105T	PA16-108T	

Розетки трехместные 16 А, 250 В, ~

Розетка без заземления		Розетка с заземлением	
Цвет	со шторками	без шторок	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	PA16-010B	PA16-009B	PA16-012B
<input type="checkbox"/> Кремовый	PA16-010K	PA16-009K	PA16-012K
<input type="checkbox"/> Сосна		PA16-009D	PA16-012D
<input type="checkbox"/> Бук		PA16-009T	PA16-012T



PA16-205B



PA16-208B



BPA16-201B



BPA16-202B



BPA16-204B



BPA16-205B



TELA-001B



TVA-002B

Розетки четырехместные 16 А, 250 В, ~

Розетка без заземления		Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	PA16-205B	PA16-208B
<input type="checkbox"/> Кремовый	PA16-205K	PA16-208K
<input type="checkbox"/> Сосна	PA16-205D	PA16-208D
<input type="checkbox"/> Бук	PA16-205T	PA16-208T

Блоки комбинированные 10/16 А, 250 В, ~

- Выключатель 1-клавишный - Розетка с заземлением		- Выключатель 2-клавишный - Розетка с заземлением
Цвет	со шторками	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	BPA16-201B	BPA16-202B
<input type="checkbox"/> Кремовый	BPA16-201K	BPA16-202K
<input type="checkbox"/> Сосна	BPA16-201D	BPA16-202D
<input type="checkbox"/> Бук	BPA16-201T	BPA16-202T
- Выключатель 1-клавишный - Розетка без заземления		- Выключатель 2-клавишный - Розетка без заземления
Цвет	без шторок	без шторок
<input type="checkbox"/> Белый	BPA16-204B	BPA16-205B
<input type="checkbox"/> Кремовый	BPA16-204K	BPA16-205K
<input type="checkbox"/> Сосна	BPA16-204D	BPA16-205D
<input type="checkbox"/> Бук	BPA16-204T	BPA16-205T

Розетки телекоммуникационные

Розетка телефонная RJ11*	Розетка TV 0.7 dB	Розетка компьют. RJ45, кат.5е
Цвет		
<input type="checkbox"/> Белый	TELA-001B	TVA-002B
<input type="checkbox"/> Кремовый	TELA-001K	TVA-002K
<input type="checkbox"/> Сосна	TELA-001D	TVA-002D
<input type="checkbox"/> Бук	TELA-001T	TVA-002T
* С 2021 г. увеличена высота корпуса розетки до 43,4 мм.		



BA10-041B



BA10-042B



Выключатели IP44, 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель проходной (переключатель)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	BA10-041B	BA10-042B	BA10-046B
<input checked="" type="checkbox"/> Серый	BA10-041C	BA10-042C	BA10-046C



BA10-045B



BA10-041B

Выключатели IP44, 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель с подсветкой	Выключатель с самовозвратом
Цвет	1-клавишный	1-клавишный (кнопка)
<input type="checkbox"/> Белый	BA10-045B	KA10-041B
<input checked="" type="checkbox"/> Серый	BA10-045C	KA10-041C



PA16-044B



PA16-244B

Розетки IP44, 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением	Розетка двойная, с заземлением
Цвет	со шторками, с защитной крышкой	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	PA16-044B	PA16-244B
<input checked="" type="checkbox"/> Серый	PA16-044C	PA16-244C



BPA16-241B

Блоки комбинированные 16 А/10 АХ, 250 В, ~

	- Выключатель - Розетка с заземлением	- Выключатель - Розетка с заземлением	- Выключатель - Розетка с заземлением
Цвет	со шторками	со шторками	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	BPA16-241B	BPA16-242B	BPA16-246B
<input checked="" type="checkbox"/> Серый	BPA16-241C	BPA16-242C	BPA16-246C