

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СЕРИИ «ЛАДОГА»



**Сертификат
ТР ТС**

**Декларация
о соответствии
ТР ЕАЭС 037/2016**



Назначение

- Подключение бытовых нагрузок к сети переменного тока.
- Управление сетями освещения.
- Подключение телекоммуникационных устройств к информационным сетям.

Применение

- Жилые помещения (дома, квартиры и т. д.).
- Деревянные строения (дачные дома, бытовки и т. д.).
- Инфраструктурные объекты (больницы, школы и т. д.).


Материалы

- Корпус устройств выполнен из самозатухающего АБС-пластика, обеспечивающего прочность, термостойкость изделий и их устойчивость к воздействию солнечных лучей.
- Токопроводящие элементы розеток выполнены из фосфористой бронзы, которая имеет высокую токопроводимость и не вызывает нагревания механизма.
- Металлокерамические (AgNi) контакты выключателей сочетают высокую дугостойкость с хорошей проводимостью.


Конструкция и преимущества



Основание из электротехнического негорючего термостойкого композитного материала (бакелит) делает устройства легкими, прочными и функциональными.



Благодаря мостовым винтовым зажимам увеличенной емкости в розетках возможно создание шлейфа (параллельного соединения нескольких рядом стоящих розеток) без использования клеммников.



Подпружиненный шток выключателей гарантирует их надежность и долговечность.













Подпружиненные контакты розеток подходят для вилок со штырями диаметром от 4 до 6 мм без потери своих фиксирующих свойств.

- Шесть цветовых решений в одной бюджетной серии.
- Яркая индивидуальная упаковка со стикером, на который нанесены вся необходимая информация об изделии и штрихкод EAN-13.
- К каждому изделию прилагается паспорт с подробной инструкцией по монтажу.

Технические характеристики

Наименование параметра		Значение
Соответствие стандартам	розетки	ГОСТ Р 51322.1-99
	выключатели	ГОСТ Р 51324.1-2005
	диммеры	ГОСТ Р 51324.2.1-2005
Способ установки		открытый
Номинальное напряжение, В		250
Частота тока, Гц		50
Электрическая износостойкость, не менее, циклов в/о	розетки	5000
	выключатели	40 000
Температура эксплуатации, °C		от 0 до +35
Степень защиты		IP20
Цвет		белый, слоновая кость, ЭКО – сосна, ЭКО – бук/венге, бронза, серебро
Гарантийный срок службы, лет		3

Ассортимент

Изображение	Наименование	Цвет						Схема подключения
		Белый	Слоновая кость	ЭКО сосна	ЭКО бук/венге	Бронза	Серебро	
	Выключатель 1-кл. открытой установки IP20 10A "Ладога" TDM	SQ1801-0001	SQ1801-0002	SQ1801-0043	SQ1801-0027	SQ1801-0254	SQ1801-0354	
	Выключатель 2-кл. открытой установки IP20 10A "Ладога" TDM	SQ1801-0003	SQ1801-0004	SQ1801-0044	SQ1801-0028	SQ1801-0255	SQ1801-0355	
	Переключатель на 2 направления 1-кл. открытой установки IP20 10A "Ладога" TDM	SQ1801-0005	SQ1801-0006	SQ1801-0045	SQ1801-0029	SQ1801-0256	SQ1801-0356	
	Выключатель 2-кл. открытой установки с подсветкой IP20 10A "Ладога" TDM	SQ1801-0007	SQ1801-0008	SQ1801-0046	SQ1801-0030	SQ1801-0257	SQ1801-0357	
	Выключатель 1-кл. открытой установки с подсветкой IP20 10A "Ладога" TDM	SQ1801-0009	SQ1801-0010	SQ1801-0047	SQ1801-0031	SQ1801-0258	SQ1801-0358	
	Переключатель на 2 направления 1-кл. открытой установки с подсветкой IP20 10A "Ладога" TDM	SQ1801-0011	SQ1801-0012	SQ1801-0048	SQ1801-0032	SQ1801-0259	SQ1801-0359	
	Розетка 2П открытой установки IP20 10A "Ладога" TDM	SQ1801-0013	SQ1801-0014	SQ1801-0049	SQ1801-0033	SQ1801-0266	SQ1801-0366	
	Розетка 2П+3 открытой установки IP20 16A "Ладога" TDM	SQ1801-0015	SQ1801-0016	SQ1801-0050	SQ1801-0034	SQ1801-0267	SQ1801-0367	
	Розетка двойная 2П открытой установки IP20 10A "Ладога" TDM	SQ1801-0017	SQ1801-0018	SQ1801-0051	SQ1801-0035	SQ1801-0268	SQ1801-0368	
	Розетка двойная 2П+3 открытой установки IP20 16A "Ладога" TDM	SQ1801-0019	SQ1801-0020	SQ1801-0052	SQ1801-0036	SQ1801-0269	SQ1801-0369	
	Розетка 2П открытой установки со шторками IP20 10A "Ладога" TDM	SQ1801-0059	SQ1801-0063	SQ1801-0053	SQ1801-0037	SQ1801-0291	SQ1801-0391	
	Розетка 2П+3 открытой установки со шторками IP20 16A "Ладога" TDM	SQ1801-0060	SQ1801-0064	SQ1801-0054	SQ1801-0038	SQ1801-0292	SQ1801-0392	
	Розетка двойная 2П открытой установки со шторками IP20 10A "Ладога" TDM	SQ1801-0061	SQ1801-0065	SQ1801-0055	SQ1801-0039	SQ1801-0293	SQ1801-0393	
	Розетка двойная 2П+3 открытой установки со шторками IP20 16A, "Ладога" TDM	SQ1801-0062	SQ1801-0066	SQ1801-0056	SQ1801-0040	SQ1801-0294	SQ1801-0394	
	Розетка угловая двойная 2П открытой установки с з/ш IP20 250B 10A "Ладога" TDM	SQ1801-0022	SQ1801-0242	SQ1801-0342	SQ1801-0442	SQ1801-0289	SQ1801-0389	
	Розетка угловая двойная 2П+3 открытой установки с з/ш IP20 250B 16A "Ладога" TDM	SQ1801-0063	SQ1801-0243	SQ1801-0343	SQ1801-0443	SQ1801-0290	SQ1801-0390	

Изображение	Наименование	Цвет						Схема подключения
		Белый	Слоновая кость	ЭКО сосна	ЭКО бук/венге	Бронза	Серебро	
	Розетка ТФ (RJ-11) открытой установки IP20, "Ладога" TDM	SQ1801-0021	SQ1801-0023	SQ1801-0057	SQ1801-0041	SQ1801-0270	SQ1801-0370	
	Розетка TV простая (0-2400 Гц, «мама») открытой установки, IP20 "Ладога" TDM	SQ1801-0025	SQ1801-0026	SQ1801-0058	SQ1801-0042	SQ1801-0271	SQ1801-0371	
	Розетка 2П открытой установки IP20 10A 250В (керамика) "Ладога" TDM	SQ1801-0110	SQ1801-0210	SQ1801-0410	SQ1801-0310	SQ1801-0273	SQ1801-0373	
	Розетка 2П+3 открытой установки IP20 16A 250В (керамика) "Ладога" TDM	SQ1801-0111	SQ1801-0211	SQ1801-0411	SQ1801-0311	SQ1801-0274	SQ1801-0374	
	Розетка двойная 2П открытой установки IP20 10A 250В (керамика) "Ладога" TDM	SQ1801-0112	SQ1801-0212	SQ1801-0412	SQ1801-0312	SQ1801-0275	SQ1801-0375	
	Розетка двойная 2П+3 открытой установки IP20 16A 250В (керамика) "Ладога" TDM	SQ1801-0113	SQ1801-0213	SQ1801-0413	SQ1801-0313	SQ1801-0276	SQ1801-0376	
	Блок комбинированный выкл. 1-кл. 10А + розетка 2П+3 16А 250В БКВР IP20 "Ладога" TDM	SQ1801-0101	SQ1801-0201	SQ1801-0401	SQ1801-0301	SQ1801-0160	SQ1801-0360	
	Блок комбинированный выкл. 2-кл. 10А + розетка 2П+3 16А 250В БКВР IP20 "Ладога" TDM	SQ1801-0102	SQ1801-0202	SQ1801-0402	SQ1801-0302	SQ1801-0161	SQ1801-0361	
	Блок комбинированный выкл. 1-кл. с/п 10А + розетка 2П+3 16А 250В БКВР IP20 "Ладога" TDM	SQ1801-0103	SQ1801-0203	SQ1801-0403	SQ1801-0303	SQ1801-0162	SQ1801-0362	
	Блок комбинированный выкл. 2-кл. с/п 10А + розетка 2П+3 16А 250В БКВР IP20 "Ладога" TDM	SQ1801-0104	SQ1801-0204	SQ1801-0404	SQ1801-0304	SQ1801-0163	SQ1801-0363	
	Блок комбинированный выкл. 1-кл. 10А + розетка 2П 10А 250В БКВР IP20 "Ладога" TDM	SQ1801-0105	SQ1801-0205	SQ1801-0405	SQ1801-0305	SQ1801-0164	SQ1801-0364	
	Блок комбинированный выкл. 2-кл. 10А + розетка 2П 10А 250В БКВР IP20 "Ладога" TDM	SQ1801-0106	SQ1801-0206	SQ1801-0406	SQ1801-0306	SQ1801-0165	SQ1801-0365	
	Блок комбинированный выкл. 1-кл. с/п 10А + розетка 2П 10А 250В БКВР IP20 "Ладога" TDM	SQ1801-0107	SQ1801-0207	SQ1801-0407	SQ1801-0307	SQ1801-0260	SQ1801-0460	
	Блок комбинированный выкл. 2-кл. с/п 10А + розетка 2П 10А 250В БКВР IP20 "Ладога" TDM	SQ1801-0108	SQ1801-0208	SQ1801-0408	SQ1801-0308	SQ1801-0261	SQ1801-0461	
	Блок комбинированный роз. 2П+3 с з/ш 16А 250В + 2 USB 2,1А 5В БКВР IP20 "Ладога" TDM	SQ1801-0132	SQ1801-0232	SQ1801-0432	SQ1801-0332	SQ1801-0262	SQ1801-0462	
	Блок комбинированный роз. 2П+3 с з/ш + роз. ТВ простая ("мама") БКВР IP20 "Ладога" TDM	SQ1801-0133	SQ1801-0233	SQ1801-0433	SQ1801-0333	SQ1801-0263	SQ1801-0463	
	Блок комбинированный роз. 2П+3 с з/ш 16А 250В + роз. ТФ RJ-11 БКВР IP20 "Ладога" TDM	SQ1801-0134	SQ1801-0234	SQ1801-0434	SQ1801-0334	SQ1801-0264	SQ1801-0464	

Изображение	Наименование	Цвет						Схема подключения
		Белый	Слоновая кость	ЭКО сосна	ЭКО бук/венге	Бронза	Серебро	
	Блок комбинированный роз. 2П+3 с э/ш 16А 250В + роз. компьютерная RJ45 БКВР IP20 "Ладога" TDM	SQ1801-0135	SQ1801-0235	SQ1801-0435	SQ1801-0335	SQ1801-0265	SQ1801-0465	
	Светорегулятор поворотный RL 600Вт IP20 "Ладога" TDM	SQ1801-0109	SQ1801-0209	SQ1801-0409	SQ1801-0309	SQ1801-0272	SQ1801-0372	
	Розетка 3-местн. 2П открытой установки IP20 10А, "Ладога" TDM	SQ1801-0124	SQ1801-0224	SQ1801-0424	SQ1801-0324	SQ1801-0277	SQ1801-0377	
	Розетка 3-местн. 2П открытой установки IP20 10А, "Ладога" с защитными шторками TDM	SQ1801-0125	SQ1801-0225	SQ1801-0425	SQ1801-0325	SQ1801-0278	SQ1801-0378	
	Розетка 3-х местн. 2П+3 открытой установки IP20 16А, "Ладога" TDM	SQ1801-0126	SQ1801-0226	SQ1801-0426	SQ1801-0326	SQ1801-0279	SQ1801-0379	
	Розетка 3-х местн. 2П+3 открытой установки IP20 16А, "Ладога" с защитными шторками TDM	SQ1801-0127	SQ1801-0227	SQ1801-0427	SQ1801-0327	SQ1801-0280	SQ1801-0380	
	Розетка 4-х местная горизонтальная 2П открытой установки IP20 10А, "Ладога" TDM	SQ1801-0128	SQ1801-0228	SQ1801-0428	SQ1801-0328	SQ1801-0281	SQ1801-0381	
	Розетка 4-х местная горизонтальная 2П открытой установки IP20 10А, "Ладога" с защитными шторками TDM	SQ1801-0129	SQ1801-0229	SQ1801-0429	SQ1801-0329	SQ1801-0282	SQ1801-0382	
	Розетка 4-х местная горизонтальная 2П+3 открытой установки IP20 16А, "Ладога" TDM	SQ1801-0130	SQ1801-0230	SQ1801-0430	SQ1801-0330	SQ1801-0283	SQ1801-0383	
	Розетка 4-х местная горизонтальная 2П+3 открытой установки IP20 16А, "Ладога" с защитными шторками TDM	SQ1801-0131	SQ1801-0231	SQ1801-0431	SQ1801-0331	SQ1801-0284	SQ1801-0384	
	Розетка четырехместная 2П открытой установки IP20 10А, "Ладога" TDM	SQ1801-0120	SQ1801-0220	SQ1801-0420	SQ1801-0320	SQ1801-0285	SQ1801-0385	
	Розетка четырехместная 2П открытой установки IP20 10А, "Ладога" с защитными шторками TDM	SQ1801-0121	SQ1801-0221	SQ1801-0421	SQ1801-0321	SQ1801-0286	SQ1801-0386	
	Розетка четырехместная 2П+3 открытой установки IP20 10А, "Ладога" TDM	SQ1801-0122	SQ1801-0222	SQ1801-0422	SQ1801-0322	SQ1801-0287	SQ1801-0387	
	Розетка четырехместная 2П+3 открытой установки IP20 10А, "Ладога" с защитными шторками TDM	SQ1801-0123	SQ1801-0223	SQ1801-0423	SQ1801-0323	SQ1801-0288	SQ1801-0388	
	Розетка треугольная 2П открытой установки IP20 10А "Ладога" TDM	SQ1801-0136	SQ1801-0236	SQ1801-0436	SQ1801-0336	SQ1801-0068	SQ1801-0072	

Изображение	Наименование	Цвет						Схема подключения
		Белый	Слоновая кость	ЭКО сосна	ЭКО бук/венге	Бронза	Серебро	
	Розетка треугольная 2П открытой установки IP20 10А с з/ш "Ладога" TDM	SQ1801-0137	SQ1801-0237	SQ1801-0437	SQ1801-0337	SQ1801-0069	SQ1801-0073	
	Розетка треугольная 2П+3 открытой установки IP20 16А "Ладога" TDM	SQ1801-0138	SQ1801-0238	SQ1801-0438	SQ1801-0338	SQ1801-0070	SQ1801-0074	
	Розетка треугольная 2П+3 открытой установки IP20 16А с з/ш "Ладога" TDM	SQ1801-0139	SQ1801-0239	SQ1801-0439	SQ1801-0339	SQ1801-0071	SQ1801-0075	
	Розетка шестиместная 2П открытой установки IP20 10А "Ладога" TDM	SQ1801-0140	SQ1801-0244	SQ1801-0444	SQ1801-0344	SQ1801-0076	SQ1801-0080	
	Розетка шестиместная 2П открытой установки IP20 10А с защитными шторками "Ладога" TDM	SQ1801-0141	SQ1801-0245	SQ1801-0445	SQ1801-0345	SQ1801-0077	SQ1801-0081	
	Розетка шестиместная 2П+3 открытой установки IP20 16А "Ладога" TDM	SQ1801-0142	SQ1801-0246	SQ1801-0446	SQ1801-0346	SQ1801-0078	SQ1801-0082	
	Розетка шестиместная 2П+3 открытой установки IP20 16А с защитными шторками "Ладога" TDM	SQ1801-0143	SQ1801-0247	SQ1801-0447	SQ1801-0347	SQ1801-0079	SQ1801-0083	


6

Упаковка


Цвет						Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
Белый	Слоновая кость	ЭКО сосна	ЭКО бук/венге	Бронза	Серебро	Количество, шт.	Масса, кг	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
										Длина	Ширина	Высота
SQ1801-0001	SQ1801-0002	SQ1801-0043	SQ1801-0027	SQ1801-0254	SQ1801-0354	10	0,68	100	7,0	320	200	440
SQ1801-0003	SQ1801-0004	SQ1801-0044	SQ1801-0028	SQ1801-0255	SQ1801-0355		0,71		8,0			
SQ1801-0005	SQ1801-0006	SQ1801-0045	SQ1801-0029	SQ1801-0256	SQ1801-0356		0,70		7,0			
SQ1801-0007	SQ1801-0008	SQ1801-0046	SQ1801-0030	SQ1801-0257	SQ1801-0357		0,72		8,0			
SQ1801-0009	SQ1801-0010	SQ1801-0047	SQ1801-0031	SQ1801-0258	SQ1801-0358		0,68		7,0			
SQ1801-0011	SQ1801-0012	SQ1801-0048	SQ1801-0032	SQ1801-0259	SQ1801-0359		0,70					
SQ1801-0013	SQ1801-0014	SQ1801-0049	SQ1801-0033	SQ1801-0266	SQ1801-0366		0,60		6,0			
SQ1801-0015	SQ1801-0016	SQ1801-0050	SQ1801-0034	SQ1801-0267	SQ1801-0367		0,75		8,0			
SQ1801-0017	SQ1801-0018	SQ1801-0051	SQ1801-0035	SQ1801-0268	SQ1801-0368		0,85		9,0			
SQ1801-0019	SQ1801-0020	SQ1801-0052	SQ1801-0036	SQ1801-0269	SQ1801-0369		1,00		11,0			
SQ1801-0059	SQ1801-0063	SQ1801-0053	SQ1801-0037	SQ1801-0291	SQ1801-0391		0,60		7,0			
SQ1801-0060	SQ1801-0064	SQ1801-0054	SQ1801-0038	SQ1801-0292	SQ1801-0392		0,68		8,0			
SQ1801-0061	SQ1801-0065	SQ1801-0055	SQ1801-0039	SQ1801-0293	SQ1801-0393		0,85		9,0			
SQ1801-0062	SQ1801-0066	SQ1801-0056	SQ1801-0040	SQ1801-0294	SQ1801-0394		0,98		10,0			

Цвет						Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
Белый	Слоновая кость	ЭКО сосна	ЭКО бук/венге	Бронза	Серебро	Количество, шт.	Масса, кг	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
										Длина	Ширина	Высота
SQ1801-0022	SQ1801-0242	SQ1801-0342	SQ1801-0442	SQ1801-0289	SQ1801-0389	6	1,28	72	7,7	570	265	250
SQ1801-0063	SQ1801-0243	SQ1801-0343	SQ1801-0443	SQ1801-0290	SQ1801-0390							
SQ1801-0021	SQ1801-0023	SQ1801-0057	SQ1801-0041	SQ1801-0270	SQ1801-0370	10	0,51		5,1	200	460	330
SQ1801-0025	SQ1801-0026	SQ1801-0058	SQ1801-0042	SQ1801-0271	SQ1801-0371		0,66		6,6		470	
SQ1801-0110	SQ1801-0210	SQ1801-0410	SQ1801-0310	SQ1801-0273	SQ1801-0373		0,85		5,0		320	
SQ1801-0111	SQ1801-0211	SQ1801-0411	SQ1801-0311	SQ1801-0274	SQ1801-0374		1,35		7,0	210	365	440
SQ1801-0112	SQ1801-0212	SQ1801-0412	SQ1801-0312	SQ1801-0275	SQ1801-0375		1,7		9,0	230	380	
SQ1801-0113	SQ1801-0213	SQ1801-0413	SQ1801-0313	SQ1801-0276	SQ1801-0376		1,95		10,0	240	290	595
SQ1801-0101	SQ1801-0201	SQ1801-0401	SQ1801-0301	SQ1801-0160	SQ1801-0360	5	0,5	100	12	390	360	350
SQ1801-0102	SQ1801-0202	SQ1801-0402	SQ1801-0302	SQ1801-0161	SQ1801-0361		0,55		13	510	375	360
SQ1801-0103	SQ1801-0203	SQ1801-0403	SQ1801-0303	SQ1801-0162	SQ1801-0362		0,6		12,5			
SQ1801-0104	SQ1801-0204	SQ1801-0404	SQ1801-0304	SQ1801-0163	SQ1801-0363		0,65		13			
SQ1801-0105	SQ1801-0205	SQ1801-0405	SQ1801-0305	SQ1801-0164	SQ1801-0364		0,5		12			
SQ1801-0106	SQ1801-0206	SQ1801-0406	SQ1801-0306	SQ1801-0165	SQ1801-0365							
SQ1801-0107	SQ1801-0207	SQ1801-0407	SQ1801-0307	SQ1801-0260	SQ1801-0460		0,6		12,5			
SQ1801-0108	SQ1801-0208	SQ1801-0408	SQ1801-0308	SQ1801-0261	SQ1801-0461							
SQ1801-0132	SQ1801-0232	SQ1801-0432	SQ1801-0332	SQ1801-0262	SQ1801-0462		0,6		12			
SQ1801-0133	SQ1801-0233	SQ1801-0433	SQ1801-0333	SQ1801-0263	SQ1801-0463							
SQ1801-0134	SQ1801-0234	SQ1801-0434	SQ1801-0334	SQ1801-0264	SQ1801-0464		0,5		10			
SQ1801-0135	SQ1801-0235	SQ1801-0435	SQ1801-0335	SQ1801-0265	SQ1801-0465							
SQ1801-0109	SQ1801-0209	SQ1801-0409	SQ1801-0309	SQ1801-0272	SQ1801-0372		1,92		10,0	240	290	595
SQ1801-0124	SQ1801-0224	SQ1801-0424	SQ1801-0324	SQ1801-0277	SQ1801-0377	6	1,04	60	10,4	410	370	275
SQ1801-0125	SQ1801-0225	SQ1801-0425	SQ1801-0325	SQ1801-0278	SQ1801-0378		0,82		8,2		270	235
SQ1801-0126	SQ1801-0226	SQ1801-0426	SQ1801-0326	SQ1801-0279	SQ1801-0379		0,96		9,6			275
SQ1801-0127	SQ1801-0227	SQ1801-0427	SQ1801-0327	SQ1801-0280	SQ1801-0380		0,82		8,2		370	235
SQ1801-0128	SQ1801-0228	SQ1801-0428	SQ1801-0328	SQ1801-0281	SQ1801-0381		0,90		9,0			
SQ1801-0129	SQ1801-0229	SQ1801-0429	SQ1801-0329	SQ1801-0282	SQ1801-0382		0,96		9,6			275
SQ1801-0130	SQ1801-0230	SQ1801-0430	SQ1801-0330	SQ1801-0283	SQ1801-0383		1,04		10,4	550	235	215
SQ1801-0131	SQ1801-0231	SQ1801-0431	SQ1801-0331	SQ1801-0284	SQ1801-0384		0,82		8,2		295	
SQ1801-0120	SQ1801-0220	SQ1801-0420	SQ1801-0320	SQ1801-0285	SQ1801-0385		0,96		9,6			
SQ1801-0121	SQ1801-0221	SQ1801-0421	SQ1801-0321	SQ1801-0286	SQ1801-0386		1,10		10,8	575	320	275
SQ1801-0122	SQ1801-0222	SQ1801-0422	SQ1801-0322	SQ1801-0287	SQ1801-0387		1,11		11,1			
SQ1801-0123	SQ1801-0223	SQ1801-0423	SQ1801-0323	SQ1801-0288	SQ1801-0388		1,19		11,9			
SQ1801-0136	SQ1801-0236	SQ1801-0436	SQ1801-0336	SQ1801-0068	SQ1801-0072		1,22		12,2			
SQ1801-0137	SQ1801-0237	SQ1801-0437	SQ1801-0337	SQ1801-0069	SQ1801-0073		1,44		14,4			
SQ1801-0138	SQ1801-0238	SQ1801-0438	SQ1801-0338	SQ1801-0070	SQ1801-0074		1,45		14,5			
SQ1801-0139	SQ1801-0239	SQ1801-0439	SQ1801-0339	SQ1801-0071	SQ1801-0075		1,49		14,9			
SQ1801-0140	SQ1801-0244	SQ1801-0444	SQ1801-0344	SQ1801-0076	SQ1801-0080		1,5		15			
SQ1801-0141	SQ1801-0245	SQ1801-0445	SQ1801-0345	SQ1801-0077	SQ1801-0081							
SQ1801-0142	SQ1801-0246	SQ1801-0446	SQ1801-0346	SQ1801-0078	SQ1801-0082							
SQ1801-0143	SQ1801-0247	SQ1801-0447	SQ1801-0347	SQ1801-0079	SQ1801-0083							


Габаритные размеры (мм)




SQ1801-0001 – SQ1801-0012,
SQ1801-0027 – SQ1801-0032,
SQ1801-0043 – SQ1801-0048,
SQ1801-0254 – SQ1801-0259,
SQ1801-0354 – SQ1801-0359




SQ1801-0013 – SQ1801-0016, SQ1801-0021, SQ1801-0023, SQ1801-0025,
SQ1801-0026, SQ1801-0033, SQ1801-0034, SQ1801-0037, SQ1801-0038,
SQ1801-0041, SQ1801-0042, SQ1801-0049, SQ1801-0050, SQ1801-0053,
SQ1801-0054, SQ1801-0057 – SQ1801-0060, SQ1801-0063, SQ1801-0064,
SQ1801-0110, SQ1801-0111, SQ1801-0210, SQ1801-0211, SQ1801-0266,
SQ1801-0267, SQ1801-0064, SQ1801-0270 – SQ1801-0274, SQ1801-0291,
SQ1801-0292, SQ1801-0310, SQ1801-0311, SQ1801-0354 – SQ1801-0359,
SQ1801-0366, SQ1801-00367, SQ1801-0370 – SQ1801-0374, SQ1801-0391,
SQ1801-0392




SQ1801-0068, SQ1801-0069,
SQ1801-0072, SQ1801-0073,
SQ1801-0136, SQ1801-0137,
SQ1801-0236, SQ1801-0237,
SQ1801-0336, SQ1801-0337,
SQ1801-0436, SQ1801-0437




SQ1801-0070, SQ1801-0071,
SQ1801-0074, SQ1801-0075,
SQ1801-0138, SQ1801-0139,
SQ1801-0238, SQ1801-0239,
SQ1801-0338, SQ1801-0339,
SQ1801-0438, SQ1801-0439




SQ1801-0101, SQ1801-0102, SQ1801-0103, SQ1801-0104
SQ1801-0105, SQ1801-0106, SQ1801-0107, SQ1801-0108




SQ1801-0017 – SQ1801-0020, SQ1801-0035, SQ1801-0036,
SQ1801-0039, SQ1801-0040, SQ1801-0051, SQ1801-0052,
SQ1801-0055, SQ1801-0056, SQ1801-0061, SQ1801-0062,
SQ1801-0065, SQ1801-0066,




SQ1801-0022, SQ1801-0242, SQ1801-0342, SQ1801-0442
SQ1801-0063, SQ1801-0243, SQ1801-0343, SQ1801-0443




SQ1801-0124, SQ1801-0224, SQ1801-0424, SQ1801-0324
SQ1801-0125, SQ1801-0225, SQ1801-0425, SQ1801-0325
SQ1801-0126, SQ1801-0226, SQ1801-0426, SQ1801-0326
SQ1801-0127, SQ1801-0227, SQ1801-0427, SQ1801-0327



SQ1801-0128, SQ1801-0228, SQ1801-0428, SQ1801-0328
SQ1801-0129, SQ1801-0229, SQ1801-0429, SQ1801-0329
SQ1801-0130, SQ1801-0230, SQ1801-0430, SQ1801-0330
SQ1801-0131, SQ1801-0231, SQ1801-0431, SQ1801-0331



SQ1801-0120, SQ1801-0220, SQ1801-0420, SQ1801-0320
SQ1801-0121, SQ1801-0221, SQ1801-0421, SQ1801-0321
SQ1801-0122, SQ1801-0222, SQ1801-0422, SQ1801-0322
SQ1801-0123, SQ1801-0223, SQ1801-0423, SQ1801-0323



SQ1801-0076 – SQ1801-0083, SQ1801-0140 – SQ1801-0143
SQ1801-0244 – SQ1801-0247, SQ1801-0344 – SQ1801-0347
SQ1801-0444 – SQ1801-0447