

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
СЕРИИ «ВИВИ»



ПЛАСТИК

IP20

+35 °C
0 °C

гарантия
3
года

EAC



Сертификат
ТР ТС

Декларация
о соответствии
ТР ЕАЭС 037/2016



6

Назначение

- Подключение бытовых нагрузок к сети переменного тока.
- Управление сетями освещения.
- Подключение телекоммуникационных устройств к информационным сетям.

Применение


- Рестораны, клубы, загородные коттеджи, дачи.



Идеально дополняют интерьер в винтажном стиле.

Материалы

- Корпус устройств выполнен из самозатухающего АБС-пластика.



Внутренняя часть выключателя выполнена из негорючего пластика, розеток – из карбонита.

Конструкция

- Выключатели: быстрозажимные контакты.
- Розетки:
 - винтовое соединение;
 - контакты из высокоупругой фосфористой бронзы; конструкция контактов позволяет применение шлейфа.

Преимущества



Пять универсальных классических расцветок: черный, белый, мрамор, коричневый и слоновая кость.

- Отличное качество и абсолютная безопасность.
- Низкая стоимость по сравнению с аналогами из фарфора.
- Хорошее качество внутреннего наполнения, соответствующее современным нормам и стандартам.
- Многообразие дизайнерских решений, которое позволяет подобрать оптимальный вариант для любого интерьера.
- Прочный пластик.














Технические характеристики

Наименование параметра		Значение
Соответствие стандартам	розетки	ГОСТ Р 51322.1-99
	выключатели	ГОСТ Р 51324.1-2005
	диммеры	ГОСТ Р 51324.2.1-2005
Способ установки		открытый / скрытый
Способ установки		открытый / скрытый
Номинальное напряжение, В		250
Частота тока, Гц		50
Номинальный ток, А	розетки	10/16
	выключатели	10
Электрическая износостойкость, не менее, циклов	розетки	5 000
	выключатели	15 000
Температура эксплуатации, °C		от 0 до +35
Степень защиты		IP20
Контактные зажимы	розетки	винтового типа
	выключатели	быстрозажимные
Цвет		белый, черный, мрамор, слоновая кость, коричневый
Гарантийный срок службы, лет		3
Климатическое исполнение		УХЛ4

Наименование параметра	Значение
Толщина контактной группы, мм	0,4
Сопротивление контактной группы, Ω	0,05
Материал контактной группы	нержавейка
Электрическое основание	негорючий АБС-пластик
Оболочка	негорючий АБС-пластик
Сечение присоединяемых проводников, мм ²	4
Тип клемм	винтовой

Ассортимент

Изображение	Наименование	Цвет					Схема подключения
		Белый	Черный	Мрамор	Слоновая кость	Коричневый	
Открытая установка							
	Выключатель поворотный с ручкой (бантик) 10A «Виви» TDM	SQ1820-1010	SQ1820-1210	SQ1820-1110	SQ1820-1315	SQ1820-1415	
	Розетка 2П 10A 250В «Виви» TDM	SQ1820-1011	SQ1820-1211	SQ1820-1111	SQ1820-1316	SQ1820-1416	
	Розетка 2П+3 16A 250В «Виви» TDM	SQ1820-1012	SQ1820-1212	SQ1820-1112	SQ1820-1317	SQ1820-1417	
	Коробка распаячная пластик D7,8x4,5см «Виви» TDM	SQ1820-1029	SQ1820-1229	SQ1820-1129	SQ1820-1329	SQ1820-1429	—
	Розетка двойная телефонная RJ11 «Виви» TDM	SQ1820-1070	SQ1820-1270	SQ1820-1170	SQ1820-1370	SQ1820-1470	
	Розетка двойная компьютерная RJ45 «Виви» TDM	SQ1820-1071	SQ1820-1271	SQ1820-1171	SQ1820-1371	SQ1820-1471	
	Розетка телефонная RJ11 + компьютерная RJ45 «Виви» TDM	SQ1820-1072	SQ1820-1272	SQ1820-1172	SQ1820-1372	SQ1820-1472	
	Розетка TV оконечная «Виви» TDM	SQ1820-1073	SQ1820-1273	SQ1820-1173	SQ1820-1373	SQ1820-1473	
	Розетка TV проходная «Виви» TDM	SQ1820-1074	SQ1820-1274	SQ1820-1174	SQ1820-1374	SQ1820-1474	
	Розетка TV+R оконечная «Виви» TDM	SQ1820-1075	SQ1820-1275	SQ1820-1175	SQ1820-1375	SQ1820-1475	
	Розетка TV+R проходная «Виви» TDM	SQ1820-1076	SQ1820-1276	SQ1820-1176	SQ1820-1376	SQ1820-1476	

Изображение	Наименование	Цвет					Схема подключения
		Белый	Черный	Мрамор	Слоновая кость	Коричневый	
	Розетка TV+R+SAT оконечная «Виви» TDM	SQ1820-1077	SQ1820-1277	SQ1820-1177	SQ1820-1377	SQ1820-1477	
	Розетка TV+R+SAT проходная «Виви» TDM	SQ1820-1078	SQ1820-1278	SQ1820-1178	SQ1820-1378	SQ1820-1478	
Скрытая установка							
	Выключатель скрытой установки поворотный с ручкой (бантик) 10A «Виви» TDM	SQ1820-1030	SQ1820-1230	SQ1820-1130	SQ1820-1330	SQ1820-1430	
	Розетка скрытой установки 2П 10A 250В «Виви» TDM	SQ1820-1031	SQ1820-1231	SQ1820-1131	SQ1820-1331	SQ1820-1431	
	Розетка скрытой установки 2П+3 16A 250В «Виви» TDM	SQ1820-1032	SQ1820-1232	SQ1820-1132	SQ1820-1332	SQ1820-1432	
	Розетка двойная телефонная RJ11 скрытой установки «Виви» TDM	SQ1820-1080	SQ1820-1280	SQ1820-1180	SQ1820-1380	SQ1820-1480	
	Розетка двойная компьютерная RJ45 скрытой установки «Виви» TDM	SQ1820-1081	SQ1820-1281	SQ1820-1181	SQ1820-1381	SQ1820-1481	
	Розетка телефонная RJ11 + компьютерная RJ45 скрытой установки «Виви» TDM	SQ1820-1082	SQ1820-1282	SQ1820-1182	SQ1820-1382	SQ1820-1482	
	Розетка TV оконечная скрытой установки «Виви» TDM	SQ1820-1083	SQ1820-1283	SQ1820-1183	SQ1820-1383	SQ1820-1483	
	Розетка TV проходная скрытой установки «Виви» TDM	SQ1820-1084	SQ1820-1284	SQ1820-1184	SQ1820-1384	SQ1820-1484	
	Розетка TV+R оконечная скрытой установки «Виви» TDM	SQ1820-1085	SQ1820-1285	SQ1820-1185	SQ1820-1385	SQ1820-1485	
	Розетка TV+R проходная скрытой установки «Виви» TDM	SQ1820-1086	SQ1820-1286	SQ1820-1186	SQ1820-1386	SQ1820-1486	
	Розетка TV+R+SAT оконечная скрытой установки «Виви» TDM	SQ1820-1087	SQ1820-1287	SQ1820-1187	SQ1820-1387	SQ1820-1487	

Изображение	Наименование	Цвет					Схема подключения
		Белый	Черный	Мрамор	Слоновая кость	Коричневый	
	Розетка TV+R+SAT проходная скрытой установки «Виви» TDM	SQ1820-1088	SQ1820-1288	SQ1820-1188	SQ1820-1388	SQ1820-1488	
	Рамка 1-но постовая «Виви» TDM	SQ1820-1089	SQ1820-1289	SQ1820-1189	SQ1820-1389	SQ1820-1489	—
	Рамка 2-х постовая «Виви» TDM	SQ1820-1090	SQ1820-1290	SQ1820-1190	SQ1820-1390	SQ1820-1490	—
	Рамка 3-х постовая «Виви» TDM	SQ1820-1091	SQ1820-1291	SQ1820-1191	SQ1820-1391	SQ1820-1491	—


6

Упаковка


Белый	Черный	Цвет				Групповая упаковка		Транспортная упаковка			
		Мрамор	Слоновая кость	Коричневый		Коли-чество, шт.	Масса, кг	Коли-чество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	
Открытая установка											
SQ1820-1010	SQ1820-1210	SQ1820-1110	SQ1820-1315	SQ1820-1415		0,37		2,2			
SQ1820-1011	SQ1820-1211	SQ1820-1111	SQ1820-1316	SQ1820-1416		0,322		1,9			
SQ1820-1012	SQ1820-1212	SQ1820-1112	SQ1820-1317	SQ1820-1417		0,43		2,6			
SQ1820-1029	SQ1820-1229	SQ1820-1129	SQ1820-1329	SQ1820-1429							
SQ1820-1070	SQ1820-1270	SQ1820-1170	SQ1820-1370	SQ1820-1470							
SQ1820-1071	SQ1820-1271	SQ1820-1171	SQ1820-1371	SQ1820-1471							
SQ1820-1072	SQ1820-1272	SQ1820-1172	SQ1820-1372	SQ1820-1472	6		36		240	185	480
SQ1820-1073	SQ1820-1273	SQ1820-1173	SQ1820-1373	SQ1820-1473		0,37		2,2			
SQ1820-1074	SQ1820-1274	SQ1820-1174	SQ1820-1374	SQ1820-1474							
SQ1820-1075	SQ1820-1275	SQ1820-1175	SQ1820-1375	SQ1820-1475							
SQ1820-1076	SQ1820-1276	SQ1820-1176	SQ1820-1376	SQ1820-1476							
SQ1820-1077	SQ1820-1277	SQ1820-1177	SQ1820-1377	SQ1820-1477							
SQ1820-1078	SQ1820-1278	SQ1820-1178	SQ1820-1378	SQ1820-1478							
Скрытая установка											
SQ1820-1030	SQ1820-1230	SQ1820-1130	SQ1820-1330	SQ1820-1430		0,37	36	2,2	235	225	660
SQ1820-1031	SQ1820-1231	SQ1820-1131	SQ1820-1331	SQ1820-1431		0,37	36	2,2	235	225	660
SQ1820-1032	SQ1820-1232	SQ1820-1132	SQ1820-1332	SQ1820-1432		0,37	36	2,2	235	225	660
SQ1820-1080	SQ1820-1280	SQ1820-1180	SQ1820-1380	SQ1820-1480		0,37	36	2,2	235	225	660
SQ1820-1081	SQ1820-1281	SQ1820-1181	SQ1820-1381	SQ1820-1481		0,37	36	2,2	235	225	660
SQ1820-1082	SQ1820-1282	SQ1820-1182	SQ1820-1382	SQ1820-1482		0,37	36	2,2	235	225	660
SQ1820-1083	SQ1820-1283	SQ1820-1183	SQ1820-1383	SQ1820-1483		0,37	36	2,2	235	225	660
SQ1820-1084	SQ1820-1284	SQ1820-1184	SQ1820-1384	SQ1820-1484		0,37	36	2,2	235	225	660
SQ1820-1085	SQ1820-1285	SQ1820-1185	SQ1820-1385	SQ1820-1485		0,37	36	2,2	235	225	660
SQ1820-1086	SQ1820-1286	SQ1820-1186	SQ1820-1386	SQ1820-1486	6	0,37	36	2,2	235	225	660

Цвет					Групповая упаковка		Транспортная упаковка								
Белый	Черный	Мрамор	Слоновая кость	Коричневый	Коли-чество, шт.	Масса, кг	Коли-чество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	Длина	Ширина	Высота			
SQ1820-1087	SQ1820-1287	SQ1820-1187	SQ1820-1387	SQ1820-1487	6	0,37	36	2,2	235	225	660				
SQ1820-1088	SQ1820-1288	SQ1820-1188	SQ1820-1388	SQ1820-1488		0,37									
SQ1820-1089	SQ1820-1289	SQ1820-1189	SQ1820-1389	SQ1820-1489	12	0,166	72	0,996	36	1,46	660				
SQ1820-1090	SQ1820-1290	SQ1820-1190	SQ1820-1390	SQ1820-1490	6	0,166	36								
SQ1820-1091	SQ1820-1291	SQ1820-1191	SQ1820-1391	SQ1820-1491		0,244									

Габаритные размеры (мм)



6



* X – обозначение цвета: 0 – белый; 1 – мрамор; 2 – черный; 3 – слоновая кость; 4 – коричневый