

OVERVIEW | 2021

Product range
Gamma prodotti
Ассортимент продукции
Produktübersicht





Concrete advantages

HIGH QUALITY



WIDE RANGE



MADE IN ITALY



ENVIRONMENT
RESPECT



General Fittings, established 40 years ago in the province of Brescia (Italia), is a leader in design and the production of fluids distribution systems in the sanitary and heating market, such as multilayer, Pe-x, copper and iron pipe systems. Everything is certified MADE IN ITALY. Thank to the wide and consolidated knowledge of the sanitary and heating field and to the complete supervision of the manufacturing process, General Fittings is the perfect partner, able to offer the best solution to customers needs.

General Fittings obtained copious certifications that guarantee the quality of the products sold all over the World thank to a widespread and dynamic sales network.

Speed, constant improvement and highly qualified staff are the added value of General Fittings products.

General Fittings, nata 40 anni fa in provincia di Brescia (Italia) è azienda leader nella progettazione e produzione di sistemi di distribuzione dei fluidi per il mercato ITS, in particolare sistemi per tubi multistrato, Pe-x, rame e ferro, il tutto certificato Made in Italy. La profonda e consolidata conoscenza del comparto ITS, insieme al controllo completo del processo produttivo, rende General Fittings il partner ideale in grado di offrire la miglior soluzione alle esigenze applicative dei propri clienti.

Le numerose certificazioni ottenute da General Fittings assicurano e garantiscono la qualità dei prodotti, esportati in tutto il mondo grazie ad una rete vendita capillare ed dinamica.

Velocità, sviluppo costante, staff altamente qualificato, rappresentano il valore aggiunto dei prodotti a marchio General Fittings.

История компании General Fittings началась более 40 лет назад в провинции города Брешии (Италия). General Fittings является ведущей компанией в области проектирования и производства систем распределения жидкости; в частности для рынка водопроводно-канализационных и отопительных систем с различными трубами : PEX, медной, железной и многослойной. Всё сертифицировано Made in Italy. Глубокие и надёжные знания отдела по водопроводно-канализационным и отопительным системам , а также полный контроль над производственным процессом делают компанию General Fittings идеальным партнером, способным предложить лучшее решение для потребностей своих клиентов.

Многочисленные сертификаты, полученные General Fittings, гарантируют и подтверждают высокое качество продукции экспортируемой во всем мире, благодаря широкой и постоянно растущей сети продаж. Скорость, постоянное развитие, высококвалифицированный персонал, представляют собой дополнительную ценность продуктов бренда General Fittings.

General Fittings wurde vor 40 Jahren in der Provinz Brescia (Italien) gegründet Das Unternehmen ist führend in der Entwicklung und Herstellung von Sanitär- und Heizungssystemen für den SKH - Markt, u.a. mit Mehrschichtverbundrohr, Pe-x -, Kupfer - und Eisenrohr , MADE IN ITALY .

Langjährige Erfahrung in der Branche machen neben der sorgfältigen Überwachung aller Produktionsprozesse General Fittings zum idealen Partner bei der Lösung aller Kundenanforderungen. Dank der Vielzahl an Zertifizierungen ist General Fittings Garant für die Qualität seiner Produkte. Mit einer engmaschigen und dynamischen Verkaufsorganisation gelingt es die Märkte weltweit zu bedienen. Schnelle Abwicklung, kontinuierliche Forschung und Weiterentwicklung, gepaart mit hochqualifiziertem Personal stehen für den Mehrwert der Produkte von General Fittings.

the company



our values

- Quality: of products and staff
 - Research & development: new materials, new technologies, new knowledge
 - Professional approach: to be a always careful partner
 - Commitment: to supply a complete service to customers, as well as a valuable product
 - Italian style: attention to details and 100% Italian production
-
- Qualità: dei prodotti e del proprio staff
 - Ricerca & sviluppo: di nuovi materiali, nuove tecnologie, nuove conoscenze
 - Professionalità: per essere non solo un fornitore ma un interlocutore sempre attento
 - Impegno: per offrire ai clienti un servizio a tutto tondo, oltre ad un prodotto di valore
 - Stile italiano: l'attenzione al dettaglio e il valore di una produzione totalmente italiana
-
- Качество: высокий уровень изделий и профессионализм персонала
 - Исследование и разработка: новых материалов, новых технологии, новых знаний
 - Профессионализм: это быть не только поставщиком, но и всегда внимательным партнером и собеседником
 - Обязательство: предложить клиенту не только ценный продукт, но и полный сервис
 - Итальянский стиль: особая внимательность к деталям и значимость итальянского производства
-
- Qualität: bei Produkten und Mitarbeitern
 - Forschung und Entwicklung: mit neuen Materialien, neuen Technologien, neues Wissen
 - Professionalität: nicht nur als Lieferant sondern auch als Gesprächspartner
 - Verpflichtung: umfassender Service zu unseren hochwertigen Produkten
 - Italienischer Stil: 100% MADE IN ITALY!

COMPRESSION FITTINGS FOR COPPER PIPE

Raccordi a compressione per tubo rame

Компрессионные фитинги для медных труб

Klemmringverschraubung für Kupferrohr



SANITARY CHROME PLATED FITTINGS

Raccordi cromati per idrosanitaria

Хромированные фитинги для сантехники

Verchromte Fittings für Sanitär



WIDE RANGE (from 10 to 54)	AMPIA GAMMA (da 10 a 54)	ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ (от. 10 до 54)	VERSCHIEDENE ABMESSUNGEN (VON 10 BIS 54)
SUITABLE FOR COPPER PIPE AND STEEL PIPE	UTILIZZABILE PER TUBO IN RAME E ACCIAIO	ПОДХОДИТ ДЛЯ МЕДНЫХ И СТАЛЬНЫХ ТРУБ	VERWENDBAR FÜR KUPFER UND STAHL
NUT OBTAINED DIRECTLY FROM BAR	DADO RICAVATO DIRETTAMENTE DA BARRA	ГАЙКА ПРОИЗВЕДЕНА ПРЯМО ИЗ АТУННОГО ПРУТКА	ÜBERWURFMUTTER AUS STANGENMATE- RIAL
DVGW, KIWA, WRAS APPROVED	APPROVATO DVGW, KIWA, WRAS	УТВЕРЖДЕН DVGW, KIWA, WRAS	GEPRÜFT NACH DVGW, KIWA, WRAS
SUITABLE FOR DRINKING WATER/ HEATING/GAS	PER ACQUA POTABILE/ RISCALDAMENTO/ GAS	ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗА	TRINKWASSER / HEIZUNG / GAS GEEIGNET
METAL SEAL	TENUTA METALLICA	МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ	METALLISCH ABDICHTEND
USED UP TO 16 BAR AND 120 ° C	UTILIZZABILE FINO A 16 BAR E 120 ° C	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДО 16 БАР И 120 ° C	VERWENDBAR BIS ZU 16 BAR UND 120°
RAW MATERIALS COMPLYING WITH UBA LIST	MATERIE PRIME IMPIEGATE UBA LIST	ИСПОЛЬЗУЕМОЕ СЫРЬЕ ИЗ СПИСКА «UBA»	WERKSTOFFE NACH UBA-LISTE

WIDE RANGE SIZE AND DIFFERENT DESIGNS	AMPIA GAMMA DIMENSIONI E DESIGN	ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ И ЗАЙНА	VERSCHIEDENE ABMESSUNGEN UND DESIGN
AVAILABLE WITH METAL HANDLE	DISPONIBILE VERSIONE CON MANOPOLA IN METALLO	ДОСТУПНА ВЕРСИЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РУЧКОЙ	VERFÜGBAR AUCH MIT METALLGRIFF-
RAW MATERIALS COMPLYING WITH UBA LIST	MATERIE PRIME IMPIEGATE UBA LIST	ИСПОЛЬЗУЕМОЕ СЫРЬЕ ИЗ СПИСКА «UBA»	WERKSTOFFE NACH UBA-LISTE



AXIAL PRESSING FITTINGS FOR PE-X AND PE-X-AL-PE-X PIPE

Raccordi a pressatura assiale per tubo Pe-x e Pe-x-al-Pe-x

Аксиальные пресс-фитинги для трубы Pe-x-al-Pe-x

Schiebehülse System für Mehrschichtverbundrohr Pe-x-al-Pe-x und Pe-x-Rohr



REDUCED LOSS OF HEAD	RIDOTTE PERDITE DI CARICO	УМЕНЬШЕННЫЕ ПОТЕРИ НАГРУЗКИ	GERINGE DRUCKVERLUSTE
HELD WITHOUT O-RING	TENUTA SENZA O-RING	УПЛОТНЕНИЕ БЕЗ O-RING	OHNE O-RING DICHTEND
AVAILABLE FOR PLASTIC PIPE AND METAL-PLASTIC PIPE	UTILIZZABILE PER TUBI PLASTICI E METALLO-PLASTICI	ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛПОПЛАСТИКОВЫХ И ОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ	VERWENDBAR FÜR KS-ROHR ODER MEHRSCICHTVERBUNDROHR
ECONOMY MANUAL EQUIPMENT INSTALLATION	ATTREZZATURA MONTAGGIO MANUALE ECONOMICA	ПРОСТОЙ МОНТАЖ С ОБЫЧНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ	WIRTSCHAFTLICHE MONTAGE MIT NORMALEM WERKZEUG
FOR DRINKABLE WATER/HEATING	PER ACQUA POTABILE/ RISCALDAMENTO	ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ОТОПЛЕНИЯ	TRINKWASSER / HEIZUNG GEEIGNET
RAW MATERIALS COMPLYING WITH UBA LIST	MATERIE PRIME IMPIEGATE UBA LIST	ИСПОЛЬЗУЕМОЕ СЫРЬЕ ИЗ СПИСКА «UBA»	WERKSTOFFE NACH UBA-LISTE




COMPRESSION FITTINGS FOR PE-X PIPE

Raccordi a compressione per tubo Pe-x

Компрессионные фитинги для трубы Pe-x

Klemmringverschraubung für Pe-x-Rohr



WIDE RANGE (3300 from 12 to 32, 3500 from 16 to 32)	AMPIA GAMMA (3300 da 12 a 32, 3500 da 16 a 32)	ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ (3300 ОТ 12 ДО 32, 3500 ОТ 16.0 32)	VERSCHIEDENE ABMESSUNGEN (3300 von 12 bis 32, 3500 von 16 bis 32)
AVAILABLE WITH EXACTRABLE HOSE	DISPONIBILE VERSIONE CON PORTAGOMMA ESTRAIBILE	ДОСТУПНА ВЕРСИЯ СО СЪЕМНЫМ ШТУЦЕРОМ	VERSION MIT ABNEHMBARER TÜLLE VERFÜGBAR
FOR DRINKABLE WATER/HEATING	PER ACQUA POTABILE/ RISCALDAMENTO	ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ОТОПЛЕНИЯ	TRINKWASSER / HEIZUNG GEEIGNET
RAW MATERIALS COMPLYING WITH UBA LIST	MATERIE PRIME IMPIEGATE UBA LIST	ИСПОЛЬЗУЕМОЕ СЫРЬЕ ИЗ СПИСКА «UBA»	WERKSTOFFE NACH UBA-LISTE

BRASS THREADED FITTINGS

Raccordi filettati

Резьбовые фитинги

Gewindefittings aus Messing



COMPRESSION FITTINGS FOR POLYETHYLENE PIPE

Raccordi a compressione per tubo polietilene

Компрессионные фитинги для полиэтиленовых труб

Kompressionsfittings für Polyethylenrohr



WIDE RANGE SIZE AND DIFFERENT DESIGNS	AMPIA GAMMA DIMENSIONI E DESIGN	ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ И ДИЗАЙНА	VERSCHIEDENE ABMESSUNGEN UND DESIGN
AVAILABLE NICKEL, CHROME AND CHROME POLISHED VERSION	DISPONIBILE VERSIONE NICHELATA, CROMATA E CROMO LUCIDA	ДОСТУПНЫЕ ВЕРСИИ НИКЕЛИРОВАННАЯ, ХРОМИРОВАННАЯ И ПОЛИРОВАННО-ХРОМИРОВАННАЯ	VERFÜGBAR IN VERNICKELTER, VERCHROMTER ODER HOCHGLANZ-VERCHROMTER AUSFÜHRUNG
SUITABLE FOR WATER AND AIR	UTILIZZABILE PER ACQUA ED ARIA COMPRESSA	ПОДХОДИТ ДЛЯ ВОДЫ И СЖАТОГО ВОЗДУХА	VERWENDBAR FÜR WASSER UND DRUCKLUFT
RAW MATERIALS COMPLYING WITH UBA LIST	MATERIE PRIME IMPIEGATE UBA LIST	ИСПОЛЪЗУЕМОЕ СЫРЬЕ ИЗ СПИСКА «UBA»	WERKSTOFFE NACH UBA-LISTE

WIDE RANGE (4500 from 20 to 63, 4800 from 20 to 110)	AMPIA GAMMA (4500 da 20 a 63, 4800 da 20 a 110)	ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ (4500 ОТ 20 ДО 63, 4800 ОТ 20 ДО 110)	VERSCHIEDENE ABMESSUNGEN (4500 von 20 bis 63, 4800 von 20 bis 110)
DVGW APPROVED	APPROVATA DVGW	УТВЕРЖДЕН DVGW	DVGW-GEPRÜFT
SUITABLE FOR WATER AND GAS (only 4500)	UTILIZZABILE PER ACQUA POTABILE E GAS (solo 4500)	ПОДХОДИТ ДЛЯ ВОДЫ И ГАЗА (ТОЛЬКО СЕРИЯ 4500)	VERWENDBAR FÜR WASSER UND GAS (4500)
RAW MATERIALS COMPLYING WITH UBA LIST	MATERIE PRIME IMPIEGATE UBA LIST	ИСПОЛЪЗУЕМОЕ СЫРЬЕ ИЗ СПИСКА «UBA»	WERKSTOFFE NACH UBA-LISTE



PRESSING FITTINGS FOR PE-X-AL-PE-X PIPE AND PERT-AL-PERT

Raccordi a pressare per tubo Pe-x-AL-Pe-x e PERT-AL-PERT

Пресс-фитинги для трубы Pe-x-AL-Pe-x

и PERT-AL-PERT

Pressfittings für Mehrschichtverbundrohr Pe-x-AL-Pe-x und PERT-AL-PERT



SUITABLE FOR GAS (only 5G00 range)	UTILIZZABILE PER GAS (solo gamma 5G00)	ПРИГОДНА ДЛЯ ГАЗА (ТОЛЬКО СЕРИЯ 5G00)	FUR GAS GEEIGNET (5G00)
OPTIMIZED FLOW	PASSAGGIO ACQUA OTTIMIZZATO	ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ПОДАЧА ВОДЫ	OPTIMISIERTER DURCHGANG
RAW MATERIALS COMPLYING WITH UBA LIST	MATERIE PRIME IMPIEGATE UBA LIST	ИСПОЛЗУЕМОЕ СЫРЬЁ ИЗ СПИСКА «УБА»	WERKSTOFFE NACH UBA-LISTE
LEAK BEFORE PRESS OPTION AVAILABLE (5T00)	OPZIONE DISPONIBI- LE CON PERDITA IMMEDIATA SENZA PRESSATURA (5T00)	ПРОВЕРКА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ПЕРЕД МОНТАЖОМ (ОПЦИЯ ДОСТУПНА ТОЛЬКО ДЛЯ СЕРИИ 5T00)	LIEFERBAR AUCH "UNVERPRESST - UNDICHT" SERIE (5T00)

WIDE RANGE (5S00 from 16 to 63, 5G00 from 16 to 32)	AMPIA GAMMA (5S00 da 16 a 63, 5G00 da 16 a 32)	ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ (5S00 ОТ 16 ДО 63, 5G00 ОТ 16 ДО 32)	VERSCHIEDENE ABMESSUNGEN (5S00 VON 16 BIS 63, 5G00 VON 16 BIS 32)
UNIVERSAL JAWS TH-H-U	MULTIPINZA TH-H-U	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЖИМ TH-H-U	PRESSWERKZEUG UNIVERSELL (TH-H-U)
DIELECTRIC RING WITH WINDOW TO CHECK THE CORRECT POSITION OF PIPE	ANELLO DIELETTRI- CO CON FINESTRA DI CONTROLLO CORRETTA POSIZIONE TUBO	ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ КОЛЬЦО СО СМОТРОВЫМ ОКНОМ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ТРУБЫ	DIELEKTRISCHER RING MIT SICHTFEN- STER FÜR KOR- REKTEN SITZ DES ROHRES
DOUBLE O-RING	DOPPIO O-RING	ДВОЙНОЙ O-RING	DOPPELTER O-RING
DRINKABLE WATER/ HEATING VERSION	VERSIONE ACQUA POTABILE/ RISCALDAMENTO	ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ОТОПЛЕНИЯ	VERSION TRINKWASSER / HEIZUNG
DVGW APPROVED (5S00) KIWA UNI APPROVED (5G00)	APPROVATA DVGW (gamma 5S00) KIWA UNI (gamma 5G00)	УТВЕРЖДЕН DVGW (5S00) И KIWA UNI (5G00)	DVGW-GEPRÜFT (5S00) KIWA UNI-GEPRÜFT (5G00)




COMPRESSION FITTINGS FOR PE-X-AL-PE-X PIPE

Raccordi a compressione per Pe-x Al Pe-x Pipe


Компрессионные фитинги для трубы Pe-X-AL-PE-X

Klemmringverschraubung für Mehrschichtverbundrohr

Pe-x-AL-Pe-x



WIDE RANGE (from 14 to 32)	AMPIA GAMMA (da 14 a 32)	ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ (от 14 до 32)	VERSCHIEDENE ABMESSUNGEN (von 14 bis 32)
FOR DRINKABLE WATER/HEATING	PER ACQUA POTABILE/ RISCALDAMENTO	ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ОТОПЛЕНИЯ	TRINKWASSER / HEIZUNG GEEIGNET-
NO CONTACT BETWEEN NICKEL AND WATER	NICHELATURA NON A CONTATTO CON ACQUA	НИКЕЛИРОВАННАЯ ЧАСТЬ НЕ КОНТАКТИРУЕТ С ВОДОЙ	VERNICKELTE OBERFLÄCHE NICHT IN KONTAKT MIT TRINKWASSER
DIELECTRIC RING	ANELLO DIELETTICO	ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ КОЛЬЦО	DIELEKTRISCHER RING (nichtleitend)
RAW MATERIALS COMPLYING WITH UBA LIST	MATERIE PRIME IMPIEGATE UBA LIST	ИСПОЛЬЗУЕМОЕ СЫРЬЕ ИЗ СПИСКА «UBA»	WERKSTOFFE NACH UBA-LISTE




COMPRESSION FITTINGS WITH PIPE HOLDER AND OLIVE

Raccordi a compressione 3 pezzi con inserto e ogiva

Компрессионные фитинги с гайкой и кольцом

Dreiteilige Klemmringverschraubung mit Tülle und Rohreinsatz



WIDE RANGE	AMPIA GAMMA	ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ	VERSCHIEDENE ABMESSUNGEN
FOR DRINKABLE WATER/HEATING	PER ACQUA POTABILE/ RISCALDAMENTO	ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ОТОПЛЕНИЯ	TRINKWASSER / HEIZUNG GEEIGNET-
RAW MATERIALS COMPLYING WITH UBA LIST	MATERIE PRIME IMPIEGATE UBA LIST	ИСПОЛЬЗУЕМОЕ СЫРЬЕ ИЗ СПИСКА «UBA»	WERKSTOFFE NACH UBA-LISTE
ABSOLUTE TIGHT- NESS (GRANTED BY THE DESIGN OF THE FITTINGS AND BY THE O-RING ON THE RUBBER HOSE)	GARANZIA DI TENUTA (DATA DAL SERRAGGIO MECCANICO DEL RACCORDO E DALLA COMPRESSIONE DEGLI O-RING DEL PORTATUBO)	АБСОЛЮТНАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ (ГАРАНТИРУЕМАЯ ДИЗАЙНОМ САМОГО ФИТИНГА И ПЛОСКИМ КОЛЬЦОМ НА ДЕРЖАТЕЛЕ ДЛЯ ТРУБ)	DICHTIGKEIT GARANTIERT(METAL- LISCH DICHTEND UND DES KLEM- MRINGS /O-RINGS TRUB)
BODY COMPATIBLE WITH COPPER PIPES	POSSIBILITÀ DI UTILIZZO DEL CORPO DEL RACCORDO CON TUBO RAME	СОВМЕСТИМОСТЬ КОРПУСА ФИТИНГА С МЕДНОЙ ТРУБОЙ	GEHÄUSE VERWENDBAR FÜR KUPFERROHRE

QUICK CONNECTION SYSTEM

Sistema ad attacco rapido

быстроразъемные соединения

Schnellkupplungssysteme





MANIFOLDS

Collettori

коллектора

Verteiler



QUICK CONNECTION SYSTEM	SISTEMA ATTACCO RAPIDO	БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СИСТЕМЫ	SCHNELLKUPPLUNG SYSTEME
METAL BLOCKING ELEMENT (STEEL C72)	ELEMENTO DI BLOCCAGGIO METALLICO IN ACCIAIO C72	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРУЖИННЫЙ ФИКСАТОР (СТАЛЬ C72)	BLOCKIERELEMENT AUS STAHL C72
WIDE RANGE	AMPIA GAMMA	ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ	VERSCHIEDENE ABMESSUNGEN
EASY INSTALLATION: NO HEMP, NO TAPE	INSTALLAZIONE FACILITATA: NO CANAPA, NO NASTRO	ПРОСТОЙ МОНТАЖ : БЕЗ ПАКЛИ, БЕЗ ЛЕНТЫ	EINFACHE MONTAGE, OHNE EINSATZ VON HANF ODER TEFLON
RAW MATERIALS COMPLYING WITH UBA LIST	MATERIE PRIME IMPIEGATE UBA LIST	ИСПОЛЪЗУЕМОЕ СЫРЬЕ ИЗ СПИСКА «УБА»	WERKSTOFFE NACH UBA-LISTE



WIDE RANGE	AMPIA GAMMA	ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ	VERSCHIEDENE ABMESSUNGEN
AVAILABLE NICKEL VERSION	DISPONIBILE VERSIONE NICHELATA	ДОСТУПНЫ В НИКЕЛИРОВАННОЙ ВЕРСИИ	VERFÜGBAR AUCH IN VERNICKELTER AUSFUEHRUNG
AVAILABLE UP TO 12 WAYS	DISPONIBILE FINO A 12 VIE	ДОСТУПНЫ ВЕРСИИ ДО 12-И ВЫХОДОВ	MIT BIS ZU 12-ABGÄNGEN
VERSION WITH ADJUSTMENT BY HEADWORK OR BALL VALVE	VERSIONE CON REGOLAZIONE A VITONE O SFERA	ВЕРСИИ С ВИНТОВОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ИЛИ С ШАРОВОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ	REGULIERUNG DURCH OBERTEIL ODER KUGELVENTIL
RAW MATERIALS COMPLYING WITH UBA LIST	MATERIE PRIME IMPIEGATE UBA LIST	ИСПОЛЪЗУЕМОЕ СЫРЬЕ ИЗ СПИСКА «УБА»	WERKSTOFFE NACH UBA-LISTE



6200/6300/6500

CENTRALINA DI MISCELAZIONE
Mixing-unit
насосно-смесительного узла
Mischeinheit

TRITONE



CONSTANT FLOW	PORTATA COSTANTE	ПОСТОЯННЫЙ РАСХОД	KONSTANTER FLUSS
PATENTED SYSTEM	SISTEMA BREVETTATO	ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА	PATENTIERTES SYSTEM
FREEDOM OF DIMENSION WITH THE SYSTEM	DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO A PASSO COSTANTE	УКЛАДКА ТРУБ С ПОСТОЯННЫМ РАССТОЯНИЕМ	FESTROHNRABSTAND ANLAGEVERLEGUNG
AVAILABLE WIRELESS THERMOSTATS FOR TEMPERATURE CONTROL	DISPONIBILI TERMOSTATI WIRELESS PER CONTROLLO TEMPERATURA	ДОСТУПНЫЕ БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ	VERFÜGBARE DRAHTLOSE THERMOSTATE ZUR TEMPERATURREGULIERUNG
FOR EACH RADIANT SYSTEM CIRCUIT IS POSSIBLE TO HAVE AN AUTONOMOUS TEMPERATURE	PER OGNI CIRCUITO POSSIBILITA' DI REGOLAZIONE AUTONOMA DELLA TEMPERATURA	ДЛЯ КАЖДОГО КОНТУРА ВОЗМОЖНОСТЬ НЕЗАВИСИМОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ	EINZEL REGULIERBARE HEIZKREISE IN AUTONOMER FUNKTION

UNIQUE MANIFOLD FOR LOW AS WELL AS HIGH TEMPERATURE HEATING SYSTEMS	UNA SOLA CENTRALINA PER RISCALDAMENTO BASSA/ALTA TEMPERATURA	ОДИН БЛОК УПРАВЛЕНИЯ для НИЗКОГО / ОТЕМПЕРАТУРНОГО ОТОПЛЕНИЯ	EINE REGELUNG FÜR NIEDRIG/ HOCHTEMPERATURHEIZUNG
EXTREMELY SILENT LATEST GENERATION PUMP	CIRCOLATORE DI NUOVA GENERAZIONE ESTREMAMENTE SILENZIOSO	ЧРЕЗВЫЧАЙНО ТИХИЙ ЦИРКУЛЯТОР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ	ZIRKULATIONSPUM-PE NEUER GENERATION EXTREM LEISE
FREEDOM OF FLOOR COVERING SELECTION (EVEN AFTER INSTALLATION)	LIBERTA' DI SCELTA DI PAVIMENTO ANCHE DOPO L'INSTALLAZIONE	СВОБОДА ВЫБОРА ПОЛА ТАКЖЕ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ	FUSSBODENART FREI WAEHLBAR AUCH NACH DER INSTALLATION
BETTER COMFORT	MAGGIORE COMFORT	БОЛЬШОЙ КОМФОРТ	HOHER KOMFORT
COMPATIBLE WITH INTEGRATED DOMOTIC SYSTEMS	COMPATIBILITA' CON SISTEMI DOMOTICI INTEGRATI	СОВМЕСТИМОСТЬ С ТЕГРИРОВАННЫМИ СИСТЕМАМИ ДОМАШНЕЙ АВТОМАТИЗАЦИИ	KOMPATIBILITÄT MIT INTEGRIERTEN DOMOTIKSYSTEMEN

RADIATOR VALVES

Valvole radiatore

Радиаторные краны

Heizkörperventile




BALL VALVES


Valvole a sfera

Шаровые краны

Kugelhähne



WIDE RANGE (7500: from 3/8" to 3/4" 7E00: from 1/2" to 3/4")	AMPIA GAMMA (7500: da 3/8" a 3/4" 7E00: da 1/2" a 3/4")	ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ (7500: ОТ 3/8" ДО 3/4" 7E00: ОТ 1/2" ДО 3/4")	VERSCHIEDENE ABMESSUNGEN (7500: VON 3/8" BIS 3/4" 7E00: VON 1/2" BIS 3/4")
SCREW WITH DOUBLE SEALING	VITONE CON DOPPIA TENUTA	ВИНТ С ДВОЙНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ	OBERTEIL MIT DOPPELTER ABDICHTUNG
RAW MATERIALS COMPLYING WITH UBA LIST	MATERIE PRIME IMPIEGATE UBA LIST	ИСПОЛЗУЕМОЕ СЫРЬЁ ИЗ СПИСКА «UBA»	WERKSTOFFE NACH UBA-LISTE



WIDE RANGE (7500/7700/7400 from 1/2" to 2", 7100 from 1/2" to 4")	AMPIA GAMMA (7500/7700/7400 da 1/2" a 2", 7100 da 1/2" a 4")	ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ (7500/7700/7400 ОТ 1/2" ДО 2", 7100 ОТ 1/2" ДО 4")	VERSCHIEDENE ABMESSUNGEN (7500/7700/7400 von 1/2" bis 2", 7100N von 1/2" bis 4.)
AVAILABLE FULL BORE AND STANDARD VERSION	DISPONIBILE VERSIONE PASSAGGIO TOTALE E STANDARD	ДОСТУПНЫ С РУЧКОЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ/СТАЛИ/БАБОЧКА	MIT VOLLEM DURCHGANG ODER STANDARD
AVAILABLE WITH ALUMINIUM / STEEL / BUTTERFLY LEVER	DISPONIBILE LEVA ALLUMINIO/ ACCIAIO/FARFALLA	ДОСТУПНА РУЧКА ИЗ АЛЮМИНИЯ/СТАЛИ / БАБОЧКА	VERFÜGBAR MIT HEBEL AUS ALUMINIUM/STAHL/ FLÜGELGRIFF
AVAILABLE WITH NOT NICKELLED PASSAGE	DISPONIBILE IN VERSIONE CON PASSAGGIO NON NICHELATO	ДОСТУПНА ВЕРСИЯ С ПРОХОДОМ БЕЗ НИКЕЛИРОВКИ	VERFÜGBAR AUCH MIT NICHT VERNICKELTEM DURCHGANG
RAW MATERIALS COMPLYING WITH UBA LIST	MATERIE PRIME IMPIEGATE UBA LIST	ИСПОЛЗУЕМОЕ СЫРЬЁ ИЗ СПИСКА «UBA»	WERKSTOFFE NACH UBA-LISTE

PRODUCTS CERTIFICATIONS
CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
ZERTIFIZIERUNGEN



LEGEND
LEGENDA
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
LEGENDE

Country		Certifications	
ITALY		kiwa UNI IT-DT-KI0410	
GERMANY			
FRANCE			
ROMANIA			
HUNGARY			
CZECH REP.			
HOLLAND		kiwa	
RUSSIAN FED.			
BELARUS			
UKRAINE		TISK	
UK		WRAS	
BELGIUM			

	deicing antigelo Противообледенительная Frostschutzmittel		gas gas Газ Gas
	irrigation Irrigazione орошение Bewässerung		cooling raffrescamento охлаждение Kühlung
	conditioning condizionamento климатизирование Klima anlage		high temperature heating (radiators) Riscaldamento alta temperatura (radiatori) высокая температура нагрева (радиаторы) Hochtemperatur Heizung (Radiatoren)
	drinking water acqua potabile питьевая вода Trinkwasser		low temperature heating (floor) riscaldamento bassa temperatura (pavimento) низкая температура нагрева (этаж) Niedertempera- turheizung (Fussboden)
	water for heating acqua per riscaldamento вода для отопления Wasser für die Heizung		compressed air aria compressa сжатый воздух Druckluft
	hydronic system sistema idronico Гидродинамическая система Hydronic System		ceiling soffitto потолок Decke
	wall parete стена Wand		floor pavimento пол Fussboden



PARTNER NETWORK
Chorus

General Fittings Spa

Via Golgi, 73/75 - 25064 Gussago (BS) ITALY
Tel. +39 030 3739017

P.IVA 03448140172 - C.F. 01613110178

www.generalfittings.it